



falmecc

GUIDE DE PRODUITS **2019**

Enfin, une hotte silencieuse.



Falmec recherche constamment de nouvelles solutions et technologies pour réduire le bruit généré par ses produits. Plus d'efficacité, une meilleure utilisation de l'énergie, moins de bruit et une consommation réduite : l'équation Falmec produit toujours de bons résultats.

Grâce à la technologie innovante NRS^{MD}, Falmec a créé un produit à la fois très performant et offrant un grand confort pour ses propriétaires. Au-delà des données attestant scientifiquement les excellents résultats obtenus, l'autre fait important à souligner est que la hotte est incroyablement silencieuse.

MUR

Afrodite	4
Flipper	4
Line Pro NRS ^{MD}	4
Lumen	5
Lumina NRS ^{MD}	5
Lux	5
Mercurio.....	6
Mira Top.....	6
Plane NRS ^{MD}	6
Plane Top	7
Polar	7
Prestige	7
Prisma	8
Pyramid Pro.....	8
Pyramid Pro NRS ^{MD}	8
Quasar.....	9
Rialto Top.....	9
Vulcano.....	9
Zeus Pro	10

PLAFOND

Nuvola 140.....	11
Nuvola 90.....	11
Nube.....	12
Stella.....	12

ÎLOT

Lumen	13
Lumen Isola 175.....	13
Lumina NRS ^{MD}	13
Lux	14
Mercurio.....	14
Mira Top.....	14
Plane NRS ^{MD}	15
Plane Top	15
Polar	15
Prestige	16
Pyramid Pro.....	16

ENCASTRABLE

Danilo	17
Down Draft	17
Eros.....	17
Gruppo Incasso NRS ^{MD}	18
Mara	18
Massimo Pro.....	18
Massimo Pro NRS ^{MD}	19
Move.....	19
Sabina.....	19
Valentina	20
Virgola	20

Garantie	21
Liste de référence des accessoires .	22 - 24

HOTTES MURALES



AFRODITE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
AFRODITE	FPAFX30W6SS	30"	600
AFRODITE	FPAFX36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



FLIPPER

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
FLIPPER (noir)	FDFLI36W5SB	34"	500
FLIPPER (blanc)	FDFLI36W5SW	34"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Versions en verre avec bande centrale Fasteel
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Cheminée facultative
- Filtre à charbon inclus



NOUVEAUTÉ

LINE PRO NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LINE PRO NRS	FNLIN30W6SS	30"	600
LINE PRO NRS	FNLIN36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 3 X 1,2 W
- Filtres à chicane
- Filtre à charbon facultatif

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES MURALES



LUMEN

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN	FDLUM24W3SS	24"	280
LUMEN	FDLUM36W5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage au néon : (30 po) 1 X 13 W (36 po) 1 X 21 W
- Filtre Air Falmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre à charbon inclus



LUMINA NRS



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMINA NRS	FNLUM36W5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) + verre trempé avec fini d'aspect acier
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Éclairage au néon : 1 X 21 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



LUX



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUX	FFLUX36W5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- ScotchBrite Fasteel antitraces de doigts + verre trempé dépoli extra léger
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage au néon : 2 X 21 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES MURALES



MERCURIO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MERCURIO	FPMER24W3SS	24"	280
MERCURIO	FPMER30W3SS	30"	280
MERCURIO	FPMER36W3SS	36"	280
MERCURIO XL	FPMEX30W6SS	30"	600
MERCURIO XL	FPMEX36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) Commandes électroniques à 3 vitesses (FPMER)/Commandes électroniques à 4 vitesses (FPMEX)
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



MIRA TOP

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MIRA TOP	FFMIR16W5FS	16"	500

CARACTÉRISTIQUES

- ScotchBrite Fasteel antitraces de doigts
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



PLANE NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE NRS	FNPLS30W5SS	30"	500
PLANE NRS	FNPLS36W5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W/3 X 1,2 W (36 PO)
- Filtre AirFalmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre à charbon facultatif

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.16.AVRIL**

HOTTES MURALES



PLANE TOP

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE TOP	FFPLN36W5FS	36"	500
PLANE TOP	FFPLN48W5FS	48"	500

CARACTÉRISTIQUES

- ScotchBrite acier inoxydable antitaches de doigts
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : (36 po) 2 X 1,2 W (48 po) 3 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



POLAR

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
POLAR	FDPLR15W5SS	15"	500
AUVENT EN VERRE (FACULTATIF)	KACL.804	36"	-

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 3 X 1,2 W
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon inclus



PRESTIGE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PRESTIGE (noir)	FDPST26W5SG	26"	500
PRESTIGE (blanc)	FDPST26W5SGW	26"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé bombé, noir ou blanc
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W + bande à DEL 7 W
- Filtres supérieurs, amovibles et lavables
- Filtre à charbon inclus
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible



Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES MURALES



PRISMA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PRISMA (noir)	FDPRI36W5SB	36"	500
PRISMA (blanc)	FDPRI36W5SW	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes tactiles à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Éclairage ambiant à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID PRO	FPDPR30W6SS	30"	600
PYRAMID PRO	FPDPR36W9SS	36"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses (30 po) / 2 x commandes à curseur à 3 vitesses (36 po)
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (30 PO) / 3 X 1,2 W (36 PO)
- Filtres à chicane ou labyrinthes
- Filtre à charbon facultatif

La transition requise pour passer d'un conduit rond de 2 x 6 po à un conduit rond de 1 x 8 po est incluse avec toutes les unités à deux moteurs.

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID NRS	FNPYR30W6SS	30"	600
PYRAMID NRS	FNPYR36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (30 PO) / 3 X 1,2 W (36 PO)
- Filtres à chicane ou labyrinthes
- Filtre à charbon facultatif



PYRAMID PRO



NOUVEAUTÉ

PYRAMID PRO NRS

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.16.AVRIL**

HOTTES MURALES



QUASAR



RIALTO TOP



VULCANO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
QUASAR (noir)	FDQBK36W5SG	36"	500
QUASAR (blanc)	FDQWH36W5SG	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite + verre trempé de finition, noir ou blanc
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Lampes à DEL : 3 X 20 W
- Aspiration périmétrique
- Filtre à graisses métallique, amovible et lavable
- Filtre à charbon inclus
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
RIALTO TOP	FFRIA24W5FS	24"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite + parois latérales au fini satiné noir
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W + 2 bandes lumineuses arrière
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VULCANO	FPVUL24W3SS	24"	280
VULCANO	FPVUL30W3SS	30"	280
VULCANO	FPVUL36W3SS	36"	280
VULCANO XL	FPVUX30W6SS	30"	600
VULCANO XL	FPVUX36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 3 vitesses (280 PCM) / Commandes électroniques à 4 vitesses (600 PCM)
- Lampes à DEL : 2 X 1,2 W (24 po : aucun éclairage)
- Filtre à graisses métallique, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES MURALES



ZEUS PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
ZEUS PRO	FP18P30W6SS	30"	600
ZEUS PRO	FP18P36W6SS	36"	600
ZEUS PRO	FP18P36W9SS	36"	1 000
ZEUS PRO	FP18P48W9SS	36"	1 000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Commandes à curseur 4 vitesses
- Lumière DEL: 3 x 1,2 W (1000 PCM) / 2 X 1,2W (600 PCM)
- Filtres chicane

HOTTES PLAFONNIER



NUVOLA 140

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUVOLA 140	FDNUV54C6SS	54"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé peint ultraléger
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage au néon : 2 X 58 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- **MOTEUR VENDU SÉPARÉMENT -**
LA DISTANCE MAXIMALE ENTRE LA HOTTE DE PLAFOND ET LA SURFACE DE CUISSON EST DE 60 POUCES (150 CM).



NUVOLA 90

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUVOLA 90	FDNUV36C6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé peint ultraléger
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage au néon : 2 X 39 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- **MOTEUR VENDU SÉPARÉMENT -**
LA DISTANCE MAXIMALE ENTRE LA HOTTE DE PLAFOND ET LA SURFACE DE CUISSON EST DE 60 POUCES (150 CM).



ARTICLE	CODE
MOTEUR EN LIGNE	KACL.798#21F

- Ventilateur d'extraction en ligne 600 PCM
- Ensemble de câblage pour moteur externe de 23 pi (7 m)
- Convient aux hottes fournies avec un moteur de 600 PCM uniquement (en cas d'utilisation en tant qu'unité en ligne)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.16.AVRIL**

HOTTES PLAFONNIER



NUBE



STELLA



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUBE	FDNUB36C6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse

• MOTEUR VENDU SÉPARÉMENT-

LA DISTANCE MAXIMALE ENTRE LA HOTTE DE PLAFOND ET LA SURFACE DE CUISSON EST DE 60 POUCES (150 CM).

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
STELLA	FDSTE36C6SS	36"	600
STELLA	FDSTE48C6SS	48"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL à intensité variable : 4 X 3,6 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse

• MOTEUR VENDU SÉPARÉMENT-

LA DISTANCE MAXIMALE ENTRE LA HOTTE DE PLAFOND ET LA SURFACE DE CUISSON EST DE 60 POUCES (150 CM).

ARTICLE	CODE
MOTEUR À DISTANCE EN LIGNE	KACL.798#21F

- Ventilateur d'extraction sous combles 600 PCM
- Ensemble de câblage pour moteur externe de 23 pi (7 m).
- Convient aux hottes fournies avec un moteur de 600 PCM uniquement (en cas d'utilisation en tant qu'unité en ligne)

HOTTES ÎLOTS



LUMEN

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN	FDLUM36I5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage au néon : 2 X 21 W
- Filtre AirFalmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre à charbon inclus




LUMEN ISOLA 175


MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN ISOLA DROITE	FDLUM70I5SS-2R	70"	500
LUMEN ISOLA GAUCHE	FDLUM70I5SS-2L	70"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Aspiration périmétrique
- Bandes lumineuses DEL
- Commandes électroniques sur un côté seulement*
- Commandes tactiles à 4 vitesses
- Longs fils métalliques pour une installation simplifiée
- Filtre à charbon facultatif



*FDLUM70I5SS-2R



*FDLUM70I5SS-2L



LUMINA NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMINA NRS	FNLUM36I5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) + verre trempé avec fini acier
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Aspiration périmétrique
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Néon blanc : 2 x 21 W
- Filtre à graisses métallique, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. RÉV.16.AVRIL

HOTTES ÎLOTS



LUX

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUX	FFLUX36I5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- ScotchBrite Fasteel antitraces de doigts + verre trempé dépoli ultraléger
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage au néon : 2 X 28 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



MERCURIO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MERCURIO	FPMEX36I6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



MIRA TOP

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MIRA TOP	FFMIR16I5FS	16"	500

CARACTÉRISTIQUES

- ScotchBrite Fasteel antitraces de doigts
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES ÎLOTS



PLANE NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE NRS	FNPLS36I5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtre AirFalmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre à charbon facultatif



PLANE TOP

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE TOP	FFPLN36I5FS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- ScotchBrite Fasteel antitraces de doigts
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



POLAR

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
POLAR	FDPLR15I5SS	15"	500
AUVENT EN VERRE (FACULTATIF)	KACL.802	36"	-

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 3 X 1,2 W
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon inclus

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES ÎLOTS



PRESTIGE



PYRAMID PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PRESTIGE (noir)	FDPST30I5SG	30"	500
PRESTIGE (blanc)	FDPST30I5SGW	30"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé bombé, noir ou blanc
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W + bande à DEL 13 W
- Filtres supérieurs, amovibles et lavables
- Filtre à charbon inclus
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID PRO	FPDPR36I9SS	36"	1 000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- 2 x 3 réglages de vitesse (36 po)
- Éclairage DEL: 4 x 1,2 W
- Filtres à graisse métalliques amovibles et lavables
- Filtres chicane ou labyrinthe
- Filtres à charbon en option

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES ENCASTRABLES



DANILO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
DANILO	FIDAN28B6SS-1	28"	600
DANILO	FIDAN28B9SS-2	28"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses (600 PCM)/2 x commandes à curseur à 3 vitesses (1 000 PCM)
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtres labyrinthes
- Filtre à charbon facultatif

La transition requise pour passer d'un conduit rond de 2 x 6 po à un conduit rond de 1 x 8 po est incluse avec toutes les unités à deux moteurs.



DOWN DRAFT

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
DOWNDRAFT (noir)	FDDOW36T6SGB	36"	600
DOWNDRAFT (blanc)	FDDOW36T6SGW	36"	600
DOWNDRAFT (acier inox.)	FDDOW36T6SS	36"	600
DOWNDRAFT (noir)	FDDOW48T6SGB	48"	600
DOWNDRAFT (blanc)	FDDOW48T6SGW	48"	600
DOWNDRAFT (acier inox.)	FDDOW48T6SS	48"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) + verre trempé (panneau blanc, noir ou acier)
- Aspiration périmétrique
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Bande à DEL : 10 W
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Télécommande facultative

Le moteur compatible, modèle KACL.798#21F, n'est pas inclus avec la hotte et donc vendu séparément.

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
EROS	FPERO30U5SS	30"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtres labyrinthes
- Filtre à charbon facultatif



EROS

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES ENCASTRABLES



GRUPPO INCASSO NRS



MARA



MASSIMO PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
INCASSO NRS	FNINS20B5SS	20"	500
INCASSO NRS	FNINS28B5SS	28"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif (28 po seulement)
- Télécommande incluse

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MARA	FIMAR22B6SS	22"	600
MARA	FIMAR28B6SS	28"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MASSIMO PRO	FIMAS34B6SS-1	34"	600
MASSIMO PRO	FIMAS34B9SS-2	34"	1000
MASSIMO PRO	FIMAS46B9SS-2	46"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses (600 PCM)/2 x commandes à curseur à 3 vitesses (1 000 PCM)
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (600 PCM) 4 x 1,2 W (1 000 PCM)
- Filtres à chicane
- Filtres à charbon facultatif

La transition requise pour passer d'un conduit rond de 2x6 po à un conduit rond de 1x8 po est incluse avec toutes les unités à deux moteurs.

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES ENCASTRABLES



MASSIMO PRO NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MASSIMO PRO NRS	FNMAS30W6SS	30"	600
MASSIMO PRO NRS	FNMAS36W6SS	34"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (30 PO) / 4 X 1,2 W (36 PO)
- Filtres à chicane Filtre à charbon facultatif
- Télécommande facultative



MOVE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MOVE (noir)	FDMOV24W5SB	24"	500
MOVE (blanc)	FDMOV24W5SW	24"	500
MOVE (noir)	FDMOV36W5SB	36"	500
MOVE (blanc)	FDMOV36W5SW	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) + verre trempé noir ou blanc
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Filtre à graisses métallique, amovible et lavable
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible
- Éclairage à DEL : (24 po) 2 x 1,2 W (36 po) 3 x 1,2 W
- Cheminée facultative
- Tablette en verre facultative
- Filtre Carbon.Zeo composite régénérable facultatif



SABINA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
SABINA	FISAB22B3SS	22"	280
SABINA	FISAB28B3SS	28"	280

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

HOTTES ENCASTRABLES



VALENTINA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VALENTINA	FIVAL28B5SS-1	28"	500
VALENTINA	FIVAL34B5SS-1	34"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : (24 po) 2 x 1,2 W (34 po) 4 x 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



VIRGOLA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VIRGOLA	FDVRG24W3SS	24"	280
VIRGOLA	FDVRG36W3SS	36"	280

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite + verre trempé orientable avec panneau avant incliné
- Commandes électroniques à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



ARTICLE	CODE
LINGETTES MAGIC	KACL.815

- Master Pack de **lingettes Magic** pour acier inoxydable - 10 paquets individuels

GARANTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE

Garantie : Falmec Spa garantit ses produits pour une période de 12 mois à compter de la date de livraison, à l'exception des produits pour lesquels différentes conditions sont convenues au moment de la commande. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais entretien ou un entretien incorrect, par l'utilisation inappropriée des produits, par une faute ou un acte de malveillance, ou par une force majeure. Les composants ou détails en bois d'un produit indiqué dans la liste de prix, en particulier concernant les veines, la coupe, la porosité et le polissage, ne sont pas couverts par la garantie. Les produits qui n'ont pas été assemblés par Falmec Spa ne sont pas garantis.

LISTE DE RÉFÉRENCE DES ACCESSOIRES

NUMÉRO DE MODÈLE	EXTENSION DE CONDUIT (le cas échéant)	FILTRES À CHARBON	CODES DES FILTRES DE RECHANGE
COLLECTION			
FNPLS36W5SS	KACL.570#I (70cm) KACL.571#I (96cm)	Haut rendement KACL.921	filtres métalliques supérieurs (code 101080126)
FNPLS30W5SS			
FNPLS36I5SS	KACL.572#I (120cm)	Haut rendement KACL.921	filtres métalliques supérieurs (code 101078700)
FNINS20B5SS			
FNINS28B5SS	SO	Haut rendement KACL.920	filtres métalliques supérieurs (code KACL.845#I)
FNLUM36W5SS	KACL.570#I (70cm) KACL.571#I (96cm)	Haut rendement - 2 x 101078900	filtres à graisses métalliques (code 101080240)
FNLUM36I5SS	KACL.572#I (120cm)	Haut rendement - 2 x 101078900	filtre à graisses métallique (code 101080240)
FNLIN30W6SS			
FNLIN36W6SS			
FNPYR30W6SS			
FNPYR36W6SS			
FNMAS30W6SS			
FNMAS36W6SS			
COLLECTION PROFESSIONNELLE			
FPDPR30W6SS	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080195)
FPDPR36W9SS	KCPHN.00#3 (extension réglable)	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080195)
FPDPR48W9SS	KCPHN.00#3 (extension réglable)	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080195)
FP18P48W9SS	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080195)
FIMAX34B6SS-1	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080195)
FIMAS34B6SS-1	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080196)
FIMAX34B9SS-1	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 10108195)
FIMAS34B9SS-2	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080196)
FIMAX46B9SS-1	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080195)
FIMAS46B9SS-2	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080196)
COLLECTION POTENZA			
FPAFX30W6SS	KACL.525#I (70cm) KACL.527#I (96cm)	Type 6 - 103050091	filtres à graisses métalliques (code 101080243)
FPAFX36W6SS	KACL.525#I (70cm) KACL.527#I (96cm)	Type 6 - 103050091	filtres à graisses métalliques (code 101079900)
FPARX30W6SG	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080245)
FPARX36W6SG	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080245)
FPMER24W3SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080245)
FPMER30W3SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080143)
FPMER36W3SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080246)
FPMEX30W6SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080143)
FPMEX36I6SS	KACL.557#I (120 cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080245)
FPMEX36W6SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080246)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.26 JUIN**

LISTE DE RÉFÉRENCE DES ACCESSOIRES

NUMÉRO DE MODÈLE	EXTENSION DE CONDUIT (le cas échéant)	FILTRES À CHARBON	CODES DES FILTRES DE RECHANGE
FPMEX42I6SS	KACL.557#I (120 cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101079908)
FPSAT36W3SG	KACL.515#I (67.5cm) KACL.517#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101079900)
FPVUL24W3SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080245)
FPVUL30W3SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080154)
FPVUL36W3SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080245)
FPVUX30W6SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080199)
COLLECTION POTENZA			
FPVUX36W6SS	KACL.510#3 (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080200)
FPMEU30B3SS			
FPMEU36B3SS			
FPERO30U5SS	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080199)
FIDAN28B6SS-1	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080197)
FIDAN28B9SS-2	SO	Type 6 - 103050091	filtres à chicane en acier inoxydable (code 101080197)
FIMAR22B6SS	SO	Type 6 - 103050091	filtres à graisses métalliques (code 101080138)
FIMAR28B6SS	SO	Type 6 - 103050091	filtres à graisses métalliques (code 101080139)
FISAB22B3SS	SO	Type 2 - 103050102	filtres à graisses métalliques (code 101080145)
FISAB28B3SS	SO	Type 2 - 103050102	filtres à graisses métalliques (code 101080145)
FIVAL28B5SS-1	SO	Type 6 - 103050091	filtres à graisses métalliques (code 101080140)
FIVAL34B5SS-1	SO	Type 6 - 103050091	filtres à graisses métalliques (code 101080141)
COLLECTION DESIGN			
FDFLI36W5SB			
FDFLI36W5SW			
FDLUM243SS	KACL.510#I (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres métalliques AIRFALMEC (code 101078701)
FDLUM36I5SS	KACL.557#I (120cm)	Type 3 - 103050107	filtres métalliques AIRFALMEC (code 101078703)
FDLUM36W5SS	KACL.510#I (70cm) KACL.512#I (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres métalliques AIRFALMEC (code 101078702)
FDLUM70I5SS-1	KACL.557#I (120 cm) + ensemble de tubes (KACL.350)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080240)
FDPLR15I5SS	SO	Type 6 - 103050091	filtres de conception personnalisée (code KACL.841#I)
FDPLR15W5SS	SO	Type 6 - 103050091	filtres de conception personnalisée (code KACL.841#I)
FDPRI36W5SB			
FDPRI36W5SW			
FDQWH36W5SG	Cheminée télescopique facultative KCQAN.00#I	Type 6 - 103050091	filtres de conception personnalisée (101080241)
FDQBK36W5SG			
FDVRG24W3SS	Cheminée télescopique facultative KCVJN.00#3	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080145)
FDVRG36W3SS	Cheminée télescopique facultative KCVJN.00#3	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101080134)
FDNUB36C6SS			
FDSTE36C6SS			
FDSTE48C6SS			
FDNUV54C6SS	Jonction facultative KACL.789		filtres à graisses métalliques (code 101080243)
FDNUV36C6SS			
FDNUMVTR600			
FDPST30I5SG	SO	Type 6 - 103050091	filtres métalliques supérieurs (code 101080095)
FDPST26W5SG	SO	Type 6 - 103050091	filtres métalliques supérieurs (code 101080095)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

LISTE DE RÉFÉRENCE DES ACCESSOIRES

NUMÉRO DE MODÈLE	EXTENSION DE CONDUIT (le cas échéant)	FILTRES À CHARBON	CODES DES FILTRES DE RECHANGE
FDPST30I5SGW			
FDPST26W5SGW			
FDMOV24W5SB			
FDMOV24W5SW			
FDMOV36W5SB	Cheminée télescopique KCVJN.00#3		
FDMOV36W5SW	Cheminée télescopique KCVJN.00#3		
FDDOW36T6SGW			
FDDOW48T6SGW			
FDDOW36T6SGB			
FDDOW48T6SGB			
FDDOW36T6SS			
FDDOW48T6SS			
FASTEEL COLLECTION			
FFLUX36W5SS	KACL.490#X (70cm) KACL.492#X (96cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101079950)
FFLUX36I5SS	KACL.558#X (120cm)	Type 3 - 103050107	filtres à graisses métalliques (code 101079950)
FFMIR16I5FS	SO	Type 6 - 103050091	filtre à graisses métallique (code 101079900)
FFMIR16W5FS	SO	Type 3 - 103050107	filtre à graisses métallique (code 101080244)
FFRIA24W5FS	SO	Type 6 - 103050091	filtres métalliques supérieurs (code 101080097 + 101080202)
FFPLN36I5FS	KACL.557#X (120cm)	Type 3 - 103050107	filtre à graisses métallique (code 101080240)
FFPLN36W5FS	KACL.510#X (70cm) KACL.512#X (96cm)	Type 3 - 103050107	filtre à graisses métallique (code 101080240)
FFPLN48W5FS	KACL.510#X (70cm) KACL.512#X (96cm)	Type 3 - 103050107	filtre à graisses métallique (code 101080240)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **RÉV.16.AVRIL**

GUIDE PRODUIT 2019

falmec

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLE D'EXPOSITION

2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SALLE D'EXPOSITION EN ONTARIO

6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

SERVICE DES COMMANDES

orderdesk@distinctive-online.com