DISTINCTIVE
inspiring appliances • inspirer l'électroménager



COYOTE

GUIDE DE PRODUITS
2019

Coyote est une marque **Distinctive**

Coyote *Outdoor Living* comprend l'importance de livrer des produits durables qui durent toute une vie. Tous nos grils sont construits avec de l'acier inoxydable 304 de première qualité et ont des caractéristiques telles que des capots en acier inoxydable à double paroi, des brûleurs en acier inoxydable et des boutons en alliage de zinc et nickel. Notre boîte à combustion spécialement conçue et combinée avec notre système de brûleur professionnel offrent une expérience de cuisson parfaite et uniforme à chaque fois.

Les produits Coyote *Outdoor Living* sont conçus avec constance et une attention rigoureuse à l'esthétique. Offrant une vaste gammes d'appareils et d'accessoires,la ligne de produits Coyote vous permet de concevoir un espace extérieur complet avec un design constant et attrayant.

Tous nos grils comportent les caractéristiques suivantes :

- Construction complète en acier inoxydable 304, incluant:
  - Brûleurs professionnels Infinity[MC] coulés en acier inoxydable, grilles de cuisson et composants
  - Capot à double paroi en acier inoxydable
  - Soudage continu sur le capot du gril
- Éclairage intérieur
- Déflecteurs de chaleur en acier inoxydable Heat Control[MC] pour la *C-Series*
- Briquettes en céramique Heat Control[MC] pour la *S-Series*
- Garantie à vie limitée sur les brûleurs et l'acier inoxydable extérieur
- Système d'allumage indépendant des brûleurs

Les spécifications et caractéristiques peuvent changer sans préavis.
Veuillez vous référer au site web du manufacturier pour les dernières mises à jour.

Table des matières

Grils C-*Series* 4
Grils S-*Series* 5
Grils hybride & charbon 6
Gril Portatif 7
Fumoir Asado 8
Gril électrique 9
Brûleurs spécialisés 10
Appareils de réfrigération et centre de rafraîchissements 11
Chariots 12
Portes et tiroirs 13
Cabinets de rangement / Tiroir réchaud 14
Hotte insertion 15
Hotte cheminée 16
Outils de cuisson 17
Accessoires 18
Housses de protection 19
Quincaillerie 20
Garantie 21
Spécifications des produits et installation 22

ITEM

ÉLECTROMÉNAGER

CHARIOT / ACCESSOIRE

Grils C-Series

C1C28 - GRIL ENCASTRÉ 28''

- 2 brûleurs haute performance Coyote Infinity[MC]
- Surface de cuisson : 640 po.ca.
- Jusqu'à 40,000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.
- Acier inoxydable 304

C1C28-FS - GRIL SUR CHARIOT 28''

- Pare-vent intégré
- Plateau coulissant pour bonbonne de propane 20lb

C2C34 - GRIL ENCASTRÉ 34''

- 3 brûleurs haute performance Coyote Infinity[MC]
- Surface de cuisson : 780 po.ca.
- Jusqu'à 60,000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.
- Acier inoxydable 304
- Pare-vent intégré

C2C36 - GRIL ENCASTRÉ 36''

- 4 brûleurs haute performance Coyote Infinity[MC]
- Surface de cuisson : 875 po.ca.
- Jusqu'à 80,000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.
- Acier inoxydable 304
- Pare-vent intégré

C2C42 - GRIL ENCASTRÉ 42''

- 5 brûleurs haute performance Coyote Infinity[MC]
- Surface de cuisson : 1275 po.ca.
- Jusqu'à 100,000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.
- Acier inoxydable 304
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.

ITEM
C1C28LP / C1C28NG
C1C28LP-FS / C1C28NG-FS
C2C34LP / C2C34NG
C2C36LP / C2C36NG
C2C42LP / C2C42NG
C1C34CT - Chariot 34"
C1S36CT - Chariot 36"
C1S42CT - Chariot 42"

Grils S-Series

C2SL30 - GRIL ENCASTRÉ 36''

- 2 brûleurs haute performance Coyote Infinity
- + 1 brûleur arrière infrarouge, + 1 brûleur Coyote RapidSear[MC]
- Surface de cuisson : 700 po.ca.
- Jusqu'à 70,000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur
- Boutons rétroéclairés au DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : ensemble de rôtisserie/tourne-broche et fumoir (CSBX)

C2SL30-FS - GRIL SUR CHARIOT 30'

C2SL36 - GRIL ENCASTRÉ 36''

- 3 brûleurs haute performance Coyote Infinity[MC]
- + 1 brûleur arrière infrarouge, + 1 brûleur Coyote RapidSear[MC]
- Surface de cuisson : 875 po.ca.
- Jusqu'à 90,000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur
- Boutons rétroéclairés au DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : ensemble de rôtisserie/tourne-broche et fumoir (CSBX)

C2SL42 - GRIL ENCASTRÉ 42''

- 4 brûleurs haute performance Coyote Infinity[MC]
- + 1 brûleur arrière infrarouge, + 1 brûleur Coyote RapidSear[MC]
- Surface de cuisson : 1275 po.ca.
- Jusqu'à 110,000 BTU
- Construction complète en acier inxydable de grade 304
- Éclairage intérieur
- Boutons rétroéclairés au DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : ensemble de rôtisserie/tourne-broche et fumoir (CSBX)

ITEM
C2SL30LP / C2SL30NG
C2SL30LP-FS / C2SL30NG-FS
C2SL36LP / C2SL36NG
C2SL42LP / C2SL42NG
C1S36CT - Chariot 36"
C1S42CT - Chariot 42"

Grils hybride et charbon

C1CH36 - GRIL AU CHARBON 36”

- Surface de cuisson jusqu’à 875 po.ca.
- Utilisation avec du charbon ou copeaux de bois
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Plateau du charbon réglable
- Ajustement pour le contrôle du débit d’air
- Charbon de bois disponible (CLMP)

C1HY50 - GRIL HYBRIDE 50”

GRIL AU GAZ

- 2 brûleurs haute performance Coyote I-Burners[MC]
- Surface de cuisson jusqu’à 600 po.ca.
- Jusqu’à 40,000 BTU
- Éclairage intérieur

GRIL AU CHARBON

- Plateau du charbon réglable
- Surface de cuisson jusqu’à 600 po.ca.
- Utilisation avec du charbon ou copeaux de bois
- Ajustement pour le contrôle du débit d’air
- Charbon de bois disponible (CLMP)

ITEM
C1CH36
C1HY50LP / C1HY50NG
C1CH36CT - Chariot 36”
C1HY50CT - Chariot 50”
C136LP2NG - Kit de conv LP à NG C1H50
C136NG2LP - Kit de conv NG à LP C1H50

Gril portatif

C1PORTLP - GRIL PORTATIF

- 200 po.ca. surface de cuisson
- Acier inoxydable de grade 316 (marine)
- Surface de cuisson à grille signature
- Grille de contrôle de la chaleur en céramique
- Un bruleur Infinity - capable d'atteindre 20 000 BTU
- Température maximale 700 º F
- Peut être utilisé avec une bonbonne de propane de petit format ou 20 lb (adaptateur inclus)
- Égouttoir amovible pour un nettoyage facile

ITEM
C1PORTLP - PORTABLE GRILL
CCVRPG-CT - Cover for C1PORTLP

Fumoir en céramique Asado

C1CHCS-FS

ASADO-ACC
Ensemble d'accessoires

C1CHCS - FUMOIR ASADO

- Grille Coyote Signature[MC] pour une diffusion parfaite de la chaleur
- Construction en céramique résistant à la chaleur
- Surface de cuisson de 254 po.ca.
- Ventilation réglable pour maintenir les températures de cuisson précises
- Option pour fumer, griller et saisir
- Dimensions : diamètre 22 1/4" x hauteur 34"
- CLMP - Charbon de bois Coyote disponible

ASADO-PS - PIERRE À PIZZA
Accessoire indispensable pour cuire uniformément des pizzas croustillantes, des pains plats et autres délices culinaires en plein air

ASADO-HD - DÉFLECTEUR DE CHALEUR
Appréciez la cuisson sans flamme ouverte en répartissant uniformément la chaleur à travers les grilles

ASADO-CT - SUPPORT POUR POULET
Support d'infusion de marinade pour poulet ou dinde

ASADO-GG - ATTRAPE-GRILLE
Vous permet de soulever la pierre à pizza ou les grilles de cuisson quand elles sont trop chaudes pour les manipuler.

ASADO-CVR - HOUSSE ASADO
Lorsque l'Asado s'est refroidi et qu'il n'est pas utilisé, recouvrez-le d'une housse Asado pour une protection supplémentaire contre la pluie.

ITEM	DESCRIPTION
C2UNCT	Chariot universel disponible (voir page 11)
C1CHCS	Fumoir Asado (oeuf seulement)
C1CHCS-FS	Fumoir Asado avec chariot en inox et tablettes latérales
C1CHCS-CT	Chariot optionnel avec tablettes latérales (non illustré)
ASADO-PS	Pierre à pizza Asado
ASADO-HD	Déflecteur de chaleur Asado
ASADO-CT	Support pour poulet
ASADO-GG	Attrape-grille
ASADO-CVR	Housse Asado
ASADO-ACC	Ensemble d'accessoires Asado

Gril électrique

C1EL120SM - GRIL ÉLECTRIQUE

- Surface de cuisson : 156 po.ca.
- Élément chauffant de 5000 heures
- Acier inoxydable 304
- Température maximale de 550º F
- Boîtier amovible pour application intégrée
- Aromatiseur en céramique (flavorizer)
- Minuterie de sécurité de 60 minutes avec protection contre les surtensions
- 120V - 1300W - 11A – 60 Hz
- Housse et 2 ustensiles de service inclus
- Surface de cuisson recouverte de Teflon
- C1ELCT21 - Chariot sur piédestal disponible
  - Base lestée - aucun ancrage requis
- - Tablettes latérales rabattables
- C2ELISL - Îlot pour gril électrique - voir page 11

PLATEAU À BRIQUETTES AVEC ÉLÉMENT

CHARIOT SUR PIÉDESTAL

ÎLOT POUR GRIL ÉLECTRIQUE

ITEM	DESCRIPTION
C1EL120SM	Gril électrique
C1ELCT21	Chariot sur piédestal pour gril électrique
C2ELISL	Îlot pour gril électrique

Brûleurs spécialisés

C1SB - BRÛLEUR LATÉRAL SIMPLE 10.5" X 14"

- (1) brûleur en laiton de 15,000 BTU
- Couvercle en inox inclus
- Acier inoxydable 304

C1DB - BRÛLEUR LATÉRAL DOUBLE 12" X 20.5"

- (2) brûleurs en laiton de 15,000 BTU
- Couvercle en inox inclus
- Acier inoxydable 304

C1PB - BRÛLEUR PUISSANT 24"

- Brûleur à deux valves jusqu'à 60,000 BTU
- Couvercle en inox inclus
- Mijotage à 1,000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Teppanyaki/wok optionnel
- C2UNCT - Chariot universel disponible - voir page 11

C1CSB - BRÛLEUR LATÉRAL POUR CHARIOT

- (1) brûleur en laiton de 15,000 BTU
- Couvercle en inox inclus
- Acier inoxydable 304
- Convient à tous les chariots à gril à gaz et modèles autoportants

ITEM
C1SBLP / C1SBNG
C1DBLP / C1DBNG
C1PBLP / C1PBNG
C1CSBLP / C1CSBNG

Réfrigération et de rafraîchissement

C1BIR24 - RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR 24”

- Certifié pour l’extérieur, avec serrure
- Dégivrage automatique
- Extérieur en acier inoxydable, intérieur en graphite
- Capacité de 5,5 pi.cu.
- Thermostat ajustable et éclairage intérieur
- Ventilation avant pour permettre l’encastrement
- C1BIR24-L : charnière gauche / C1BIR24-R : charnière droite

CBIR - RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR 21”

- Certifié pour l’extérieur
- Extérieur en acier inoxydable, intérieur blanc
- Dégivrage automatique
- Capacité de 4,1 pi.cu.
- Thermostat ajustable et éclairage intérieur
- Ventilation avant pour permettre l’encastrement
- CBIR-L : charnière gauche / CBIR-R : charnière droite

CRC - CENTRE DE RAFRAÎCHISSEMENTS

- Fabrication en acier inoxydable de première qualité
- Glacière avec couvercle et tuyau de drainage
- Capacité 2.4 pi.cu.
- Plateau de condiments intégré dans la glacière
- Compartiment pratique pour bouteilles devant l’évier
- Planche à découper pour évier
- Entièrement isolée

CDIC - GLACIÈRE À ENCASTRER 25”

- S’installe dans le comptoir pour un accès facile
- Entièrement isolée
- Drain inclus
- Capacité de 2,1 pi.cu.

CPOC - GLACIÈRE-TIROIR 27”

- Tiroir à extension complète avec rails de qualité commerciale
- Entièrement isolée
- Drain inclus
- Capacité de 3,8 pi.cu.
- Réceptacle amovible.

C1SINK1618 - ÉVIER

- Support universel
- Acier inoxydable 304
- L 16” x P 18”
- Drain et crépine inclus

C1BIR24-R/C1BIR24-L
CBIR-R/CBIR-L
CRC
CDIC
CPOC
C1SINK1618

Chariots

C2UNCT avec ASADO

C2UNCT - CHARIOT UNIVERSEL
pour C1CHCS, C1PB et CRC

- Le chariot est livré avec tous les composants pour l'installation des produits Coyote
- Support pour bonbonne au propane avec cabinet ventilé
- Les tablettes latérales conviennent à toutes les applications
- Acier inoxydable 304

C2UNCT avec
BRÛLEUR PUISSANT

C2UNCT avec
CENTRE DE
RAFRAÎCHISSEMENTS

ÎLOT POUR GRIL ÉLECTRIQUE

C2ELISL - ÎLOT POUR GRIL ÉLECTRIQUE

- Le dessus du chariot est couvert d'un revêtement noir mat
- Support pour bonbonne au propane avec cabinet ventilé
- Tablettes latérales
- Acier inoxydable 304

ITEM
C2UNCT
C2ELISL

Portes d'accès / Tiroirs de rangement

Tous les tiroirs et les portes d'accès sont fabriqués en acier inoxydable rigide de première qualité avec une bordure biseautée et des poignées professionnelles.

CSA1724
PORTE SIMPLE 17"X24"

CSA2417
PORTE SIMPLE 24"X17"

CSA1420
PORTE SIMPLE 14"X20"

CSA2014
PORTE SIMPLE 20"X14"

CDA2426
PORTE DOUBLE 24"X26"

CDA2431
PORTE DOUBLE 24" X 31"

CDA2436
PORTE DOUBLE 24" X 36"

CDA2439
PORTE DOUBLE 24" X 39"

CPOD
PORTE-TIROIR
pour bonbonne de
propane standard

C2DC
CABINET 2 TIROIRS
L 14"

C3DC
CABINET 3 TIROIRS
L 17"

CSSD
TIROIR 30"

CPTH
SUPPORT POUR
PAPIER ABSORBANT

CSPRK
TIROIR À ÉPICES

ITEM
CSA1724
CSA2417
CSA1420
CSA2014
CDA2426
CDA2431
CDA2436
CDA2439
CPOD
C2DC
C3DC
CSSD
CSPRK
CPTH
CBIR21TK

Combination de rangement / Tiroir chauffe-plat

Tous les cabinets sont fabriqués en acier inoxydable rigide de première qualité avec une bordure biseautée et des poignées professionnelles. Tous les tiroirs s'ouvrent et se ferment facilement sur roulettes.

CCD-POD
45" COMBO
PORTES/TIROIR

CCD-2DC
45" COMBO
PORTES/TIROIRS

CCD-WD
42" COMBO AVEC TIROIR CHAUFFE-PLAT
- Élément de chauffage électrique (400W)
- Plage de température de 90° F à 250° F

CCD-2DC31
31" COMBO
PORTES/TIROIRS

CDPC31
GARDE-MANGER
AVEC TIROIRS 31"

CDPC31
OUVERT

CSTC
PORTE-TIROIR SIMPLE 14"
POUR POUBELLE/RECYCLAGE

CTC
PORTES-TIROIR DOUBLE 27"
POUR POUBELLE/RECYCLAGE

CWD - TIROIR CHAUFFE-PLAT 30"
- Certifié pour l'extérieur
- Certifié ETL
- Élément de chauffage électrique (400 watts)
- Plage de température de 90° F à 250° F

ITEM
CCD-POD
CCD-2DC
CCD-WD
CCD-2DC31
CDPC31
CSTC
CTC
CWD

Hotte insertion

CARACTÉRISTIQUES

- Assorties aux dimensiosn du Grill
- Design extra profond de 30 “pour une utilisation extérieur
- construction en acier inoxydable 304
- Classé UL
- Contrôle de vitesse variable avec éclairage pour Marche / arrêt
- Indicateur de chaleur pour une plus grande fiabilité
- Éclairage halogène lumineux
- Filtres à chicanes faciles à nettoyer
- Égouttoir à graisse amovible
- Unité complète comprend; 1 hotte cheminée et 1 -moteur de 1200 PCM

EXTENSIONS DE CHEMINÉE ET #DE MODÈLE

PLAFOND DE 8’-9’



C1FLUE8

PLAFOND DE 9’-10’

C1FLUE10

PLAFOND DE 10’-12’

C1FLUE12

ITEM	DESCRIPTION
C1HOOD36-Insertion 36”	Peut être utilisé au dessus des grills de 30’’ et moins
C1HOOD42-Insertion 42”	Peut être utilisé au dessus des grills de 36’’ et moins
C1HOOD48-Insertion 48”	Peut être utilisé au dessus des grills de 42’’ et moins

Hotte cheminée

CARACTÉRISTIQUES:

- Assorties aux dimensiosn du Grill
- Design extra profond de 30 “pour une utilisation extérieur
- Construction en acier inoxydable 304
- Classé UL
- Contrôle de vitesse variable avec éclairage pour Marche / arrêt
- Indicateur de chaleur pour une plus grande fiabilité
- éclairage halogène lumineux
- Filtres à chicanes faciles à nettoyer
- Égouttoir à graisse amovible
- Unité complète comprend; 1 doublure et 1 -moteur de 1200 PCM

ITEM	DESCRIPTION
C1HOOD36-Insertion 36’’	Peut être utilisé au dessus des grills de 30’’ et moins
C1HOOD42-Insertion 42’’	Peut être utilisé au dessus des grills de 36’’ et moins
C1HOOD48-Insertion 48’’	Peut être utilisé au dessus des grills de 42’’ et moins

Outils de cuisson

C1GRDL - PLAQUE DE CUISSON À INTÉGRER 14”

CTEP - PLAQUE TEPPANYAKI

CWOK - CASSEROLE WOK

CSBX - FUMOIR

CROT - ENSEMBLE DE RÔTISSERIE

ITEM	DESCRIPTION
C1GRDL	Plaque 14”
CTEP	Plaque Teppanyaki pour C1PB
CWOK	Casseorole Wok pour C1PB
CSBX	Fumoir
CROTC2	Ensemble de rôtisserie pour gril 28”
CROTC3	Ensemble de rôtisserie pour gril 34”
CROT36	Ensemble de rôtisserie pour gril 36”
CROT42	Ensemble de rôtisserie pour gril 42”

Accessories

CSIGRATE15

CSIGRATE12

CSIGRATE - GRILLES SIGNATURE

CSIGRATES15 : grils 28", 30" et 42"

CSIGRATES15 : grils 34" et 36"

CCHTRAY - PLATEAU POUR CHARBON

CCHTRAY15 : grils 28", 30" et 42"

CCHTRAY12 : grils 34" et 36"

CJAKT - ENVELOPPE ISOLANTE

CWG - RÉFLECTEUR DE VENT

ITEM	DESCRIPTION
CSIGRATE15	Grille Signature 3/paquet - 15 Bar
CSIGRATE12	Grille Signature 3/paquet - 12 Bar
CCHTRAY15	Plateau pour charbon - 15 Bar
CCHTRAY12	Plateau pour charbon - 12 Bar
CJAKTCC2	Enveloppe isolante pour gril 28"
CJAKTCC3	Enveloppe isolante pour gril 34"
CJAKTCS30	Enveloppe isolante pour gril 30"
CJAKTCS36	Enveloppe isolante pour gril 36"
CJAKTCS42	Enveloppe isolante pour gril 42"
CJAKTC1SB	Enveloppe isolante pour brûleur simple
CJAKTC1DB	Enveloppe isolante pour brûleur double
CJAKTC1PB	Enveloppe isolante pour brûleur puissant
C1WG28	Réflecteur de vent pour 28"
CWG30	Réflecteur de vent pour 30"
CWG34	Réflecteur de vent pour 34"
CWG36	Réflecteur de vent pour 36"
CWG42	Réflecteur de vent pour 42"

Housses de protection

ITEM	DESCRIPTION
CCVRDB-BI	Housse pour C1DB (brûleur latéral double)
CCVRSB-BI	Housse pour C1SB (brûleur latéral simple)
CCVR2-BI	Housse pour gril C1C2 (encastré)
CCVR2-CT	Housse pour gril C1C28 (avec chariot)
CCVR30-BI	Housse pour gril 30" (encastré)
CCVR30-CT	Housse pour gril 30" (avec chariot)
CCVR3-BI	Housse pour gril 34" (encastré)
CCVR3-CT	Housse pour gril 34" (avec chariot)
CCVR36-BI	Housse pour gril 36" (encastré)
CCVR36-CT	Housse pour gril 36" (avec chariot)
CCVR42-BI	Housse pour gril 42" (encastré)
CCVR42-CT	Housse pour gril 42" (avec chariot)
CCVR50-BI	Housse pour gril CH50 (encastré)
CCVR50-CT	Housse pour gril CH50 (avec chariot)

Quincaillerie

CBRIQ

COYVENT

CLMP

CLPREG

CNGREG

_ _ _NG2LP

_ _ _LP2NG

ITEM	DESCRIPTION
CBRIQ28	Briquettes en céramique Heat Controls^{MC} 28” (2 par paquet)
CBRIQ34	Briquettes en céramique Heat Controls^{MC} 34” (3 par paquet)
C2BRIQ36	Briquettes en céramique Heat Controls^{MC} 36” (3 par paquet)
C2BRIQ42	Briquettes en céramique Heat Controls^{MC} 42” (4 par paquet)
CBRIQ50	Briquettes en céramique Heat Controls^{MC} 50” (2 par paquet)
C128LP2NG	Ensemble de conversion LP vers NG pour C1C28
C128NG2LP	Ensemble de conversion NG vers LP pour C1C28
C2LP2NG	Ensemble de conversion LP vers NG pour C2C34, C2C36, C2C42, C2SL30, C2SL36, C2SL42
C2NG2LP	Ensemble de conversion NG vers LP pour C2C34, C2C36, C2C42, C2SL30, C2SL36, C2SL42
C1S36LP2NG	Ensemble de conversion LP vers NG pour C1HY50
C1S36NG2LP	Ensemble de conversion NG vers LP pour C1HY50
CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP / NG
CLPREG	Régulateur propane
CNGREG	Régulateur gaz naturel
COYVENT	Évent d’îlot en acier inoxydable
CLMP	Charbon de bois naturel 20 lb
C136LP2NG	Kit de conv LP à NG C1H50
C136NG2LP	Kit de conv NG à LP C1H50

Garantie limitée des produits extérieurs

Coyote Outdoor garantit à l'acheteur original, sur le site d'origine de livraison avec une preuve d'achat, que chaque gril extérieur/brûleur latéral soumis à un usage résidentiel normal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées ci-dessous. Cette garantie exclut les grils utilisés à des fins commerciales et de location. Cette garantie exclut la corrosion en surface, les rayures et la décoloration qui peuvent se produire lors de l'utilisation régulière. Elle ne couvre pas les frais de main-d'oeuvre ou frais liés au travail. Il y aura des frais d'expédition et de manutention pour la livraison des pièces sous garantie.

PÉRIODE DE GARANTIE DES COMPOSANTS

Surfaces de cuisson (corrosion et perforation exclus) ..... 5 ans (limitée)
Barres de vaporisation (corrosion et perforation exclus) ..... 2 ans (limitée)
Composants électriques/plastiques ..... 2 ans (limitée)
Systèmes d'allumage/Valves ..... 1 an (limitée)
Châssis en acier inoxydable/boîtier ..... À vie (limitée)
Brûleurs en acier inoxydable (corrosion et perforation exclus) ..... À vie (limitée)

Notre obligation sous cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement, à notre discrétion, du produit pendant la période de garantie. L'étendue de la responsabilité de Coyote sous cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces, les dommages résultant d'un des éléments suivants : négligence ou mauvais usage du produit, utilisation du mauvais carburant/alimentation en gaz, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement ou modification par toute personne autre qu'un centre de service autorisé.

La période de garantie n'est pas prolongée par la réparation ou le remplacement.

Veuillez consulter le site web de Coyote Outdoor Living au **www.coyoteoutdoor.com** pour la liste complète des termes et conditions de garantie. Cette information est sujette à modification sans préavis.

Spécifications des produits et installation

Modèle	Description du produit	Dimensions des découpes			Dimensions totales			Puissance BTU		Exigences électriques
Grils		**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**LP**	**NG**	**120 VAC**
C1C28	Gril 28" avec éclairage	10 1/4"	25"	20 1/2"	23"	28"	25 1/2"	40,000	40,000	Qté 1
C2C34	Gril 34" avec éclairage	10 1/4"	31"	20 1/2"	23"	34"	25 1/2"	60,000	60,000	Qté 1
C2C36	Gril 36" avec éclairage	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	80,000	80,000	Qté 1
C2C42	Gril 42" avec éclairage	10 1/4"	39 1/2"	20 1/2"	23"	42 1/2"	25 1/2"	100,000	100,000	Qté 1
C1S36	Gril 36" avec éclairage	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	90,000	90,000	Qté 1
C2SL30	Gril 30" avec éclairage DEL	10 1/4"	27"	20 1/2"	23"	30"	25 1/2"	70,000	70,000	Qté 1
C2SL36	Gril 36" avec éclairage DEL	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	90,000	90,000	Qté 1
C2SL42	Gril 42" avec éclairage DEL	10 1/4"	39 1/2"	20 1/2"	23"	42 1/2"	25 1/2"	110,000	110,000	Qté 1
C1HY50	Gril 50" hybride avec éclairage	12 1/2"	47 3/4"	20 1/2"	25 1/4"	50"	25 1/2"	40,000	40,000	Qté 1
C1CH36	Gril 36" au charbon	12 1/2"	32 1/2"	20 1/2"	25 1/4"	35 1/2"	25 1/2"	N/A		Qté 1
C1CHCS	Fumoir Asado	17"	22 1/2"	22 1/2"	34"	22 1/4"	22 1/4"	N/A		Qté 1
C1EL120SM	Gril électrique	3 3/8"	16"	15"	11 3/8"	18 1/8"	16 1/4"	120V 1300W 11A		Qté 1
Brûleurs latéraux		**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**LP**	**NG**	**120 VAC**
C1SB	Brûleur latéral simple	10 1/4"	10 1/8"	13 5/8"	13"	11 3/8"	17"	15,000	15,000	Non
C1DB	Brûleur latéral double	10 1/4"	11 7/8"	20 1/4"	13"	13 1/8"	23 1/4"	30,000	30,000	Non
C1PB	Brûleur puissant	10 1/4"	21"	21"	13"	24"	24 1/4"	60,000	60,000	Non
Enveloppes isolantes		**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Notes**		
CJAKTCC2	Enveloppe isolante pour grils 28"	11"	28 1/4"	22 1/8"	11"	30 1/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCC3	Enveloppe isolante pour grils 34"	11"	34 1/4"	22 1/8"	11"	36 1/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS30	Enveloppe isolante pour grils 30"	11"	30 3/4"	22 1/8"	11"	32 3/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS36	Enveloppe isolante pour grils 36"	11"	35 3/4"	22 1/8"	11"	37 5/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS42	Enveloppe isolante pour grils 42"	11"	42 1/4"	22 1/8"	11"	44 1/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTC1SB	Enveloppe isolante pour C1SB	11"	13 3/4"	16"	11"	15 1/4"	16 3/4"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTC1DB	Enveloppe isolante pour C1DB	11"	15 1/2"	22 1/4"	11"	17"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTC1PB	Enveloppe isolante pour C1PB	11"	22 1/8"	21 7/8"	11"	24 7/8"	22 3/4"	Pour appareils avec combustible		
Portes d'accès		**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Notes**		
CDA2426	Porte d'accès double 26"	20 1/2"	20 3/4"	1"	24"	24 1/4"	3"	N/A		
CDA2431	Porte d'accès double 31"	20 1/2"	26 1/2"	1"	24"	30"	3"	N/A		
CDA2436	Porte d'accès double 36"	20 1/2"	31 3/4"	1"	24"	35 1/2"	3"	N/A		
CDA2439	Porte d'accès double 39"	20 1/2"	34 1/2"	1"	24"	38"	3"	N/A		
CSA2014	Porte d'accès simple 20" x 14"	20 1/2"	14 1/2"	1"	22"	16"	3"	N/A		
CSA1420	Porte d'accès simple 14" x 20"	14 1/2"a	20 1/2"	1"	16"	22"	3"	N/A		
CSA2417	Porte d'accès simple 24" x 17"	24 1/2"	17 1/2"	1"	26"	19"	3"	N/A		
CSA1724	Porte d'accès simple 17" x 24"	17 1/2"	24 1/2"	1"	19"	26"	3"	N/A		
Tiroirs		**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Notes**		
C2DC	Cabinet 2 tiroirs	20 1/2"	14 1/2"	17 1/2"	22"	16 1/4"	18"	N/A		
C3DC	Cabinet 3 tiroirs	24 1/2"	16 3/4"	17 1/4"	26"	18 1/2"	18"	N/A		
CSSD	Tiroir de rangement	13 1/2"	31 1/2"	20 1/2"	15"	32 1/2"	21 1/4"	N/A		
CDPC31	Garde-manger 31" avec tiroirs	20 1/2"	26 1/2"	23"	24"	30"	24"	N/A		
CTC	Porte-tiroir double poubelle/recyclage	24"	24"	18"	26 1/4"	26 3/4"	19"	N/A		
CSTC	Cabinet simple poubelle/recyclage	23 7/8"	11 3/8"	18"	26 1/4"	14 3/8"	18 7/8"	N/A		
CPOD	Porte-tiroir pour bonbonne	20 1/2"	14 1/4"	17 1/2"	22"	15 1/2"	18"	N/A		
CPTH	Porte essuie-tout	8 1/4"	13 1/2"	8"	10"	15"	9"	N/A		
CSPRK	Tiroir à épices	25"	7 1/2"	17 1/8"	26 1/4"	8 3/4"	18"	N/A		
CWD	Tiroir chauffe-plat	9 1/2"	28 1/4"	23 1/2"	10 3/4"	29 1/2"	26 3/4"	Prise nécessaire (élément est 400 Watts)		
Cabinets Combo		**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Notes**		
CCD-2DC	Cabinet porte double et 2 tiroirs	20 1/4"	43 3/8"	17 1/8"	24 1/8"	45 1/4"	18 3/8"	N/A		
CCD-2DC31	Cabinet 31" 1 porte/2 tiroirs	20 1/2"	26 1/2"	20 1/8"	24"	30"	21 1/8"	N/A		
CCD-POD	Cabinet porte double et 1 tiroir	20 3/8"	43 3/8"	17 1/2"	24 1/8"	45 1/4"	18"	N/A		
CCD-WD	Cabinet avec tiroir chauffe-plat	19 1/2"	40 5/8"	25 1/4"	20 3/4"	42 1/8"	26 1/2"	Prise nécessaire (élément est 400 Watts)		
Réfrigération et centre de rafraîchissements		**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Largeur**	**Profondeur**	**Notes**		
CBIR	Réfrigérateur extérieur 4.1 pi.cu.	34"	20 3/4"	23"	33 3/4"	20 1/2"	22 3/4"	Prise nécessaire - Ventilation dans le bas		
C1BIR24	Réfrigérateur extérieur 5.5 pi.cu.	33 1/4"	23 3/4"	22 3/4"	33"	23 1/2"	22 1/2"	Prise nécessaire - Ventilation dans le bas		
CBIR21TK	CBIR Réfrigérateur Trousse de finition	34"	20 3/4"	1"	35"	22 3/4"	1"	N/A		
C1BIR24	CBIR Réfrigérateur Trousse de finition	34"	20 3/4"	1"	35"	22 3/4"	1"	N/A		
CDIC	Glacière à encastrer	12"	23 1/4"	17 1/4"	15"	24 1/2"	18"	Peut être utilisé dans les deux sens		
CPOC	Glacière-tiroir	17 1/2"	23 3/4"	24 3/4"	20 1/2"	26 3/4"	25 1/2"	N/A		
C1SINK1618	Évier	13"	14 3/4"	17 1/8"	13"	15 3/4"	17 3/4"	Inclus un drain mais pas de robinet		
CRC	Centre de rafraîchissements	10"	29 1/4"	22 3/4"	10 3/4"	30 1/4"	29"	Tuyau de drainage inclus		

DISTINCTIVE
inspiring appliances • inspirer l'électroménager

GUIDE DE PRODUITS **2019**

COYOTE
Outdoor Living

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL & ENTREPÔT & SALLES D'EXPOSITION
2025, rue Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SALLES D'EXPOSITION
6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com

Coyote est une marque **Distinctive**