



**BERTAZZONI**

## INDEX

**CUISINIÈRES**

Cuisinières au gaz - Professional / Master / Heritage	3 - 4 - 5
Cuisinières bi-énergie - Professional / Master / Heritage	6 - 7
Cuisinières à induction - Professional / Master	8 - 9

**FOURS ENCASTRÉS ET SPÉCIALISÉS**

Fours électriques - Professional / Master	10
Fours rapides - Professional / Master	11
Fours à vapeur - Professional / Master	12
Tiroirs réchauds	12

**SURFACES ET PLAQUES DE CUISSON**

Surfaces de cuisson	13
Plaques de cuisson	13-14-15
Plaques à induction	16
Plaques électriques	16

**RÉFRIGÉRATEURS**

Réfrigérateurs à portes françaises	17
Réfrigérateurs encastrés avec congélateur dans le bas	18-19
Réfrigérateurs amovibles	20

**NETTOYAGE**

Lave-vaisselle encastrés	21
--------------------------	----

**VENTILATION**

Hottes encastrées	22
Hottes encastrées et à visière rétractable	23
Hottes murales	23-24-25

**ACCESSOIRES**

Couvre-conduits et ensemble de recirculation	26
Filtres chicane, à mèches et au charbon	27
Panneaux coup-de-pied, boutons, dosserets et embouts décoratifs	28
Grilles télescopiques, plateaux, plaques à griller/wok/réchaud	29
Matrice des accessoires de ventilation	30
Options de couleurs Bertazzoni	31

**GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS**

Bertazzoni SpA procèdera à la réparation ou remplacera tout composant défectueux à cause des matériaux et/ou de la fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'installation et dans les conditions d'usage résidentiel normal. La réparation ou le remplacement seront effectués gratuitement et incluront les frais de main d'oeuvre au tarif standard de même que les frais d'expédition. Les réparations doivent être effectuées par un centre de service Bertazzoni autorisé pendant les heures de travail normales. Les défauts doivent être signalés dans les 30 jours qui suivent l'installation. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation du produit dans le cadre commercial.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

## CUISINIÈRES AU GAZ



MAST486GGASBIE



HERT366GASXT



PROF304GASART



MAST244GASXE

### CUISINIÈRE AU GAZ 48"

- Plaque de cuisson électrique et couvercle en acier inoxydable (1100W)
- Brûleurs puissants à double flamme (2 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four principal au gaz de 4.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection horizontaux pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Four auxiliaire au gaz de 2.4 pi.cu. (incluant 2 grilles, 1 ens. de glissières télescopiques)
- Principal : élément de cuisson 3500-14000 BTU - Grilloir 9000 BTU - Auxiliaire : élément de cuisson 2400-7000 BTU
- Dimensions : **L** 48" **H** 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) **P** 25-3/16" (poignée non incluse)

### CUISINIÈRE AU GAZ 36"

- Brûleurs puissants à double flamme (2 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four au gaz de 5.9 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection horizontaux pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Élément de cuisson 4100-17000 BTU - Grilloir 11000 BTU
- Dimensions : **L** 36" **H** 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) **P** 25-3/16" (poignée non incluse)

### CUISINIÈRE AU GAZ 30"

- Brûleur puissant à double flamme (1 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four au gaz de 4.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection horizontaux pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Élément de cuisson 3500-14000 BTU - Grilloir 9000 BTU
- Dimensions : **L** 30" **H** 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) **P** 25-3/16" (poignée non incluse)

### CUISINIÈRE AU GAZ 24"

- 1 brûleur 19 000 BTU avec flamme à double anneau pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four au gaz de 2,4 pi<sup>3</sup> avec ventilateur à convection pour cuire et rôtir uniformément sur 5 niveaux de grille
- Porte de four avec charnières à mouvement souple
- Espace de sous-rangement pratique avec panneau d'accès en acier inoxydable
- Dimensions : **L** 23-15 / 16" **H** 35-3/4" - 37-1/2" (pieds réglables) **P** 25-3/16"

### CUISINIÈRE AU GAZ - CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

- Surface principale ayant une profondeur de comptoir identique à celle des cabinets/comptoir de cuisine
- Porte en verre trempé à fermeture en douceur (modèles T)
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple (pour brûleurs à gaz)
- Grilloir à haute puissance infrarouge extra-large (sauf le modèle 24")
- Jauge de température élégante pour le contrôle de la température du four (sauf le modèle 24")
- Sonde alimentaire pour une cuisson et un rôtissage précis (modèles T seulement)
- Support de grille télescopique à glissement doux (sauf le modèle 24")
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Accessoires inclus : anneau wok (modèles T seulement), anneau de mijotage, garniture îlot en inox de 1" de hauteur (sauf le modèle 24" qui a un dosseret de 4" de haut).
- Les cuisinières sont disponibles standard au gaz naturel (NG) ou LP (modèles sélectionnés). Un ensemble de conversion est inclus avec toutes les cuisinières.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

**CUISINIÈRES AU GAZ**
**CUISINIÈRES AU GAZ 48"**

PROF486GGASXT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASXTLP	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque - LP
PROF486GGASNET	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASBIT	○	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASGIT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASART	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GGASROT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GGASXT	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GGASXTLP	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque - LP
MAST486GGASXE	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en aluminium + plaque
MAST486GGASXELP	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en aluminium + plaque - LP
MAST486GGASNEE	●	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en aluminium + plaque
MAST486GGASBIE	○	Cuisinière 48" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en aluminium + plaque
HERT486GGASXT	●	Cuisinière 48" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
HERT486GGASAVT	○	Cuisinière 48" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque
HERT486GGASNET	●	Cuisinière 48" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton + plaque

**CUISINIÈRES AU GAZ 36"**

PROF366GASXT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASXTLP	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton - LP
PROF366GASNET	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASBIT	○	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASGIT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASART	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
PROF366GASROT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
MAST366GASXT	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
MAST366GASXTLP	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton - LP
MAST365GASXE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
MAST365GASXELP	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium - LP
MAST365GASNEE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
MAST365GASBIE	○	Cuisinière 36" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
HERT366GASXT	●	Cuisinière 36" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
HERT366GASAVT	○	Cuisinière 36" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton
HERT366GASNET	●	Cuisinière 36" Série Heritage - Four au gaz - 6 brûleurs en laiton

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

CUISINIÈRES AU GAZ



PROF486GGASART



MAST365GASBIE



PROF304GASGIT



MAST244GASNEE

**CUISINIÈRES AU GAZ 30"**

PROF304GASXT	●	Cuisinière 30" Série Héritage - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASXTLP	●	Cuisinière 30" Série Héritage - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton - LP
PROF304GASNET	●	Cuisinière 30" Série Héritage - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASBIT	○	Cuisinière 30" Série Héritage - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASGIT	●	Cuisinière 30" Série Héritage - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASART	●	Cuisinière 30" Série Héritage - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
PROF304GASROT	●	Cuisinière 30" Série Héritage - Four au gaz - 4 brûleurs en laiton
MAST305GASXE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
MAST305GASXELP	●	Cuisinière 30" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium - LP
MAST305GASNEE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium
MAST305GASBIE	○	Cuisinière 30" Série Master - Four au gaz - 5 brûleurs en aluminium

**CUISINIÈRES AU GAZ 24"**

PROF244GASXE	●	Cuisinière 24" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium
PROF244GASXE LP	●	Cuisinière 24" Série Professional - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium - LP
MAST244GASXE	●	Cuisinière 24" Série Master - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium
MAST244GASXE LP	●	Cuisinière 24" Série Master - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium - LP
MAST244GASNEE	●	Cuisinière 24" Série Master - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium
MAST244GASBIE	○	Cuisinière 24" Série Master - Four au gaz - 4 brûleurs en aluminium



Configuration 6 brûleurs



Bouton - Série Professional



Bouton - Série Master



Bouton - Série Héritage

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE



HERT486DFSNET



MAST366DFSXT



PROF304DFSROT



MAST305DFMBIE



Poignée Série Professional



Poignée Série Master



Poignée Série Héritage

**CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE 48"**

- Plaque à griller électrique et couvercle en acier inoxydable (1100W)
- Brûleurs puissants à double flamme (2 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Four électrique principal de 4.6 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la diagonale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Four auxiliaire électrique de 2.4 pi.cu. (incluant 2 grilles, 1 ens. de glissières télescopiques)
- Élément électrique du grilloir à 8 passes avec convection optionnelle (four principal) et 6 passes (four auxiliaire)
- Cuisson : Bas 2100W / 900W - Cuisson : Haut 1400W / 900W - Grilloir: 3400W / 2000W - Convection: 2 x 1650W
- Dimensions : L 48" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE 36"**

- 2 brûleurs puissants à double flamme (2 x 19 000 BTU) (1 brûleur puissant pour modèle DFM) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Modèles DFS : four électrique de 5.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la diagonale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Modèles DFM : four électrique de 5.9 pi.cu. avec deux ventilateurs à l'horizontale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir)
- Élément électrique du grilloir à 10 passes avec convection optionnelle
- Cuisson : Bas 2400W - Cuisson : Haut 1600W - Grilloir : 4000W - Convection: 2 x 1650W (modèles DFS)
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W (modèles DFM)
- Dimensions : L 36" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE 30"**

- 1 brûleur puissant à double flamme (1 x 19 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Modèles DFS : four électrique de 4.6 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la diagonale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Modèles DFM : four électrique de 4.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à l'horizontale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 3 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir)
- Élément électrique du grilloir à 8 passes avec convection optionnelle
- Cuisson : Bas 2100W - Cuisson : Haut 1400W - Grilloir: 3400W - Convection: 2 x 1650W (modèles DFS)
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W (modèles DFM)
- Dimensions : L 30" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE BI-ÉNERGIE - CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES**

- Fonctions des modèles **DFS (Dual Fuel Self Clean)** : Réchaud/Levée de pâte/Déshydratation - Cuisson - Cuisson par convection - Grilloir par convection - Pizza - Nettoyage
- Fonctions des modèles **DFM (Dual Fuel Manual Clean)**: Préchauffage rapide - Cuisson - Cuisson inférieure Cuisson supérieure - Convection - Cuisson par convection Grilloir - Grilloir par convection - Pizza
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Surface principale ayant une profondeur de comptoir identique à celle des cabinets/comptoir de cuisine
- Sonde alimentaire pour une cuisson et un rôtissage précis (modèles DFS)
- Jauge de température élégante pour le contrôle de la température du four (modèles DFS)
- Porte en verre trempé (modèles DFM)
- Accessoires inclus : Anneau wok (sauf modèles DFM), Anneau de mijotage, garniture îlot en inox de 1" de hauteur
- Les cuisinières sont disponibles standard au gaz naturel (NG) ou LP (modèles sélectionnés). Un ensemble de conversion est inclus avec toutes les cuisinières.

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

**CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE**
**CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE 48"**

PROF486GDFSXT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSNET	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSBIT	○	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSGIT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSART	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
PROF486GDFSROT	●	Cuisinière 48" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GDFSXT	●	Cuisinière 48" Série Master - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
MAST486GDFMXE	●	Cuisinière 48" Série Master - Four électrique - 6 brûleurs en aluminium + plaque
HERT486GDFSXT	●	Cuisinière 48" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
HERT486GDFSAVT	○	Cuisinière 48" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque
HERT486GDFSNET	●	Cuisinière 48" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton + plaque

**CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE 36"**

PROF366DFSXT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSNET	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSBIT	○	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSGIT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSART	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
PROF366DFSROT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
MAST366DFSXT	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
MAST365DFMXE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
MAST365DFMNEE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
MAST365DFMBIE	○	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
HERT366DFSXT	●	Cuisinière 36" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
HERT366DFSART	○	Cuisinière 36" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton
HERT366DFSNET	●	Cuisinière 36" Série Heritage - Four électrique autonettoyant - 6 brûleurs en laiton

**CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE 30"**

PROF304DFSXT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSNET	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSBIT	○	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSGIT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSART	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
PROF304DFSROT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 brûleurs en laiton
MAST305DFMXE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
MAST305DFMNEE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium
MAST305DFMBIE	○	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique - 5 brûleurs en aluminium

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

CUISINIÈRES À INDUCTION



PROF365INSGIT



MAST365INSXT



PROF304INSBIT



MAST304INMXE

**CUISINIÈRE INDUCTION 36" - 5 ZONES**

- Modèles INS : four électrique de 5.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la diagonale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Modèles INM : four électrique de 5.9 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à l'horizontale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir)
- Surface de cuisson avec 5 très grandes zones induction de dernière génération incluant un pont à droite
- Élément électrique du grilloir à 10 passes avec convection optionnelle
- Cuisson : Bas 2400W - Cuisson : Haut 1600W - Grilloir: 4000W - Convection: 2 x 1650W (modèles INS)  
Exigences électriques : 120/240V 60 Hz -17,000W / 50 Ampères
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W (modèles INM)  
Exigences électriques : 120/240V 60 Hz -15,000W / 40 Ampères
- Dimensions: L 36" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE INDUCTION 30" - 4 ZONES**

- Modèles INS : four électrique de 4.6 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à la diagonale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir, 1 ensemble de glissières télescopiques)
- Modèles INM : four électrique de 4.7 pi.cu. avec deux ventilateurs à convection à l'horizontale pour une cuisson uniforme sur 7 niveaux (incluant 2 grilles, 1 plateau de cuisson avec égouttoir)
- Surface de cuisson avec 4 très grandes zones induction de dernière génération incluant un pont à droite
- Élément électrique du grilloir à 8 passes avec convection optionnelle
- Cuisson : Bas 2100W - Cuisson : Haut 1400W - Grilloir: 3400W - Convection: 2 x 1650W (modèles INS)  
Exigences électriques : 120/240V 60 Hz -13,000W / 40 Ampères
- Cuisson : Bas 1600W - Cuisson : Haut 1200W - Grilloir: 2700W - Convection: 2 x 1200W (modèles INM)  
Exigences électriques : 120/240V 60 Hz -11,000W / 40 Ampères
- Dimensions : L 30" H 35-3/4" - 37-1/2" (pattes ajustables) P 25-3/16" (poignée non incluse)

**CUISINIÈRE INDUCTION - CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES**

- Fonctions des modèles **INS (Induction Self Clean)** : Réchaud/Levée de pâte/Déshydratation - Cuisson - Convection - Cuisson par convection - Grilloir - Grilloir par convection - Pizza - Nettoyage
- Fonctions des modèles **INM (Induction Manual Clean)** : Préchauffage rapide - Cuisson - Cuisson inférieure - Cuisson supérieure - Convection - Cuisson par convection - Grilloir - Grilloir par convection - Pizza
- Surface principale ayant une profondeur de comptoir identique à celle des cabinets/comptoir de cuisine
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Sonde alimentaire pour une cuisson et un rôtissage précis (modèles INS seulement)
- Jauge de température élégante pour le contrôle de la température du four (modèles INS seulement)
- Porte en verre trempé à fermeture en douceur (modèles INS seulement)
- Accessoires inclus : garniture îlot en inox de 1" de hauteur

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.



SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

CUISINIÈRES À INDUCTION



Configuration de 5 zones de cuisson



Jauge digitale des modèles  
autonettoyants



Jauge des modèles  
à nettoyage manuel

**CUISINIÈRES INDUCTION 36"**

PROF365INSXT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones induction
PROF365INSNET	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones induction
PROF365INSBIT	○	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones induction
PROF365INSGIT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones induction
PROF365INSART	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones induction
PROF365INSROT	●	Cuisinière 36" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 5 zones induction

MAST365INSXT	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique autonettoyant - 5 zones induction
MAST365INMXE	●	Cuisinière 36" Série Master - Four électrique à nettoyage manuel - 5 zones induction

**CUISINIÈRES INDUCTION 30"**

PROF304INSXT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones induction
PROF304INSNET	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones induction
PROF304INSBIT	○	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones induction
PROF304INSGIT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones induction
PROF304INSART	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones induction
PROF304INSROT	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique autonettoyant - 4 zones induction

PROF304INMXE	●	Cuisinière 30" Série Professional - Four électrique à nettoyage manuel - 4 zones induction
MAST304INMXE	●	Cuisinière 30" Série Master - Four électrique à nettoyage manuel - 4 zones induction

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

FOURS ENCASTRÉS

**FOUR SIMPLE À CONVECTION 30"**

PROFS30XT	●	Four simple 30" Série Professional - Autonettoyant - Version Top (T)
MASFS30XT	●	Four simple 30" Série Master - Autonettoyant - Version Top (T)
PROFS30XV	●	Four simple 30" Série Professional - Version Value (V)
MASFS30XV	●	Four simple 30" Série Master - Version Value (V)

**FOUR DOUBLE À CONVECTION 30"**

PROFD30XT	●	Four double 30" Série Professional - Autonettoyant - Version Top (T)
MASFD30XT	●	Four double 30" Série Master - Autonettoyant - Version Top (T)
PROFS30XV	●	Four double 30" Série Professional - Version Value (V)
MASFS30XV	●	Four double 30" Série Master - Version Value (V)

- Interface ACL avec contrôles tactiles + boutons avec 10 fonctions de cuisson + Assistant de cuisson automatique (modèles T)
- Interface DEL avec contrôles tactiles + boutons avec 9 fonctions de cuisson (modèles XV)
- Devanture encastrée et convient pour installation sous le comptoir
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Système à convection avec deux ventilateurs à la diagonale
- Volume pour chaque cavité : 4.1 pi.cu.
- Dimensions : L 29-3/4" D 22-5/8" H 28-3/4" (simple) H 53-1/4" (double)
- 4 éléments chauffants : 3400W+2100W+2x1650W
- Exigences électriques : 30 A - 5,000 W (simple)  
Exigences électriques : 50 A - 11,000 W (double)
- Minuterie digitale tactile
- Porte à fermeture amortie avec fenêtre en verre quadruple
- 2 grilles en maille avec 7 niveaux
- 1 plateau de cuisson inclus (double : 2 plateaux)
- Grille télescopique pleine extension et sonde pour aliments (modèles T)

**MODES DE CUISSON :** 1 convection 2 grilloir 3 grilloir par convection 4 cuisson par convection 5 cuisson 6 turbo 7 déshydratation/décongélation 8 levée de pâte 9 réchaud 10 autonettoyant (modèles XT seulement) 11 cuisson automatique : 33 réglages avec assistance (modèles XT seulement)



PROFS30XV



PROFD30XT



MASFD30XV



MASFS30XT

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

## FOURS ENCASTRÉS

### FOUR À CONVECTION 24"

PROFS24XV

Four simple électrique à convection 24" Série Professional



- Capacité 2.3 pi.cu
- 5 fonctions de cuisson
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Devanture encastrée et convient pour installation identique aux cabinets
- 2 grilles en maille avec 5 niveaux, 1 plateau de cuisson
- Boutons au fini métallique avec panneau de contrôle DEL
- Porte avec fenêtre en verre triple
- Dimensions : **L** 23 3/8" **P** 21 13/16" **H** 23 3/8"

### FOUR À CONVECTION RAPIDE 24" (COMBI MICRO-ONDES)

SO24PROX/WMC

Four rapide électrique à convection (avec conduit métallique) 24" Série Professional

TR30PROSO

Panneaux latéraux - Requis pour une installation 30" de largeur



- Combinaison d'un four électrique à convection avec micro-ondes (6 fonctions) + grilloir
- Panneau en verre ACL à commandes tactiles
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Devanture encastrée et convient pour installation sous le comptoir
- 5 niveau de puissance (200 W à 1000 W)
- 13 modes de cuisson pré-réglés
- Élément chauffant de type convection européenne
- Cavité en inox de 1,35 pi.cu.
- Grilloir de 1500 W
- Ventilateur de refroidissement
- Plateau tournant
- **L** 23-7/16" **P** min. 17-3/4 max. 20-7/16" **H** 17-29/32"
- Panneaux latéraux (2) : **L** 2-31/32" **H** 17-29/32"

### FOUR À CONVECTION RAPIDE 30"

PROSO30X

Four rapide électrique à convection 30" Série Professional

MASSO30X

Four rapide électrique à convection 30" Série Master



PROSO30X

- Combinaison d'un four électrique à convection avec micro-ondes (6 fonctions) + grilloir
- Commandes tactiles DEL + boutons
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Devanture encastrée et convient pour installation sous le comptoir
- 5 modes de cuisson pré-réglés
- Cavité en inox de 1,34 pi.cu.
- Ventilateur de refroidissement
- 1 plateau tournant en verre
- 2 positions pour grilles
- Dimensions: **L** 29-3/4" **P** 21-17/64" **H** 18-5/8"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

FOURS SPÉCIALISÉS

**FOUR VAPEUR À CONVECTION 30"**

PROCS30X Four vapeur électrique à convection 30" Série Professional

MASCS30X Four vapeur électrique à convection 30" Série Master



MASCS30X

- Combinaison d'un four électrique à convection + grilloir à vapeur (6 fonctions)
- Commandes tactiles DEL + boutons
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Cavité en inox de 1,10 pi.cu.
- Devanture encastrée et convient pour installation sous le comptoir
- 1 plateau en verre et un plateau perforé en inox
- 2 positions pour grilles
- Dimensions : L 29-3/4" P 21-17/64" H 18-5/8"

**MICRO-ONDES ENCASTRÉ 24"**

MO30STANE Four micro-ondes 24"

FR30PROX Cadre en inox - Requis pour une installation 30" de largeur



MO30STANE + FR30PROX

- S'agence aux Séries Professional et Master
- Capacité 2 pi.cu
- 10 niveaux de puissance
- Puissance de 1100 watts
- Plateau tournant : 16" de diamètre
- Fini intérieur blanc
- Capteur de chaleur, décongélation, fonction de cuisson, minuterie
- Modes de cuisson programmés
- Dimensions : L 24" / P 21-3/4" / H 12-1/2"
- Dimensions garniture : L 29-7/8" P 1" H 18-1/4"

**HOTTE MICRO-ONDES 30"**

KOTR30XT Hotte micro-ondes à convection 30"

KOTR30X Hotte micro-ondes 30"



- S'agence aux Séries Professional et Master
- Peut être situé au-dessus d'une surface de cuisson de 24/30"
- Installation intégrée, fonction de hotte multi niveaux
- Façade en inox et fenêtre en verre noir
- 3 ampoules : 1 dans la cavité + 2 à la base extérieure
- Plateau tournant : 13.6" de diamètre
- 2 vitesses, 190-300 PCM
- 10 niveaux de puissance et contrôles (fonctions pré-réglées, minuterie + capteur pour réchauffer et décongeler).
- Puissance convection: 1450W (modèle XT seulement)
- Puissance du micro-ondes : 900W (X) / 1000W (XT)
- Capacité : 1.6 pi.cu. (X) / 1.5 pi.cu. (XT)
- Dimensions : L 29 13/16" P 14 7/8" H 16 1/8"

**TIROIR RÉCHAUD 30"**

PROWD30X Tiroir réchaud 30" Série Professional

MASWD30X Tiroir réchaud 30" Série Master



PROWD30X



MASWD30X

- Capacité : 1.5 pi.cu.
- Devanture encastrée
- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Finition du tiroir en céramique
- Fermeture amortie
- Puissance 400W
- Température 85° F - 170° F
- Dimensions : L 29-7/8" P 21-1/4" H 10-3/64"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

SURFACES ET PLAQUES DE CUISSON

**SURFACES DE CUISSON AU GAZ**

CB486G00X	Surface de cuisson au gaz 48" Série Professional - 6 brûleurs en laiton + plaque
CB48M6G00X	Surface de cuisson au gaz 48" Série Master - 6 brûleurs en laiton + plaque
CB36600X	Surface de cuisson au gaz 36" Série Professional - 6 brûleurs en laiton
CB36M600X	Surface de cuisson au gaz 36" Série Master - 6 brûleurs en laiton
CB36500X	Surface de cuisson au gaz 36" Série Professional - 5 brûleurs en laiton
CB36M500X	Surface de cuisson au gaz 36" Série Master - 5 brûleurs en laiton



CB36M600X



CB36500X

- 1 brûleur puissant à double flamme (1 x 18 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Plaque de cuisson électrique 1100 W (modèle 48" seulement)
- Grille robuste en fonte
- Ensemble de conversion au propane inclus
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Anneau wok, plaque de mijotage et garniture 3/4" inclus (comprend les 3 items)
- Dimensions 48" : **L** 47-13/16" **H** 6-1/2" **P** 25-3/16"
- Dimensions 36" : **L** 35-13/16" **H** 7-5/16" (avec grille) **P** 25-3/16"



CB48M6G00X

**PLAQUES DE CUISSON AU GAZ - CONTRÔLES AVANT**

V36500X	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Professional - 5 brûleurs en aluminium - Profil bas
V24400X	Plaque de cuisson au gaz 24" Série Professional - 4 brûleurs en aluminium - Profil bas



V36500X

- Brûleurs en aluminium (750-13,000 BTU)
- Grilles en fonte
- Ensemble de conversion au propane inclus
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Surface mono-pièce facile à nettoyer
- Boutons recouverts de métal noir
- Compatibilité pour installation peu profonde
- Dimensions 36" : **L** 35-13/16" **H** 1-1/2" **P** 21-11/16"
- Dimensions 24" : **L** 23-1/4" **H** 1-1/2" **P** 19-5/8"



V24400X

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

PLAQUES DE CUISSON

**PLAQUES DE CUISSON AU GAZ - CONTRÔLES LATÉRAUX**

DB36600X	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Professional - 6 brûleurs en laiton - Profil élevé
QB36600X	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Professional - 6 brûleurs en laiton - Profil bas
QB36M600X	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Master - 6 brûleurs en laiton - Profil bas
QB36500X	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Professional - 5 brûleurs en laiton - Profil bas
QB36M500X	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Master - 5 brûleurs en laiton - Profil bas
Q36500X	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Professional - 5 brûleurs en aluminium- Profil bas
Q36M500X	Plaque de cuisson au gaz 36" Série Master - 5 brûleurs en aluminium- Profil bas
QB30400X	Plaque de cuisson au gaz 30" Série Professional - 4 brûleurs en laiton - Profil bas
QB30M400X	Plaque de cuisson au gaz 30" Série Master - 4 brûleurs en laiton - Profil bas
Q30400X	Plaque de cuisson au gaz 30" Série Professional - 4 brûleurs en aluminium- Profil bas
Q30M400X	Plaque de cuisson au gaz 30" Série Master - 4 brûleurs en aluminium- Profil bas



DB36600X



QB36M600X



QB36500X



Q36M500X



QB30M400X



Q30M400X

- 1 brûleur puissant à double flamme (1 x 18 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
  - Grille robuste en fonte
  - Ensemble de conversion au propane inclus
  - Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
  - Anneau wok, plaque de mijotage et garniture 3/4" inclus
  - Dimensions - Profil élevé 36" : **L** 36-13/32" **H** 1-3/8" **P** 21-1/4"
  - Profil bas\* 36" : **L** 36-13/16" **H** 2-11/16" **P** 21-1/4"
  - Profil bas\* 30" : **L** 29-7/16" **H** 2-5/8" **P** 21-1/4"
- \* Profil bas : la hauteur est intégrée dans le comptoir.



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIE PROFESSIONAL

PLAQUES DE CUISSON

**PLAQUES DE CUISSON SEGMENTÉES - CONTRÔLES AVANT**

PM36500X	Plaque de cuisson 36" Série Professional - 5 brûleurs au gaz en laiton
PM365S0X	Plaque de cuisson 36" Série Professional - 5 brûleurs au gaz en laiton
PM3630GX	Plaque de cuisson 36" Série Professional - 3 brûleurs au gaz en laiton + plaque 800W
PM36310X	Plaque de cuisson 36" Série Professional - 3 brûleurs au gaz en laiton + 2 zones à induction
PM361IGX	Plaque de cuisson 36" Série Professional - 1 brûleur au gaz en laiton + plaque 800W + 2 zones à induction
PM360IGX	Plaque de cuisson 36" Série Professional - 5 zones à induction



PM36500X

- 1 brûleur puissant à double flamme (1 x 18 000 BTU) pour un temps d'ébullition le plus rapide de sa catégorie
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Ensemble de conversion au propane inclus
- Boutons en métal
- Grille en fonte
- Anneau wok inclus
- Dimensions : **L** 35-1/32" **H** 2-11/16" **P** 20-15/32"



PM36310X



PM365S0X

**PM36500X / PM365S0X / PM3630GX**

- Branchement 110 Volts

**PM36310X / PM361IGX / PM360IGX**

- Branchement 220/240 Volts
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Puissance induction maximale par zone : 1 800 Watts (3 000 watts pour PM360IGX)



PM361IGX



PM3630GX



PM360IGX

**PLAQUES DE CUISSON SEGMENTÉES - CONTRÔLES AVANT**

PMB24300X	Plaque de cuisson 24" Série Professional - 3 brûleurs en laiton - Profil bas
PM24400X	Plaque de cuisson 24" Série Professional - 4 brûleurs en aluminium - Profil bas



PMB24300X

- 3 brûleurs en laiton > 750-18000 BTU (double zone) + 6500 BTU + 3400 BTU OU
- 4 brûleurs en aluminium > 11000 BTU + 2 x 6500 BTU + 3400 BTU
- Boutons recouverts de métal argenté
- Anneau wok inclus (PMB23400X seulement)
- Allumage électrique avec dispositif de sécurité à thermocouple
- Dimensions : **L** 23-3/16" **H** 2-11/16" **P** 20-15/32"



PM24400X

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIE PROFESSIONAL

PLAQUES DE CUISSON

**PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION - CONTRÔLES TACTILES**

P365IAE	Plaque de cuisson à induction 36" Série Professional - 5 zones
P304IAE	Plaque de cuisson à induction 30" Série Professional - 4 zones

- Vitrocéramique biseautée
- 14 niveaux de puissance
- Fonction de cuisson programmée pour chaque zone de cuisson
- Capteurs à commande numérique et indicateur de chaleur résiduelle
- Surface en vitrocéramique résistante à l'usure, facile à nettoyer



**P365IAE**

- Zones à induction jusqu'à 5500W
- Ampérage maximal : 11100 W - Puissance : 48 Ampères
- 2 zones de cuisson en pont
- Dimensions : L 34 5/8" P 20 15/32" H 2 7/16"



**P304IAE**

- Zones induction jusqu'à 3700W
- Ampérage maximal : 7400 W - Puissance : 32 Ampères
- 1 zone de cuisson en pont
- Dimensions : L 30 11/16" P 20 15/32" H 2 7/16"

**PLAQUES DE CUISSON ÉLECTRIQUES - CONTRÔLES LATÉRAUX**

P304CERNE	Plaque de cuisson électrique 30" Série Professional - 4 zones
P244CERNE	Plaque de cuisson électrique 24" Série Professional - 4 zones

- Vitrocéramique avec contour en inox
- Commandes mécaniques > Pousser/Tourner
- Boutons "soft touch"



**P304CERNE**

- 4 éléments radiants : 2 x 1200W + 1100W + 1800W (double zone 2500W)
- Dimensions : L 30" H 2-3/16" P 21"



**P244CERNE**

- 4 éléments radiants : 2 x 1200W + 2 X 1800W
- Dimensions : L 24" H 3-1/8" / P 21"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.



TOUTES LES SÉRIES

RÉFRIGÉRATION



Série Professional



Série Master



Série Heritage

**RÉFRIGÉRATEUR 36" À PORTES FRANÇAISES**

REF36X/17


Réfrigérateur 36" - Portes françaises et tiroirs congélateur

- Acier inoxydable sans trace de doigts
- Éclairage DEL sur les côtés et section supérieure
- Alarme lorsque les portes sont ouvertes
- Compartiments de portes : 2 fixes + 4 ajustables en hauteur
- Clayettes : 2 fixes / 4 ajustables en hauteur
- Clayette en verre rétractable
- Panneau de contrôles à interface tactile et affichage DEL
- Bac à légumes avec température contrôlée
- Tiroirs (réfrigérateur) : 2 larges
- Tiroirs (congélateur) : 2 + 1 plateau pour cubes de glace
- Machine à glaçons automatique (capacité de glace : 2.6 lb/24 h)
- Dimensions : **L** 35-7/8" **H** 70"  
**P** 30-3/4" (avec poignées) 28-1/2" (sans poignées)

**LE RÉFRIGÉRATEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC L'ENSEMBLE DE POIGNÉES**



**ENSEMBLE DE POIGNÉES 36" POUR RÉFRIGÉRATEUR** (CONTIENT 4 POIGNÉES)



PROHK36REF	Ensemble de poignées pour réfrigérateur à portes françaises 36" - Série Professional - Style cuisson intégrée
PROHK36FD	Ensemble de poignées pour réfrigérateur à portes françaises 36" - Série Professional - Style nouvelle gamme
MASHK36REF	Ensemble de poignées pour réfrigérateur à portes françaises 36" - Série Master - Style cuisson intégrée
MASHK36FD	Ensemble de poignées pour réfrigérateur à portes françaises 36" - Série Master - Style nouvelle gamme
HERHK36REF	Ensemble de poignées pour réfrigérateur à portes françaises 36" - Série Heritage - Nouveau style

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

**RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS**

REF24PR Réfrigérateur 24" - prêt pour panneaux - porte réversible



- 8,8 pi<sup>3</sup> (RÉFRIG. 6.4 pi.cu et CONG. 2.4 pi.cu.)
- Bac à légumes pleine largeur
- Espace de sous-rangement supplémentaire
- Tiroirs congélateur à 3 niveaux
- Éclairage LED
- Conforme ADA
- Homologué Energy Star

**RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS**

REF36PRR Réfrigérateur encastré 36" - Panneau prêt à recouvrir - Charnière à droite

REF36PRL Réfrigérateur encastré 36" - Panneau prêt à recouvrir - Charnière à gauche

REF30PRR Réfrigérateur encastré 30" - Panneau prêt à recouvrir - Charnière à droite

REF30PRL Réfrigérateur encastré 30" - Panneau prêt à recouvrir - Charnière à gauche

- Prêt à recevoir un panneau personnalisé
- Éclairage intérieur au DEL très brillant situé dans le haut et sur les côtés
- Réglages automatiques : réfrigérateur Max Cool, mode vacances, refroidisseur de breuvages, super glace, dimensions des glaçons, mode Sabbat, le filtre à eau intégré et raccordé à la conduite d'eau permet la production régulière de cubes de glace de diverses tailles
- Intérieur en aluminium blanc
- 2 clayettes pleine largeur, 2 tiroirs en acier inoxydable antibactériens
- Compartiment de porte : 3 casiers pleine largeur
- Mode Flex: Change le mode du compartiment inférieur entre congélation et réfrigération en une seule touche.
- Congélateur: 1 grand tiroir, 1 tiroir intérieur, bac à glaçons
- Machine à glaçons automatique avec filtre (jusqu'à 3 lb / 24 heures)
- Totalement sans givre
- Interface tactile DEL avec commandes intuitives
- Dimensions 30" : L 29 1/2" H 83 1/2" P\* 24" - Dimensions 36" : L 35 3/8" H 83 1/2" P\* 24"
- Capacité de 17.7 pi.cu (36") - Capacité de 13.9 pi.cu. (30")

**SI NÉCESSAIRE, LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT.**

\* Profondeur sans poignée ou panneau d'armoire personnalisé



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

RÉFRIGÉRATION



REF36PIXL + PROHK36PI

**RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ AVEC CONGÉLATEUR DANS LE BAS**


REF36PIXR	Réfrigérateur 36" - Panneau installé - Charnière à droite
REF36PIXL	Réfrigérateur 36" - Panneau installé - Charnière à gauche
REF30PIXR	Réfrigérateur 30" - Panneau installé - Charnière à droite
REF30PIXL	Réfrigérateur 30" - Panneau installé - Charnière à gauche

- Éclairage intérieur au DEL très brillant situé dans le haut et sur les côtés
- Réglages automatiques : réfrigérateur Max Cool, mode vacances, refroidisseur de breuvages, dimensions des glaçons, mode Sabbath, super glace, le filtre à eau intégré et raccordé à la conduite d'eau permet la production régulière de cubes de glace de diverses tailles
- 2 clayettes pleine largeur, 2 tiroirs en acier inoxydable antibactériens
- Compartiment de porte : 3 casiers pleine largeur
- Mode Flex : Change le mode du compartiment inférieur entre congélation et réfrigération en une seule touche.
- Congélateur: 1 grand tiroir, 1 tiroir intérieur, bac à glaçons
- Machine à glaçons automatique avec filtre (jusqu'à 3lbs / 24 heures)
- Total sans gel
- Interface tactile LED interne avec commandes intuitives
- Dimensions 30" : L 29 1/2" H 83 1/2" P 25" (sans poignée)
- Dimensions 36" : L 35 3/8" H 83 1/2" P 25" (sans poignée)
- Capacité de 17.7 pi.cu. (36") - Capacité de 13.9 pi.cu. (30")

**LE RÉFRIGÉRATEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC L'ENSEMBLE DE POIGNÉES.**

**ENSEMBLE DE POIGNÉES POUR REF\_ \_PIX\_ (CONTIENT 2 POIGNÉES)**

PROHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 36" - Série Professional - Style nouvelle gamme
PROHK36PI REF	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 36" - Série Professional - Style cuisson intégrée
MASHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 36" - Série Master - Style nouvelle gamme
MASHK36PI REF	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 36" - Série Master - Style cuisson intégrée
HERHK36PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 36" - Série Heritage - Style cuisson
PROHK30PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 30" - Série Professional - Style nouvelle gamme
PROHK30PI REF	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 30" - Série Professional - Style cuisson intégrée
MASHK30PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 30" - Série Master - Style nouvelle gamme
MASHK30PI REF	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 30" - Série Master - Style cuisson intégrée
HERHK30PI	Ensemble de poignées pour réfrigérateur encastré 30" - Série Heritage - Style cuisson



**TROUSSE DE RACCORDEMENT POUR APPAREILS INTÉGRÉS**

901470	Pour panneau installé
901469	Pour panneau prêt à recouvrir

**KIT DE GARNITURE D'INSTALLATION**

901533	Ensemble de garniture pour installation de remplacement pour REF36PIXL/R
--------	--



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.


SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

RÉFRIGÉRATION

**RÉFRIGÉRATEUR AMOVIBLE**

REF31BMFIX Réfrigérateur 31" - Charnière réversible

- Système de refroidissement 'Surround' - conçu pour un débit d'air optimal avec événements multiples sur chaque niveau des tablettes pour une température uniforme dans l'ensemble du réfrigérateur
- Système totalement sans givre : le dégivrage automatisé de l'évaporateur assure la fraîcheur constante des aliments
- Rangement du réfrigérateur : 3 tablettes - 1 grand tiroir à légumes - ajustables en hauteur
- Rangement de porte : 2 bacs pleine largeur - 4 bacs demi-largeur
- Rangement du congélateur: 2 tiroirs pleine largeur - 1 tiroir demi-largeur
- Congélation rapide: - 2 événements dans le tiroir supérieur du congélateur accélèrent la baisse de température ce qui aide à capturer les vitamines et conserver les saveurs
- Machine à glace automatique
- Commande tactile intérieure avec écran LED (dans le haut)
- Éclairage LED
- Portes en acier inoxydable traité pour ne pas laisser de traces de doigts
- Dimensions: L 31 1/8" / H 71 5/8" / P 26 1/2" (sans poignée)
- Capacité totale : 17.1 pi.cu.



REF31BMFIX + MASHK31BM

**LE RÉFRIGÉRATEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC L'ENSEMBLE DE POIGNÉES ( \_ \_ \_HK24BM).**

**RÉFRIGÉRATEUR AMOVIBLE**

REF24BMFX Réfrigérateur 24" - Charnière réversible

- Système de refroidissement 'Surround' - Conçu pour un débit d'air optimal avec événements multiples sur chaque niveau des tablettes pour une température uniforme dans l'ensemble du réfrigérateur
- Système totalement sans givre : le dégivrage automatisé de l'évaporateur assure la fraîcheur constante des aliments
- Rangement du réfrigérateur : 3 tablettes - 1 porte-bouteille en chrome - 1 grand tiroir à légumes
- Rangement de porte : 3 bacs pleine largeur - ajustables en hauteur
- Rangement du congélateur: 3 tiroirs
- Congélation rapide: - 2 événements dans le tiroir supérieur du congélateur accélèrent la baisse de température ce qui aide à capturer les vitamines et conserver les saveurs
- Commande tactile intérieure avec écran LED (dans le haut)
- Éclairage LED
- Portes en acier inoxydable traité pour ne pas laisser de traces de doigts
- Dimensions: L 23 3/8" / H 74 3/32" / P 25 3/32" (sans poignée)
- Capacité totale : 11.5 pi.cu.



REF24BMFX + PROHK24BM

**LE RÉFRIGÉRATEUR DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC L'ENSEMBLE DE POIGNÉES ( \_ \_ \_HK24BM).**


**ENSEMBLE DE POIGNÉES POUR REF31BMFIX ET REF24BMFX (COMPRED 2 POIGNÉES)**

PROHK31BM Série Professional - 31" Acier inoxydable - Style nouvelle gamme

MASHK31BM Série Master - 31" Chrome - Style nouvelle gamme

PROHK24BM Ensemble de poignées pour réfrigérateur 24" / 31" avec congélateur dans le bas - gamme PROFESSIONAL

MASHK24BM Ensemble de poignées pour réfrigérateur 24" / 31" avec congélateur dans le bas - gamme MASTER



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES SÉRIES

## NETTOYAGE

### LAVE-VAISSELLE ENCASTRÉ

DW24XT Lave-vaisselle 24" - Version Top - 16 couverts

DW24XV Lave-vaisselle 24" - Version Value - 14 couverts

- Acier inoxydable sans trace de doigts
- 6 cycles de lavage : puissant, auto, normal, rapide, éco, rinçage
- Options de lavage : Puissant (XT seul.), très sec, sanitaire, haute température, démarrage différé (24h)
- Niveau sonore : 45 dB (XT) 48dB (XV)
- Couverts : 16 (XT) 14 (XV)
- Panneau de contrôles à interface tactile et affichage DEL (dissimulé)
- Certification Energy Star
- Broyeur pour résidus d'aliments
- Gicleurs: 4 (XT, incluant la zone de puissance) 3 (XV)
- Paniers : 3 (XT, incluant le panier supérieur flexible) 2 (XV)
- Système turbo-séchage
- 2 ampoules DEL (XT seul.)
- Filtre à trois étapes en inox et plastique
- Dimensions : **L** 23-3/4" **H** 33-3/4" **P** 24-1/2" (sans poignée)



DW24XV + HERHK24DW

**LE LAVE-VAISSELLE DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LA POIGNÉE (\_ \_ \_HK24DW).**

### LAVE-VAISSELLE ENCASTRÉ - PANNEAU PRÊT À RECOUVRIR

DW24PR Lave-vaisselle 24" - 10 couverts

DW18PR Lave-vaisselle 18" - 8 couverts

- Panneau prêt à recevoir un revêtement personnalisé
- 6 cycles de lavage : puissant, auto, normal, rapide, éco, rinçage
- 4 options de lavage : sanitaire, haute température, séchage chaud, économie d'énergie
- Niveau sonore : 49 dB
- Panneau de contrôles à interface tactile et affichage DEL (dissimulé)
- Certification Energy Star
- Indicateur lumineux au plancher pour indiquer la fin de cycle
- Intérieur en acier inoxydable
- 3 gicleurs
- Dimensions 24" : **L** 23-5/8" / **H** 32-1/2" / **P\*** 21-5/8"
- Dimensions 18" : **L** 17-11/16" / **H** 32-1/2" / **P\*** 21-5/8"

\* Sans les poignées ou panneau installé

**SI NÉCESSAIRE, LES POIGNÉES DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT (\_ \_ \_HK\_ \_DW).**



DW18PR



### POIGNÉE POUR LAVE-VAISSELLE

PROHK24DW Poignée pour lave-vaisselle 24" - Série Professional - Style cuisson intégrée

PROHK24DWPI Poignée pour lave-vaisselle 24" - Série Professional - Style nouvelle gamme

MASHK24DW Poignée pour lave-vaisselle 24" - Série Master - Style cuisson intégrée

MASHK24DWPI Poignée pour lave-vaisselle 24" - Série Master - Style nouvelle gamme

HERHK24DW Poignée pour lave-vaisselle 24" - Série Heritage - Nouveau style

PROHK18DW Poignée pour lave-vaisselle 18" - Série Professional

MASHK18DW Poignée pour lave-vaisselle 18" - Série Master



Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

SÉRIES MASTER  
ET PROFESSIONAL

VENTILATION

**HOTTE SOUS-CABINET**

KU48PRO2X/14	Hotte sous-cabinet 48" - 2 moteurs - 1200 PCM - filtres chicane en inox - Version top
KU36PRO2X/14	Hotte sous-cabinet 36" - 2 moteurs - 1200 PCM - filtres chicane en inox - Version top
KU48PRO1X/14	Hotte sous-cabinet 48" - 1 moteur - 600 PCM - filtres mèches en aluminium - Version top
KU36PRO1X/14	Hotte sous-cabinet 36" - 1 moteur - 600 PCM - filtres mèches en aluminium - Version top
KU30PRO1X/14	Hotte sous-cabinet 30" - 1 moteur - 600 PCM - filtres mèches en aluminium - Version top
KU24PRO1X/14	Hotte sous-cabinet 24" - 1 moteur - 600 PCM - filtres mèches en aluminium - Version top

- Acier inoxydable
- Contrôles électroniques (3 vitesses)
- Éclairage halogène (2 moteurs : 4 ampoules / 1 moteur : 2 ampoules)

**KU48PRO2X/14** L 47-13/16" P 12" - 22-7/16" / H\* 10-1/8"

Couvre-conduits vendus séparément : 901263 (moyen), 901261 (large) / Adaptateur : 901264

**KU36PRO2X/14** L 35-7/8" P 12" - 22-7/16" / H\* 10-1/8"

Couvre-conduits vendus séparément : 901263 (moyen), 901265 (large) / Adaptateur : 901264

**KU48PRO1X/14** L 47-13/16" P 12" - 19-5/16" / H\* 10-1/8"

Couvre-conduits vendus séparément : 901262 (étroit long), 901281 (étroit court), 901261 (large)  
Ens. de recirculation : 901154

**KU36PRO1X/14** L 35-7/8" P 12" - 19-5/16" / H\* 10-1/8"

Couvre-conduits vendus séparément : 901262 (étroit long), 901281 (étroit court), 901265 (large)  
Ens. de recirculation : 901154

**KU30PRO1X/14** L 29-15/16" P 12" - 19-5/16" / H\* 10-1/8"

Couvre-conduits vendus séparément : 901262 (étroit long), 901281 (étroit court), 901266 (large)  
Ens. de recirculation : 901154

**KU24PRO1X/14** L 23-15/16" P 12" - 19-5/16" / H\* 10-1/8"

Couvre-conduits vendus séparément : 901262 (étroit long), 901281 (étroit court)  
Ens. de recirculation : 901154

\*Hauteur totale (incluant couvre-conduit) : 46-5/8" à 82-5/8"

**HOTTE SOUS-CABINET**

KU36PRO1XV	Hotte sous-cabinet 36" - 1 moteur - 400 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Value
KU30PRO1XV	Hotte sous-cabinet 30" - 1 moteur - 400 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Value
KU24PRO1XV	Hotte sous-cabinet 24" - 1 moteur - 400 PCM - filtres mèches en aluminium - Version Value

- Acier inoxydable
- Contrôles à curseur (3 vitesses)
- 2 ampoules halogènes
- Couvre-conduits vendus séparément : 901262 (étroit long), 901281 (étroit court)
- Ens. de recirculation disponible

**KU36PRO1XV** L 36" P 17-33/64" H 8-17/64"

**KU30PRO1XV** L 30" P 17-33/64" H 8-17/64"

**KU24PRO1XV** L 24" P 17-33/64" H 8-17/64"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES GAMMES

VENTILATION

**HOTTE ENCASTRÉE**

KIN46PROX	Hotte encastrée 46" - 2 moteurs - 1 200 PCM - Filtres chicane en inox
KIN36PROX	Hotte encastrée 36" - 2 moteurs - 1200 PCM - Filtres chicane en inox
KIN30PROX	Hotte encastrée 30" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres chicane en inox



KIN36PROX



KIN30PROX

- Acier inoxydable
- Ensemble de recirculation disponible

**KIN46PROX et KIN36PROX**

- Contrôles à curseur (3 vitesses) x 2
- 4 ampoules DEL
- Dimensions 46" : **L** 45-7/16" / **P** 18-1/2" / **H** 12-1/4"
- Dimensions 36" : **L** 34-1/4" / **P** 18-1/2" / **H** 12-1/4"
- Adaptateur pour hotte inclus (*air bracket*)

**KIN30PROX**

- Contrôles électroniques (3 vitesses) + télécommande
- 2 ampoules DEL
- Dimensions : **L** 28-3/8" / **P** 15-3/4" / **H** 11-1/8"



KIN46PROX

**HOTTE À VISIÈRE RÉTRACTABLE**

KTV30PRO1X	Hotte à visière (Visor) rétractable 30" - 1 moteur - 500 PCM - Filtres à mèches en aluminium
KTV24PRO1X	Hotte à visière (Visor) rétractable 24" - 1 moteur - 300 PCM - Filtres à mèches en aluminium



KTV30PRO1X

- Acier inoxydable
- Contrôles tactiles numériques (3 vitesses)
- 2 ampoules halogènes
- L'extension rétractable maximale est de 8-3/4"
- Dimensions 30" : **L** 30" / **P** 11" / **H** 1-5/8" (**H** totale : 12-1/2")
- Dimensions 24" : **L** 23-11/16" / **P** 11" / **H** 1-5/8" (**H** totale : 12-1/2")

**HOTTE MURALE**

KG48CONX	Hotte murale 48" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres à mèches en aluminium (euro style)
KG36CONX	Hotte murale 36" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres à mèches en aluminium (euro style)
KG30CONX	Hotte murale 30" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres à mèches en aluminium (euro style)



KG36CONX

- Acier inoxydable + façade en verre noir
- Panneau en verre à contrôles tactiles (3 vitesses)
- Couvere-conduit inclus
- Dimensions 48" : **L** 47-11/16" / **P** 18-1/2" / **H** 3-1/8"
- Dimensions 36" : **L** 35-7/8" / **P** 18-1/2" / **H** 3-1/8"
- Dimensions 30" : **L** 30-7/8" / **P** 18-1/2" / **H** 3-1/8"
- **H** totale avec couvere-conduit : 19-5/16" à 33-3/16"

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

TOUTES LES GAMMES

VENTILATION

**HOTTE MURALE**

K48CONX/14	Hotte murale 48" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres à mèches en aluminium
K36CONX/14	Hotte murale 36" - 1 moteur - 600 PCM - Filtres à mèches en aluminium




K36CONX

- Acier inoxydable
- 600 PCM (1 moteur)
- Contrôles électroniques (3 vitesses)
- 2 ampoules halogènes
- Couver-duit inclus
- Dimensions 48" : L 48" / P 19-11/16" / H 4-11/16'
- Dimensions 36" : L 36" / P 19-11/16" / H 4-11/16'
- H totale avec couver-duit : 21-11/16" à 35-13/16"

**AUVENT CONTEMPORAIN POUR HOTTE MURALE**

KMC48X	●	Auvent 48" - Inox
KMC48NE	●	Auvent 48" - Noir mat
KMC48BI	○	Auvent 48" - Blanc mat
KMC36X	●	Auvent 36" - Inox
KMC36NE	●	Auvent 36" - Noir mat
KMC36BI	○	Auvent 36" - Blanc mat
KMC30X	●	Auvent 30" - Inox
KMC30NE	●	Auvent 30" - Noir mat
KMC30BI	○	Auvent 30" - Noir blanc



- Style contemporain
- 600 PCM (1 moteur)
- Couver-duit assorti inclus
- Interface de commande numérique
- 48" dimension : L 48" / D xx / H xx
- 36" dimension : L 36" / D xx / H xx
- 30" dimension : L 30" / D xx / H xx

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.



TOUTES LES GAMMES

VENTILATION

**HOTTE MURALE**

K48HERTX	48 " Hotte murale - 1 moteur - 600 PCM
K36HERTX	36 " Hotte murale - 1 moteur - 600 PCM



K36HERTX/KC36HERTNE

- Base de l'unité en acier inoxydable
- Commandes électroniques (3 vitesses)
- 2 lampes halogènes
- Filtres chicane en acier inoxydable
- Couvre-conduit inclus (installation de plafonds jusqu'à 10')
- Doit être vendue avec auvent
- Barre à ustensiles en chrome fournie avec l'auvent
- Dimensions 48 " : L 48" / P 19-11 / 16 "
- Dimensions 36 " : L 36" / P 19-11 / 16 "
- Hauteur totale (avec auvent) 38 "5/16 - 54" 1/16

**AUVENT POUR COMPLÉTER L'ASSEMBLAGE**

KC48HERTX	●	Auvent 48" inox
KC48HERTNE	●	Auvent 48" noir
KC48HERTAV	○	Auvent 48" ivoire
KC36HERTX	●	Auvent 36" inox
KC36HERTNE	●	Auvent 36" noir
KC36HERTAV	○	Auvent 36" ivoire

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

COUVRE-CONDUITS ET  
ENS. DE RECIRCULATION

ACCESSOIRES



901262 Couvre-conduit étroit - long - plafond jusqu'à 12'

901281 Couvre-conduit étroit - court - plafond de 8' à 10'

901263 Couvre-conduit moyen



901266 Couvre-conduit 30" - large

901265 Couvre-conduit 36" - large

901261 Couvre-conduit 48" - large



901255 Extension de conduit pour tous les modèles PRO

901363 Extension de conduit pour tous les modèles CON/14

901261

901271 Ensemble de recirculation pour modèles KG48CONX-KG36CONX

901335 Ensemble de recirculation pour modèle KU30PRO1XV

901336 Ensemble de recirculation pour modèle KU36PRO1XV

901396 Ensemble de recirculation pour modèle KU24PRO1XV

901397 Ensemble de recirculation pour modèles KIN46-36-30



901426 Ensemble de recirculation pour modèles KIN46-36-30

901453 Recirculation Kit for KTV30PRO1X-KTV24PRO1X models



901264 Adaptateur d'air pour modèles KU48-36 PRO 2X



Z130018 Réducteur de débit d'air  
- Réduit la performance des hottes de 400 ou 600 pcm à 300 pcm.  
- Doit être installé dans des hottes ayant un seul moteur

901530 Régulateur de débit pour modèles KMC - 400 PCM

901544 Régulateur de débit pour modèles KMC - 300 PCM

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

ENSEMBLE  
DE FILTRES

ACCESSOIRES



901364 Ensemble de filtres chicane pour modèles CON/14 et HER/14  
1 paquet contient 4 filtres

901365 Ensemble de filtres chicane pour modèles KU48-36-24 PROX/14  
1 paquet contient 4 filtres

901366 Ensemble de filtres chicane pour modèle KU30 PROX/14  
1 paquet contient 4 filtres



901402 Ensemble de filtres à mèches en aluminium pour modèles pour KU48-36-24 PRO/14 et KU36-24 XV  
1 paquet contient 4 filtres

901403 Ensemble de filtres à mèches en aluminium pour modèles pour KU30 PRO/14 et KU30 XV  
1 paquet contient 4 filtres

901404 Ensemble de filtres à mèches pour modèles CON/14 et HER/14  
1 paquet contient 4 filtres




901394 Ensemble de filtres à charbon pour modèle PRO/14



901395 Filtre à charbon pour modèles CON/14, HER/ 14 et HERT




901430 Charcoal Filter Kit for XV models



901486 Trousse de filtre à charbon pour modèles KG30-36-48 CONX

901531 Trousse de filtre à charbon pour modèles KMC



901532 Trousse de filtre à charbon durable pour modèles KMC (peut être nettoyé et réutilisé jusqu'à 3 ans)

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

## ACCESSOIRES

### PANNEAUX COUP-DE-PIED



TKP48X	Panneau coup-de-pied 48" pour Séries Professional et Master
TKP36X	Panneau coup-de-pied 36" pour Séries Professional et Master
TKP30X	Panneau coup-de-pied 30" pour Séries Professional et Master
TKHERX	Couvre-pattes carrées 5" de large - ensemble de 2

### BOUTONS



KKMASX	Ensemble de boutons noirs Série Master (recouverts de caoutchouc) pour nouvelle gamme à induction
KKMASINX	Ensemble de boutons noirs Série Master (recouverts de caoutchouc) pour nouvelle gamme à induction

### DOSSERETS



BGH48	Dosseret 4" pour cuisinière 48" - Séries Professional et Master
BGH36	Dosseret 4" pour cuisinière 36" - Séries Professional et Master
BGH30	Dosseret 4" pour cuisinière 30" - Séries Professional et Master
BGH24	Dosseret 4" pour cuisinière 24" - Séries Professional et Master

### EMBOUS DÉCORATIFS – GAMME HERITAGE

DISPONIBLE EN OCTOBRE 2019

DS1HERTGO	Ensemble cuisinière et hotte - Fini or
DS1HERTPC	Ensemble cuisinière et hotte - Fini cuivre lustré
DS1HERTSB	Ensemble cuisinière et hotte - Fini noir mat satiné
DS2HERTGO	Ensemble réfrigérateur et lave-vaisselle - Fini or
DS2HERTPC	Ensemble réfrigérateur et lave-vaisselle - Fini cuivre lustré
DS2HERTSB	Ensemble réfrigérateur et lave-vaisselle - Fini noir mat satiné

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du manufacturier pour les dernières mises à jour.

CUISSON



TG

Grille coullisante télescopique pour tous les fours encastrés 30"  
comprenant 1 ensemble de glissières télescopiques + 1 grille additionnelle



901471

Jeu de glissières télescopiques pour cuisinières 30-36-48"  
séries PROF/MAST/HERT

901511

Jeu de glissières télescopiques pour cuisinières 24" Séries PROF/MAST



901272

Plateau en porcelaine



901273

Plateau en verre



CIG36

Plaque de cuisson en fonte pour cuisinières PROF/MAST/HERT



901438

Anneau de mijotage - Remplace #408077



901439

Anneau wok - Remplace #408084

**GUIDE DES ACCESSOIRES**

(disponible en anglais seulement)

2017 VENTILATION ACCESSORIES GUIDE										
Range hood Category	Series	Size	Model #	Duct cover	Duct cover extension	Recirculation kit	Air bracket for 2 in 1 ducting	Baffle Filters	Mesh Filters	Flow through Restrictor *
Cabinet Mount/ Visor Hood	ALL	24"	KTV24PRO1X	n/a	n/a	901453	n/a	n/a	n/a	n/a
		30"	KTV30PRO1X	n/a	n/a	901453	n/a	n/a	n/a	Z130018
Wall Mount	Design	30"	KG30CONX	included	not available	901271	n/a	n/a	n/a	Z130018
		36"	KG36CONX	included	not available	901271	n/a	n/a	n/a	Z130018
	K36CONX/14		included	901363	901426 Kit diverter + charcoal filters 901395 kit charcoal filters	n/a	901364	901404	Z130018	
	48"	KG48CONX	included	not available	901271	n/a	n/a	n/a	Z130018	
		K48CONX/14	included	901363	901426 Kit diverter + charcoal filters 901395 kit charcoal filters	n/a	901364	901404	Z130018	
	Heritage	36"	K36HERX/14	included	not available	901426 Kit diverter + charcoal filters 901395 kit charcoal filters	n/a	901364	901404	n/a
		48"	K48HERX/14	included	not available	901426 Kit diverter + charcoal filters 901395 kit charcoal filters	n/a	901364	901404	n/a
	Undermount/ Wall Mount	Professional	24"	KU24PRO1X/14	Narrow 901262 Narrow ceiling 8-10ft 901281	901255	901426 Kit diverter + charcoal filters 901394 kit charcoal filters	n/a	901365	n/a
KU24PRO1XV				Narrow 901262 Narrow ceiling 8-10ft 901281	901255	901396 recirculation kit 901430 charcoal filter kit	n/a	n/a	901402	Z130018
30"			KU30PRO 1 XV	Narrow 901262 Narrow ceiling 8-10ft 901281 Medium 901263 Full Width 901266	901255	901335 recirculation kit 901430 charcoal filter kit	n/a	n/a	901403	Z130018
			KU30PRO1X/14	Narrow 901262 Narrow ceiling 8-10ft 901281 Medium 901263 Full Width 901266	901255	901426 Kit diverter + charcoal filters 901394 kit charcoal filters	n/a	901366	901403	Z130018
36"			KU36PRO1XV	Narrow 901262 Narrow ceiling 8-10ft 901281 Medium 901263 Full Width 901265	901255	901336 recirculation kit 901430 charcoal filter kit	n/a	n/a	901402	Z130018
			KU36PRO1X/14	Narrow 901262 Narrow ceiling 8-10ft 901281 Medium 901263 Full Width 901265	901255	901426 Kit diverter + charcoal filters 901394 kit charcoal filters	n/a	901365	901402	Z130018
			KU36PRO2X/14	Medium 901263 Full Width 901265	901255	n/a	901264	901365	n/a	n/a
48"			KU48PRO1X/14	Narrow 901262 Narrow ceiling 8-10ft 901281 Full Width 901261	901255	901426 Kit diverter + charcoal filters 901394 kit charcoal filters	n/a	901365	901402	Z130018
			KU48PRO2X/14	Medium 901263 Full Width 901261	901255	n/a	901264	901365	n/a	n/a
Liners			ALL	30"	KIN30PROX	n/a	n/a	901397	n/a	n/a
	36"	KIN36PROX		n/a	n/a	901397	included	n/a	n/a	n/a
	46"	KIN46PROX		n/a	n/a	901397	included	n/a	n/a	n/a
OTR	ALL	30"	KO30PROX	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			KOTR30X	n/a	n/a	901452	n/a	n/a	n/a	n/a

\*Available only as a Spare

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

## COULEURS

FINIS		SÉRIE
ACIER INOXYDABLE		Toutes les séries
NERO	Noir Brillant	Professional
BIANCO	Blanc Brillant	Professional
ROSSO	Rouge Brillant	Professional
GIALLO	Jaune Brillant	Professional
ARANCIO	Orange Brillant	Professional
BIANCO OPACO	Blanc Mat	Master
NERO OPACO	Noir Mat	Master & Heritage
AVORIO	Ivoire mat	Heritage



Nero



Bianco



Inox



Rosso



Giallo



Arancio



Acier Inoxydable



Avorio



Nero



Acier Inoxydable

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier. Veuillez vous référer au site web du fabricant pour les dernières mises à jour.

# GUIDE DE PRODUITS 2019



T 800 361 0799 F 450 682 7943

[www.distinctive-online.com](http://www.distinctive-online.com) [info@distinctive-online.com](mailto:info@distinctive-online.com)

**SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLE D'EXPOSITION**

2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

**SALLE D'EXPOSITION EN ONTARIO**

6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

**PIÈCES ET SERVICE**

[service@distinctive-online.com](mailto:service@distinctive-online.com)

**SERVICE DES COMMANDES**

[orderdesk@distinctive-online.com](mailto:orderdesk@distinctive-online.com)