















COLLECTION SOBRA	3
COLLECTION SUBLIMA	7
COLLECTION VINOA	11





GARANTIE CAVAVIN

COLLECTION	SOBRA	VINOA	SUBLIMA
Pièces et main d'oeuvre	1 ans	2 ans	3 ans
Compressor	3 ans	5 ans	5 ans





COLLECTION SOBRA

REFROIDISSEUR À VIN ABORDABLES POUR PROFITER DE VOTRE VIN À LA TEMPÉRATURE OPTIMALE

Idéal pour s'adonner à votre nouvelle passion. Efficacité énergétique.

Votre vin, toujours prêt à être dégusté.

Une large gamme de produits pour respecter tous les budgets.

Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre et 3 ans compresseur.





SOBRA		
	B-015WSZ	B-028WSZ
CAPACITÉ (bouteilles)	15	28
NOMBRE DE ZONES	1	1
TEMPÉRATURE	4-18°C (39-64°F)	4-18°C (39-64°F)
DÉCIBELS	40 dB	42 dB
CONSOMMATION ENERGUIDE	341 k Wh/année	311 k Wh/année
HAUTEUR (po)	20.28"	32.68"
LARGEUR (po)	16.93"	16.93"
PROFONDEUR (po)	18.90"	18.90"
POIDS (lbs)	35 lbs	57 lbs





CELLIERS







MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
B-015WSZ	15 bouteilles	16.93"

- Capacité jusqu'à 15 bouteilles (750 ml)
- Autoportant (non encastrable)
- Porte vitrée non réversible, double parois avec cadre en acier inoxydable avec joint
- Une zone de température programmable entre 4-18°C (39-64°F)
- Contrôle numérique tactile DEL
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes fixes en grillage noir
- Serrure à clé
- Compresseur silencieux (40 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 1 an pièces et main-d'oeuvre et 3 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 16.93" (P) 18.9" (H) 20.28"
- Dimensions de la boîte : (L) 16.93" (P) 18.9" (H) 20.28"
- Poids: 35 lbs
- Poids d'expédition : 40 lbs





CELLIERS







MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
B-028WSZ	28 bouteilles	16.93"

- Capacité jusqu'à 28 bouteilles (750 ml)
- Autoportant (non encastrable)
- Porte vitrée non réversible, double parois, avec cadre en acier inoxydable avec joints
- Une zone de température programmable entre 4-18°C (39-64°F)
- Contrôle numérique tactile DEL
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes fixes en grillage noir
- Serrure à clé
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 1 an pièces et main-d'oeuvre et 3 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 16.93" (P) 18.90" (H) 32.68"
- Dimensions de la boîte : (L) 18.11" (P) 20.28" (H) 33.27"
- Poids : 57 lbs
- Poids d'expédition : 62 lbs







COLLECTION SUBLIMA

CELLIERS DE SERVICE AUX LIGNES PURÉS ET AU DESIGN SUBLIME

Un accès intégral à tous les formats de bouteilles

Porte réversible et choix de deux poignées pour s'agencer à votre décor

Des étiquettes amovibles pour meilleur gestion des bouteilles

Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre et

5 ans compresseur

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. REV.APR.17





SUBLIMA		
	S-021WDZ-V3	S-037WDZ-V3
CAPACITÉ (bouteilles)	21	37
NOMBRE DE ZONES	2	2
TEMPÉRATURE	4-13°C & 4-18°C 39-55°F & 39-64°F	4-13°C & 4-18°C 39-55°F & 39-64°F
DÉCIBELS	46 dB	39 dB
CONSOMMATION ENERGUIDE	182 kWh/année	198 k Wh/année
HAUTEUR (po)	34.45"	34.45"
LARGEUR (po)	14.96"	23.43"
PROFONDEUR (po)	22.52"	22.52"
POIDS (lbs)	99 lbs	123 lbs





CELLIERS









MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
S-021WDZ-V3	21 bouteilles	14.96"

- Capacité jusqu'à 21 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible «flush-fit» grâce au pivot décalé
- Cadre en acier inoxydable sans joint, nivelé au verre anti-uv teintée gris
- 2 zones de température programmables
 - Haut : 4-13°C (39-55°F)
 - Bas : 4-18°C (39-64°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage évolutif multidirectionnel au DEL automatique ou en continue
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable et encoche en bois, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- 6 étiquettes amovibles en acier inoxydable pour l'identification des différents cépages
- 2 poignées incluses (PRO & DESIGN)
- Serrure à clé dans le coup de pied en inox nivelé à la porte
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (46 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- · Approuvé ETL
- Dimensions: (L) 14.96" (P) 22.52" (H) 34.45"
- Dimensions de la boîte : (L) 17.32" (P) 27.09" (H) 35.43"
- Poids: 99 lbs
- Poids d'expédition : 108 lbs





CELLIERS









MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
S-037WDZ-V3	37 bouteilles	23.43"

- Capacité jusqu'à 37 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible «flush-fit» grâce au pivot décalé
- · Cadre en acier inoxydable sans joint, nivelé au verre anti-uv teintée gris
- 2 zones de température programmables
 - Haut : 4-13°C (39-55°F)
 - Bas: 4-18°C (39-64°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage évolutif multidirectionnel au DEL automatique ou en continue
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- 5 étiquettes amovibles, en acier inoxydable, pour l'identification des différents cépages
- 2 poignées incluses (PRO & DESIGN)
- Serrure à clé dans le coup de pied en inox nivelé à la porte
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (39 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé ETL
- Dimensions: (L) 23.43" (P) 22.52" (H) 34.45"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.75" (P) 27.09" (H) 35.43"
- Poids: 123 lbs
- Poids d'expédition : 136 lbs







COLLECTION VINOA

CELLIERS DE SERVICE DE DESIGN MODERNE AVEC UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Clayettes conçues pour tous les formats de bouteilles (750 ml)

Serrure à clé pour la protection de vos vins

Un choix de formats pour tous les besoins

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre et

5 ans compresseur

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. REV.APR.17





VINOA				BRUSH BROWN BREETH	
	V-024WDZ	V-041WDZ	V-048WSZ	V-050BVC	V-87WBVC
CAPACITÉ (bouteilles)	24	41	48	Jusqu'à 126 cans + 6 bouteilles	21 bts + 66 cans (ou 42 bts)
NOMBRE DE ZONES	2	2	1	1	2
TEMPÉRATURE	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-20°C 41-68°F	2-10°C 36-50°F	5-20°C & 2-10°C 41-68°F & 39-50°F
DÉCIBELS	42 dB	43 dB	42 dB	42 dB	43 dB
CONSOMMATION ENERGUIDE	200 k Wh/année	245 k Wh/année	240 k Wh/année	240 k Wh/année	240 k Wh/année
HAUTEUR (po)	34.25"	34.25"	34.25"	34.25"	34.25"
LARGEUR (po)	14.96"	23.82"	23.82"	23.82"	23.82"
PROFONDEUR (po)	23.62"	23.62"	23.62"	23.62"	23.62"
POIDS (lbs)	86 lbs	116 lbs	111 lbs	98 lbs	113 lbs
VINOA				45	

VINOA		5555		2550	
	V-153WDZ*	V-163WSZ*	V-265WSZ	V-024WDZFG	V-041WDZFG
CAPACITÉ (bouteilles)	153	163	265	24	41
NOMBRE DE ZONES	2	1	1	2	2
TEMPÉRATURE	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-20°C 41-68°F	2-10°C 36-50°F	5-20°C & 2-10°C 41-68°F & 39-50°F
DÉCIBELS	43 dB	42 dB	41 dB	46 dB	46 dB
CONSOMMATION ENERGUIDE	332 k Wh/année	315 k Wh/année	300 k Wh/année	200 k Wh/année	245 k Wh/année
HAUTEUR (po)	67.72"	67.72"	78.74"	34.25"	34.25"
LARGEUR (po)	23.43"	23.43"	29.53"	14.96"	23.82"
PROFONDEUR (po)	27.95"	27.95"	27.95"	23.62"	23.62"
POIDS (lbs)	221 lbs	220 lbs	318 lbs	89.3 lbs	103.6 lbs

*KPA-VINOA : KIT DE JUMELAGE 2 UNITÉS (OPTIONNEL) Grille de ventilation 47" + visses et moulure en T

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. REV.APR.17





CELLIERS









MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-024WDZ	24 bouteilles	14.96"

- Capacité jusqu'à 24 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- 2 zones de température programmables
 - Haut: 5-12°C (41-54°F)Bas: 12-20°C (54-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devanture en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Coup de pied inox en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 14.96" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 16.93" (P) 26.77" (H) 36"
- Poids: 86 lbs
- Poids d'expédition : 91.5 lbs





CELLIERS









MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-041WDZ	41 bouteilles	23.82"

- Capacité jusqu'à 41 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- 2 zones de température programmables
- 2 temperature zones
 - Haut: 5-20°C (41-68°F)Bas: 5-20°C (41-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Coup de pied inox en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (43 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 23.82" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 16.93" (P) 26.77" (H) 36"
- Poids: 115.5 lbs
- Poids d'expédition : 123.5 lbs





CELLIERS









MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-048WSZ	48 bouteilles	23.82"

- Capacité jusqu'à 48 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)
- Contrôle numérique tactile DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Coup de pied inox en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions: (L) 23.82" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids: 111 lbs
- Poids d'expédition : 123 lbs





CELLIERS









MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-050BVC	126 canettes + 6 bouteilles	23.82"

- Capacité jusqu'à 126 canettes + 6 bouteilles
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- Une zone de température programmable entre 2-10 °C (36-50°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- 3 Clayettes en grillage noir 20% extensible avec devantures en acier inoxydable, ajustables pour mieux accommoder les breuvages
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Coup de pied inox en retrait
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions: (L) 23.82" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids: 98 lbs
- Poids d'expédition : 107 lbs





CELLIERS







MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-87WBVC	21 bouteilles + 66 canettes or 42 bouteilles	23.82"

- Capacité jusqu'à 21 bouteilles de vin et de 66 canettes (ou 42 bouteille de vin)
- Encastrable ou autoportant
- Porte en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- 2 zones de température programmables
 - Gauche Cellier : 5-20°C (41-68°F)
 - Droite Breuvages (ou vin blanc): 2-10°C (36-50°F)
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Gauche clayettes en bois pour le vin sur roulement à bille avec devantures en acier inoxydable
- Droite clayettes sur roulement à bille avec devantures en acier inoxydable, dont 3 en vitre amovibles pour les canettes et 6 en bois pour le vin (pour transformer l'unité en un cellier de 42 bouteilles)
- Serrures à clé avec poignées tubulaires
- Compresseur silencieux (43 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions: (L) 23.82" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids: 113 lbs
- Poids d'expédition : 121 lbs





CELLIERS









MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-153WDZ	153 bouteilles	23.43"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 153 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- 2 zones de température programmables
 - Haut: 5-12°C (41-54°F)Bas: 12-20°C (54-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (43 dB)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions: (L) 23.43" (P) 27.95" (H) 67.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 73.62"
- Poids: 221 lbs
- Poids d'expédition : 250 lbs

*KPA-VINOA : KIT DE JUMELAGE 2 UNITÉS (OPTIONNEL) Grille de ventilation 47" + visses et moulure en T





CELLIERS









MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-163WSZ	163 bouteilles	23.43"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 163 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à billes 100 % extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions: (L) 23.43" (P) 27.95" (H) 67.72"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.39" (P) 30.59" (H) 73.62"
- Poids: 220 lbs
- Poids d'expédition : 248 lbs

*KPA-VINOA : KIT DE JUMELAGE 2 UNITÉS (OPTIONNEL)
Grille de ventilation 47" + visses et moulure en T





CELLIERS







MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-265WSZ	265 bouteilles	29.53"

- Capacité jusqu'à 265 bouteilles (750 ml)
- Installation autoportante seulement NON encastrable
- Porte en verre anti-uv teintée gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)
- · Contrôles numériques tactiles DEL situés sur la poignée
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (41 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions: (L) 29.53" (P) 27.95" (H) 78.74"
- Dimensions de la boîte : (L) 30.71" (P) 31.1" (H) 84.65"
- Poids: 318 lbs
- Poids d'expédition : 359 lbs





CELLIERS







MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-024WDZFG	24 bouteilles	14.96"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 24 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte entièrement en verre anti-uv teintée noir sans poignée avec système «push-to-open» (appuyez deux fois pour ouvrir la porte facilement)
- 2 zones de température programmables

Haut: 5-12°C (41-54°F)Bas: 12-20°C (54-68°F)

- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- 5 Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devanture en bois, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Coup de pied noir en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (46 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions: (L) 14.96" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 16.93" (P) 26.77" (H) 36"
- Poids: 89.3 lbs
- Poids d'expédition : 97 lbs





CELLIERS







MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-041WDZFG	41 bouteilles	23.82"

- Capacité jusqu'à 41 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte entièrement en verre anti-uv teintée noir sans poignée avec système «push-to-open» (appuyez deux fois pour ouvrir la porte facilement)
- 2 zones de température programmables
 - Haut: 5-20°C (41-68°F)Bas: 5-20°C (41-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- 5 Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en bois, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Coup de pied noir en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (46 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre et 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions: (L) 23.82" (P) 23.62" (P) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids: 103.6 lbs
- Poids d'expédition : 110.2 lbs





T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLE D'EXPOSITION

2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SALLE D'EXPOSITION EN ONTARIO

6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

SERVICE DES COMMANDES

orderdesk@distinctive-online.com