

# COYOTE

## GUIDE DE PRODUITS 2020

Coyote *Outdoor Living* comprend l'importance de livrer des produits durables qui durent toute une vie. Tous nos grils sont entièrement construits avec de l'acier inoxydable 304 de première qualité et ont des caractéristiques telles que des capots en acier inoxydable à double paroi, des brûleurs en acier inoxydable moulé et des boutons en alliage de zinc et nickel. Notre boîte à combustion spécialement conçue et combinée avec notre système de brûleur professionnel offrent une expérience de cuisson parfaite et uniforme à chaque fois.

Les produits Coyote *Outdoor Living* sont conçus avec une attention rigoureuse à la constance et à l'esthétique. Offrant une vaste gamme d'appareils et d'accessoires, la ligne de produits Coyote vous permet de concevoir un



## Tous nos grils comportent les caractéristiques suivantes :

- Construction complète en acier inoxydable 304, incluant:
  - Brûleurs professionnels Infinity<sup>MC</sup> en acier inoxydable moulé, grilles de cuisson et composants
  - Capot à double paroi en acier inoxydable
  - Soudage continu sur le capot du grill
- Éclairage intérieur
- Déflecteurs de chaleur en acier inoxydable Heat Control<sup>MC</sup> pour la *C-Series*
- Briquettes en céramique Heat Control<sup>MC</sup> pour la *S-Series*
- Garantie à vie limitée sur les brûleurs et l'acier inoxydable extérieur
- Système d'allumage indépendant des brûleurs

Les spécifications et caractéristiques peuvent changer sans préavis.

## Table des matières

Grils C-Series .....	4
Grils S-Series .....	5
Grils hybride & charbon .....	6
Gril portatif .....	7
Gril à granules.....	8
Fumoir Asado .....	9
Gril électrique .....	10
Brûleurs spécialisés .....	11
Appareils de réfrigération et centre de rafraîchissements .....	12
Chariots .....	13
Portes et tiroirs de rangement .....	14
Cabinets de rangement / Tiroir chauffe-plat .....	15
Hotte cheminée .....	16
Hotte insertion .....	17
Outils de cuisson.....	18
Accessoires.....	19
Housses de protection .....	20
Quincaillerie .....	21
Garantie .....	22
Spécifications des produits et installation .....	23

### ITEM

APPAREIL

CHARIOT / ACCESSOIRE

## Grils C-Series



### C1C28 - GRIL ENCASTRÉ 28''

- 2 brûleurs haute performance Coyote Infinity<sup>MC</sup>
- Surface de cuisson : 640 po.ca.
- Jusqu'à 40 000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.
- Acier inoxydable 304



### C1C28-FS - GRIL SUR CHARIOT 28''

- Pare-vent intégré
- Plateau coulissant pour bonbonne de propane 20lb



### C2C34 - GRIL ENCASTRÉ 34''

- 3 brûleurs haute performance Coyote Infinity<sup>MC</sup>
- Surface de cuisson : 780 po.ca.
- Jusqu'à 60 000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.
- Acier inoxydable 304



### C2C36 - GRIL ENCASTRÉ 36''

- 4 brûleurs haute performance Coyote Infinity<sup>MC</sup>
- Surface de cuisson : 875 po.ca.
- Jusqu'à 80 000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.
- Acier inoxydable 304



### C2C42 - GRIL ENCASTRÉ 42''

- 5 brûleurs haute performance Coyote Infinity<sup>MC</sup>
- Surface de cuisson : 1275 po.ca.
- Jusqu'à 100 000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en inox.
- Acier inoxydable 304



#### ITEM

C1C28LP / C1C28NG

C1C28LP-FS / C1C28NG-FS

C2C34LP / C2C34NG

C2C36LP / C2C36NG

C2C42LP / C2C42NG

C1C34CT - Chariot 34''

C1S36CT - Chariot 36''

C1S42CT - Chariot 42''

## Grils S-Series



### C2SL30 - GRIL ENCASTRÉ 36"

- 2 brûleurs haute performance Coyote Infinity
- + 1 brûleur arrière infrarouge, + 1 brûleur infrarouge Coyote RapidSear<sup>MC</sup>
- Surface de cuisson : 700 po.ca.
- Jusqu'à 70 000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur
- Boutons rétroéclairés au DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : ensemble de rôtisserie/tourne-broche et fumoir (CSBX)



### C2SL30-FS - GRIL SUR CHARIOT 30'



### C2SL36 - GRIL ENCASTRÉ 36"

- 3 brûleurs haute performance Coyote Infinity<sup>MC</sup>
- + 1 brûleur arrière infrarouge, + 1 brûleur infrarouge Coyote RapidSear<sup>MC</sup>
- Surface de cuisson : 875 po.ca.
- Jusqu'à 90,000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur
- Boutons rétroéclairés au DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : ensemble de rôtisserie/tourne-broche et fumoir (CSBX)



### C2SL42 - GRIL ENCASTRÉ 42"

- 4 brûleurs haute performance Coyote Infinity<sup>MC</sup>
- + 1 brûleur arrière infrarouge, + 1 brûleur infrarouge Coyote RapidSear<sup>MC</sup>
- Surface de cuisson : 1275 po.ca.
- Jusqu'à 110 000 BTU
- Construction complète en acier inoxydable de grade 304
- Éclairage intérieur
- Boutons rétroéclairés au DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : ensemble de rôtisserie/tourne-broche et fumoir (CSBX)



#### ITEM

C2SL30LP / C2SL30NG

C2SL30LP-FS / C2SL30NG-FS

C2SL36LP / C2SL36NG

C2SL42LP / C2SL42NG

C1S36CT - Chariot 36"

C1S42CT - Chariot 42"

## Grils hybride et charbon



### C1CH36 - GRIL AU CHARBON 36"

- Surface de cuisson couvrant plus 875 po.ca.
- Utilisation avec du charbon ou copeaux de bois
- Construction complète en acier inoxydable de grade 304
- Plateau du charbon réglable
- Ajustement pour le contrôle du débit d'air
- Charbon de bois Coyote disponible (modèle CLMP)



### C1HY50 - GRIL HYBRIDE 50"

#### GRIL AU GAZ

- 2 brûleurs haute performance Coyote I-Burners<sup>MC</sup>
- Surface de cuisson couvrant plus de 600 po.ca.
- Jusqu'à 40 000 BTU
- Éclairage intérieur

#### GRIL AU CHARBON

- Plateau du charbon réglable
- Surface de cuisson couvrant plus de 600 po.ca.
- Utilisation avec du charbon ou copeaux de bois
- Ajustement pour le contrôle du débit d'air
- Charbon de bois Coyote disponible (modèle CLMP)



#### ITEM

C1CH36

C1HY50LP / C1HY50NG

C1CH36CT - Chariot 36"

C1HY50CT - Chariot 50"

C136LP2NG - Kit de conv LP à NG C1H50

C136NG2LP - Kit de conv NG à LP C1HY50

## Gril portatif



### C1PORTLP - GRIL PORTATIF

- Surface de cuisson : 200 po.ca
- Acier inoxydable de grade 316 (marine)
- Surface de cuisson à grille signature
- Grille de contrôle de la chaleur en céramique
- Un brûleur Infinity - capable d'atteindre 20 000 BTU
- Température maximale 700 ° F
- Peut être utilisé avec une bonbonne de propane de 20 lb ou de plus petit format (adaptateur inclus)
- Égouttoir amovible pour un nettoyage facile



#### ITEM

C1PORTLP - Gril portatif

CCVRPG-CT - Housse pour C1PORTLP

## Gril à granules



### C1P28 – GRIL À GRANULES DE 28”

- Contrôle tactile numérique intuitif
- Double ventilateur, vis sans fin et bac de récupération
- Alimentateur à granules Smart drop<sup>MC</sup>
- Trémie pour granules à chargement frontal
- Couvercle muni d'un système d'assistance à ressort pour faciliter l'ouverture
- Auvent à double paroi avec joint d'étanchéité
- Versa-Rack<sup>MC</sup> pour plusieurs surfaces de cuisson
- Acier inoxydable 304
- Eclairage intérieur des grilles
- Lumière LED pour les sondes de température
- Grilles découpées au laser
- Minuterie intégrée et pare-vent
- 3 capteurs de température des aliments inclus
- Allumage électrique (120V ; 5A ; 60HZ)
- Grille pour fumeur et grille pour saisir incluses
- Capacité de la trémie de 12 lb
- Plage de température de 175°F à 650°F

Dimensions :

- Découpe : (H) 16 1/2" X (L) 26 1/4" X (P) 23"
- Dans l'ensemble : (H) 31" X (L) 28" X (P) 27"



### C1P36 - GRIL À GRANULES DE 36”

- Contrôle tactile numérique intuitif
- Double ventilateur, vis sans fin et bac de récupération
- Alimentateur à granules Smart drop<sup>MC</sup>
- Trémie pour granules à chargement frontal
- Couvercle muni d'un système d'assistance à ressort pour faciliter l'ouverture
- Auvent à double paroi avec joint d'étanchéité
- Versa-Rack<sup>MC</sup> pour plusieurs surfaces de cuisson
- Acier inoxydable 304
- Eclairage intérieur des grilles
- Lumière LED pour les sondes de température
- Grilles découpées au laser
- Minuterie intégrée et pare-vent
- 3 capteurs de température des aliments inclus
- Allumage électrique (120V ; 5A ; 60HZ)
- Grille pour fumeur et grille pour saisir incluses
- Capacité de la trémie de 15 lb
- Plage de température de 175°F - 700°F



Dimensions :

- Découpe : 16-1/2" (H) x 34-1/4" (L) x 23" (P)
- Dans l'ensemble : 31" (H) x 36" (L) x 27" (P)

ITEM	DESCRIPTION
C1P28	Gril à granules de 28"
C1P36	Gril à granules de 36"
C1P28-FS	Gril à granules et chariot de 28"
C1P36-FS	Gril à granules et chariot de 36"

## Fumoir en céramique Asado

### C1CHCS - FUMOIR ASADO

- Grille Coyote Signature<sup>MC</sup> découpée au laser
- Construction en céramique résistant à la chaleur
- Surface de cuisson de 254 po.ca.
- Ventilation réglable pour maintenir les températures de cuisson précises
- Option pour fumer, griller et saisir
- Dimensions : diamètre 22 1/4" x hauteur 34"
- CLMP - Charbon de bois Coyote disponible



C1CHCS-FS



ASADO-ACC  
Ensemble d'accessoires



#### ASADO-PS - PIERRE À PIZZA

Accessoire indispensable pour cuire uniformément des pizzas croustillantes, des pains plats et autres délices culinaires en plein air



#### ASADO-HD - DÉFLECTEUR DE CHALEUR

Appréciez la cuisson sans flamme ouverte en répartissant uniformément la chaleur à travers les grilles



#### ASADO-CT - SUPPORT POUR POULET

Support d'infusion de marinade pour poulet ou dinde



#### ASADO-GG - PINCES

Vous permet de soulever la pierre à pizza ou les grilles de cuisson quand elles sont trop chaudes pour les manipuler.



#### ASADO-CVR - HOUSSE ASADO

Lorsque l'Asado s'est refroidi et qu'il n'est pas utilisé, recouvrez-le d'une housse Asado pour une protection supplémentaire contre la pluie.

ITEM	DESCRIPTION
C2UNCT	Chariot universel disponible (voir page 11)
C1CHCS	Fumoir Asado (oeuf seulement)
C1CHCS-FS	Fumoir Asado avec chariot en inox et tablettes latérales
C1CHCS-CT	Chariot optionnel avec tablettes latérales (non illustré)
ASADO-PS	Pierre à pizza Asado
ASADO-HD	Déflecteur de chaleur Asado
ASADO-CT	Support pour poulet
ASADO-GG	Pincettes
ASADO-CVR	Housse Asado
ASADO-ACC	Ensemble d'accessoires Asado

## Gril électrique



### C1EL120SM - GRIL ÉLECTRIQUE

- Surface de cuisson : 156 po.ca.
- Élément chauffant de 5000 heures
- Acier inoxydable 304
- Housse et 2 ustensiles de service inclus
- Surface de cuisson recouverte de Teflon
- Aromatiseur en céramique (flavorizer)
- Minuterie de sécurité de 60 minutes avec protection contre les surtensions
- 120V - 1300W - 11A - 60 Hz
- Boîtier amovible pour application intégrée
- C1ELCT21 - Chariot sur piédestal disponible
  - Base lestée - aucun ancrage requis
  - Tablettes latérales rabattables
- C2ELISL - Îlot pour gril électrique - voir page 11



PLATEAU À BRIQUETTES  
AVEC ÉLÉMENT



CHARIOT SUR PIÉDESTAL



ÎLOT POUR GRIL  
ÉLECTRIQUE



ITEM	DESCRIPTION
C1EL120SM	Gril électrique
C1ELCT21	Chariot sur piédestal pour gril électrique (brûleur simple)
C2ELISL	Îlot pour gril électrique

## Brûleurs spécialisés



### C1SB - BRÛLEUR LATÉRAL SIMPLE 10.5'' X 14''

- (1) brûleur en laiton de 15 000 BTU
- Couvercle en inox inclus
- Acier inoxydable 304



### C1DB - BRÛLEUR LATÉRAL DOUBLE 12'' X 20.5''

- (2) brûleurs en laiton de 15 000 BTU
- Couvercle en inox inclus
- Acier inoxydable 304



### C1PB - BRÛLEUR PUISSANT 24''

- Brûleur à deux valves jusqu'à 60 000 BTU
- Couvercle en inox inclus
- Mijotage à 1000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Teppanyaki/wok optionnel
- C2UNCT - Chariot universel disponible - voir page 11



### C1CSB - BRÛLEUR LATÉRAL POUR CHARIOT

- (1) brûleur en laiton de 15 000 BTU
- Couvercle en inox inclus
- Acier inoxydable 304
- Convient à tous les chariots des modèles au gaz et des modèles autoportants



#### ITEM

C1SBLP / C1SBNG

C1DBLP / C1DBNG

C1PBLP / C1PBNG

C1CSBLP / C1CSBNG

## Réfrigération et produits de rafraîchissement



### C1BIR24 - RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR 24"

- Réfrigérateur autoportant certifié pour l'extérieur, avec serrure
- Dégivrage automatique
- Extérieur en acier inoxydable, intérieur en graphite
- Capacité de 5,5 pi.cu.
- Éclairage intérieur et thermostat digital ajustable
- Ventilation avant pour permettre l'encastrement
- Charnières dissimulées avec ouverture vers la gauche ou la droite
- C1BIR24-L : charnière gauche / C1BIR24-R : charnière droite



### CBIR - RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR 21"

- Réfrigérateur autoportant certifié pour l'extérieur
- Dégivrage automatique
- Extérieur en acier inoxydable, intérieur blanc
- Capacité de 4,1 pi.cu.
- Éclairage intérieur et thermostat manuel ajustable
- Ventilation avant pour permettre l'encastrement
- CBIR-L : charnière gauche / CBIR-R : charnière droite



### CRC - CENTRE DE RAFRAÎCHISSEMENTS 30"

- Glacière avec couvercle et drain
- Capacité 2.4 pi.cu.
- Plateau de condiments amovible intégré dans la glacière
- Compartiment pratique pour bouteilles devant l'évier, porte-serviette et ouvre-bouteille (décapsuleur)
- Planche à découper pour évier
- Entièrement isolée
- Drain et bouchon inclus



### CDIC - GLACIÈRE À ENCASTRER 25"

- S'installe dans le comptoir pour un accès facile
- Entièrement isolée
- Drain et bouchon inclus
- Capacité de 2,1 pi.cu.



### CPOC - GLACIÈRE-TIROIR 27"

- Tiroir à extension complète avec rails de qualité commerciale
- Entièrement isolée
- Drain et bouchon inclus
- Capacité de 3,8 pi.cu.
- Réceptacle amovible



### C1SINK1618 - ÉVIER

- Support universel
- Acier inoxydable 304
- L 16" x P 18"
- Drain et crépine inclus

C1BIR24-R/C1BIR24-L

CBIR-R/CBIR-L

CRC

CDIC

CPOC

C1SINK1618

## Chariots



C2UNCT avec ASADO

### C2UNCT - CHARIOT UNIVERSEL pour C1CHCS, C1PB et CRC

- Le chariot est livré avec tous les composants pour l'installation des produits Coyote
- Support pour bonbonne au propane avec cabinet ventilé
- Les tablettes latérales conviennent à toutes les applications
- Acier inoxydable 304



C2UNCT avec  
BRÛLEUR PUISSANT



C2UNCT avec  
CENTRE DE  
RAFRAÎCHISSEMENTS



ÎLOT POUR GRIL ÉLECTRIQUE

### C2ELISL - ÎLOT POUR GRIL ÉLECTRIQUE

- Le dessus du chariot est couvert d'un revêtement noir
- Support pour bonbonne au propane avec cabinet ventilé
- Tablettes latérales
- Acier inoxydable 304

#### ITEM

C2UNCT

C2ELISL

## Portes d'accès / Tiroirs de rangement

Toutes les portes d'accès sont fabriquées en acier inoxydable rigide de première qualité (304) avec une bordure biseautée et des poignées professionnelles.



**CSA1724**  
PORTE SIMPLE 17"X24"



**CSA2417**  
PORTE SIMPLE 24"X17"



**CSA1420**  
PORTE SIMPLE 14"X20"



**CSA2014**  
PORTE SIMPLE 20"X14"



**CDA2426**  
PORTE DOUBLE 24"X26"



**CDA2431**  
PORTE DOUBLE 24" X 31"



**CDA2436**  
PORTE DOUBLE 24" X 36"



**CDA2439**  
PORTE DOUBLE 24" X 39"



**CPOD**  
PORTE-TIROIR  
pour bonbonne de  
propane standard



**C2DC**  
CABINET 2 TIROIRS  
L 14"



**C3DC**  
CABINET 3 TIROIRS  
L 17"



**CSSD28**  
Tiroir de rangement unique de 28"  
**CSSD36**  
Tiroir de rangement unique de 36"



**CPTH**  
SUPPORT POUR  
PAPIER ABSORBANT



**CSPRK**  
TIROIR À ÉPICE

### ITEM

CSA1724
CSA2417
CSA1420
CSA2014
CDA2426
CDA2431
CDA2436
CDA2439
CPOD
C2DC
C3DC
CSSD
CSPRK
CPTH
CBIR21TK Garniture 21" pour réfrigérateur

## Combinaison de rangement / Tiroir chauffe-plat

Tous les cabinets sont fabriqués en acier inoxydable rigide de première qualité (304) avec une bordure biseautée et des poignées professionnelles. Tous les tiroirs s'ouvrent et se ferment facilement sur roulettes.



**CCD-POD**  
45" COMBO  
PORTES/TIROIR



**CCD-2DC**  
45" COMBO  
PORTES/TIROIRS



**CCD-WD**  
42" COMBO AVEC TIROIR CHAUFFE-PLAT  
- Élément de chauffage électrique (400W)  
- Plage de température de 90° F à 250° F



**CCD-2DC31**  
31" COMBO  
PORTES/TIROIRS



**CDPC31**  
GARDE-MANGER  
AVEC TIROIRS 31"



**CDPC31**  
OUVERT



**CSTC**  
PORTE-TIROIR SIMPLE 14"  
POUR POUBELLE/RECYCLAGE



**CTC**  
PORTES-TIROIR DOUBLE 27"  
POUR POUBELLE/RECYCLAGE



**CWD - TIROIR CHAUFFE-PLAT 30"**  
- Certifié pour l'extérieur  
- Certifié ETL  
- Élément de chauffage électrique (400 watts)  
- Plage de température de 90° F à 250° F

### ITEM

CCD-POD

CCD-2DC

CCD-WD

CCD-2DC31

CDPC31

CSTC

CTC

CWD


## Ventilation



### HOTTES CHEMINÉE

- Assorties aux dimensions du grill
- Design extra profond de 30" pour une utilisation à l'extérieur
- Construction en acier inoxydable 304
- Classée UL
- Contrôle de vitesse variable avec éclairage pour Marche / arrêt
- Indicateur de chaleur pour une plus grande fiabilité
- Éclairage halogène lumineux
- Filtres à chicanes faciles à nettoyer
- Égouttoir à graisse amovible
- Unité complète comprend; 1 hotte cheminée, 1 extension Flue et 1 moteur de 1200 PCM

### EXTENSIONS DE CHEMINÉE ET #DE MODÈLE



ITEM	DESCRIPTION
C1HOOD36-Hotte cheminée 36"	Peut être utilisée au dessus des grils de 30" et moins
C1HOOD42-Hotte cheminée 42"	Peut être utilisée au dessus des grils de 36" et moins
C1HOOD48-Hotte cheminée 48"	Peut être utilisée au dessus des grils de 42" et moins

## Ventilation



### HOTTE ENCASTRÉE:

- Assorties aux dimensions du gril
- Design extra profond de 30" pour une utilisation à l'extérieur
- Construction en acier inoxydable 304
- Classée UL
- Contrôle de vitesse variable avec éclairage pour Marche / arrêt
- Indicateur de chaleur pour une plus grande fiabilité
- Éclairage halogène lumineux
- Filtres à chicanes faciles à nettoyer
- Égouttoir à graisse amovible
- Unité complète comprend; 1 insertion et 1 -moteur de 1200 PCM

#### ITEM

#### DESCRIPTION

C1LINER36 - Insertion 36"	Peut être utilisée au dessus des grils de 30" et moins
C1LINER42 - Insertion 42"	Peut être utilisée au dessus des grils de 36" et moins
C1LINER48 - Insertion 48"	Peut être utilisée au dessus des grils de 42" et moins

## Outils de cuisson



C1GRDL - PLAQUE DE CUISSON À INTÉGRER 14"



CTEP - PLAQUE TEPPANYAKI



CWOK - CASSEROLE WOK



CSBX - FUMOIR



CROT - ENSEMBLE DE RÔTISSERIE



ITEM	DESCRIPTION
C1GRDL	Plaque 14"
CTEP	Plaque Teppanyaki pour C1PB
CWOK	Casserole Wok pour C1PB
CSBX	Fumoir
CROTC2	Ensemble de rôtisserie pour grill 28"
CROTC3	Ensemble de rôtisserie pour grill 34"
CROT36	Ensemble de rôtisserie pour grill 36"
CROT42	Ensemble de rôtisserie pour grill 42"

## Accessories



CSIGRATE15



CSIGRATE12



### CSIGRATE - GRILLES SIGNATURE

CSIGRATE15 : grils 28", 30" et 42"

CSIGRATE12 : grils 34" et 36"

### CCHTRAY - PLATEAU POUR CHARBON

CCHTRAY15 : grils 28", 30" et 42"

CCHTRAY12 : grils 34" et 36"

### CJAKT - GAINÉ ISOLANTE

### CWG - PARE-VENT



ITEM	DESCRIPTION
CSIGRATE15	Grille Signature 3/paquet - 15 Bar
CSIGRATE12	Grille Signature 3/paquet - 12 Bar
CCHTRAY15	Plateau pour charbon - 15 Bar
CCHTRAY12	Plateau pour charbon - 12 Bar
CJAKTCC2	Gainé isolante pour gril CC2 de 28"
CJAKTCC3	Gainé isolante pour gril CC3 de 34"
CJAKTCS30	Gainé isolante pour gril C2SL30 de 30"
CJAKTCS36	Gainé isolante pour gril CS36 de 36"
CJAKTCS42	Gainé isolante pour gril CS42 de 42"
CJAKTC1SB	Gainé isolante pour brûleur simple
CJAKTC1DB	Gainé isolante pour brûleur double
CJAKTC1PB	Gainé isolante pour brûleur puissant
CJAKTC1P28	Gainé isolante pour gril à granules de 28"
CJAKTC1P36	Gainé isolante pour gril à granules de 36"
C1WG28	Pare-vent pour gril 28"
CWG30	Pare-vent pour gril 30"
CWG34	Pare-vent pour gril 34"
CWG36	Pare-vent pour gril 36"
CWG42	Pare-vent pour gril 42"

## Housses de protection



ITEM	DESCRIPTION
CCVRDB-BI	Housse pour C1DB (brûleur latéral double)
CCVRSB-BI	Housse pour C1SB (brûleur latéral simple)
CCVR2-BI	Housse pour grill C1C2 (encastré)
CCVR30-BI	Housse pour grill 30" (encastré)
CCVR30-CT	Housse pour grill 30" (avec chariot)
CCVR3-BI	Housse pour grill 34" (encastré)
CCVR3-CT	Housse pour grill 34" (avec chariot)
CCVR36-BI	Housse pour grill 36" (encastré)
CCVR42-BI	Housse pour grill 42" (encastré)
CCVR42-CT	Housse pour grill 42" (avec chariot)
CCVR50-BI	Housse pour grill CH50 (encastré)
CCVR50-CT	Housse pour grill CH50 (avec chariot)
CCVR28P-BI	Housse pour grill à granules de 28" (encastré)
CCVR36P-BI	Housse pour grill à granules de 36" (encastré)
CCVR2-CT	Housse pour grill 28" (avec chariot)
CCVR36-CT	Housse pour grill 36" (avec chariot)

## Quincaillerie



CBRIQ



COYVENT



CLMP



CLPREG



CNGREG



\_\_\_NG2LP



\_\_\_LP2NG

ITEM	DESCRIPTION
CBRIQ28	Briquettes en céramique <i>Flavorizer 28"</i> (2 par paquet)
CBRIQ34	Briquettes en céramique <i>Flavorizer 34"</i> (3 par paquet)
C2BRIQ36	Briquettes en céramique <i>Flavorizer 36"</i> (3 par paquet)
C2BRIQ42	Briquettes en céramique <i>Flavorizer 42"</i> (4 par paquet)
CBRIQ50	Briquettes en céramique <i>Flavorizer 50"</i> (2 par paquet)
C128LP2NG	Ensemble de conversion LP vers NG pour C1C28
C128NG2LP	Ensemble de conversion NG vers LP pour C1C28
C2LP2NG	Ensemble de conversion LP vers NG pour C2C34, C2C36, C2C42, C2SL30, C2SL36, C2SL42
C2NG2LP	Ensemble de conversion NG vers LP pour C2C34, C2C36, C2C42, C2SL30, C2SL36, C2SL42
C1S36LP2NG	Ensemble de conversion LP vers NG pour C1HY50
C1S36NG2LP	Ensemble de conversion NG vers LP pour C1HY50
CINLNREG	Régulateur convertibile en ligne LP / NG
CLPREG	Régulateur propane
CNGREG	Régulateur gaz naturel
COYVENT	Évent d'îlot en acier inoxydable
CLMP	Charbon de bois naturel 20 lb
C136LP2NG	Kit de conversion LP à NG pour C1HY50

## Garantie limitée des produits extérieurs

Coyote Outdoor garantit à l'acheteur original, sur le site d'origine de livraison avec une preuve d'achat, que chaque gril extérieur/brûleur latéral soumis à un usage résidentiel normal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées ci-dessous. Cette garantie exclut les grils utilisés à des fins commerciales et de location. Cette garantie exclut la corrosion en surface, les rayures et la décoloration qui peuvent se produire lors de l'utilisation régulière. Elle ne couvre pas les frais de main-d'oeuvre ou frais liés au travail. Il y aura des frais d'expédition et de manutention pour la livraison des pièces sous garantie.

### PÉRIODE DE GARANTIE DES COMPOSANTS

Surfaces de cuisson (corrosion et perforation exclus) .....	5 ans (limitée)
Barres de vaporisation (corrosion et perforation exclus) .....	2 ans (limitée)
Composants électriques/plastiques .....	2 ans (limitée)
Systèmes d'allumage/Valves .....	1 an (limitée)
Châssis en acier inoxydable/boîtier .....	À vie (limitée)
Brûleurs en acier inoxydable (corrosion et perforation exclus) .....	À vie (limitée)

Notre obligation sous cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement, à notre discrétion, du produit pendant la période de garantie. L'étendue de la responsabilité de Coyote sous cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces, les dommages résultant d'un des éléments suivants : négligence ou mauvais usage du produit, utilisation du mauvais carburant/alimentation en gaz, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement ou modification par toute personne autre qu'un centre de service autorisé.

La période de garantie n'est pas prolongée par la réparation ou le remplacement.

Veuillez consulter le site web de Coyote Outdoor Living au [www.coyoteoutdoor.com](http://www.coyoteoutdoor.com) pour la liste complète des termes et conditions de garantie. Cette information est sujette à modification sans préavis.

# Spécifications des produits et installation

Modèle	Description du produit	Dimensions des découpes			Dimensions totales			Puissance BTU		Exigences électriques
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	LP	NG	
<b>Grils</b>										
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	LP	NG	120 VAC
C1C28	Gril 28" avec éclairage	10 1/4"	25"	20 1/2"	23"	28"	25 1/2"	40,000	40,000	Qté 1
C2C34	Gril 34" avec éclairage	10 1/4"	31"	20 1/2"	23"	34"	25 1/2"	60,000	60,000	Qté 1
C2C36	Gril 36" avec éclairage	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	80,000	80,000	Qté 1
C2C42	Gril 42" avec éclairage	10 1/4"	39 1/2"	20 1/2"	23"	42 1/2"	25 1/2"	100,000	100,000	Qté 1
C1S36	Gril 36" avec éclairage	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	90,000	90,000	Qté 1
C2SL30	Gril 30" avec éclairage DEL	10 1/4"	27"	20 1/2"	23"	30"	25 1/2"	70,000	70,000	Qté 1
C2SL36	Gril 36" avec éclairage DEL	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	90,000	90,000	Qté 1
C2SL42	Gril 42" avec éclairage DEL	10 1/4"	39 1/2"	20 1/2"	23"	42 1/2"	25 1/2"	110,000	110,000	Qté 1
C1HY50	Gril 50" hybride avec éclairage	12 1/2"	47 3/4"	20 1/2"	25 1/4"	50"	25 1/2"	40,000	40,000	Qté 1
C1CH36	Gril 36" au charbon	12 1/2"	32 1/2"	20 1/2"	25 1/4"	35 1/2"	25 1/2"	N/A		Qté 1
C1CHCS	Fumoir Asado	17"	22 1/2"	22 1/2"	34"	22 1/4"	22 1/4"	N/A		Qté 1
C1EL120SM	Gril électrique	3 3/8"	16"	15"	11 3/8"	18 1/8"	16 1/4"	120V 1300W 11A		Qté 1
<b>Brûleurs latéraux</b>										
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	LP	NG	120 VAC
C1SB	Brûleur latéral simple	10 1/4"	10 1/8"	13 5/8"	13"	11 3/8"	17"	15,000	15,000	Non
C1DB	Brûleur latéral double	10 1/4"	11 7/8"	20 1/4"	13"	13 1/8"	23 1/4"	30,000	30,000	Non
C1PB	Brûleur puissant	10 1/4"	21"	21"	13"	24"	24 1/4"	60,000	60,000	Non
<b>Enveloppes isolantes</b>										
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Notes		
CJAKTCC2	Enveloppe isolante pour grils 28"	11"	28 1/4"	22 1/8"	11"	30 1/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCC3	Enveloppe isolante pour grils 34"	11"	34 1/4"	22 1/8"	11"	36 1/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS30	Enveloppe isolante pour grils 30"	11"	30 3/4"	22 1/8"	11"	32 3/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS36	Enveloppe isolante pour grils 36"	11"	35 3/4"	22 1/8"	11"	37 5/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS42	Enveloppe isolante pour grils 42"	11"	42 1/4"	22 1/8"	11"	44 1/8"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS1B	Enveloppe isolante pour C1SB	11"	13 3/4"	16"	11"	15 1/4"	16 3/4"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS1DB	Enveloppe isolante pour C1DB	11"	15 1/2"	22 1/4"	11"	17"	23"	Pour appareils avec combustible		
CJAKTCS1PB	Enveloppe isolante pour C1PB	11"	22 1/8"	21 7/8"	11"	24 7/8"	22 3/4"	Pour appareils avec combustible		
<b>Portes d'accès</b>										
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Notes		
CDA2426	Porte d'accès double 26"	20 1/2"	20 3/4"	1"	24"	24 1/4"	3"	N/A		
CDA2431	Porte d'accès double 31"	20 1/2"	26 1/2"	1"	24"	30"	3"	N/A		
CDA2436	Porte d'accès double 36"	20 1/2"	31 3/4"	1"	24"	35 1/2"	3"	N/A		
CDA2439	Porte d'accès double 39"	20 1/2"	34 1/2"	1"	24"	38"	3"	N/A		
CSA2014	Porte d'accès simple 20" x 14"	20 1/2"	14 1/2"	1"	22"	16"	3"	N/A		
CSA1420	Porte d'accès simple 14" x 20"	14 1/2" a	20 1/2"	1"	16"	22"	3"	N/A		
CSA2417	Porte d'accès simple 24" x 17"	24 1/2"	17 1/2"	1"	26"	19"	3"	N/A		
CSA1724	Porte d'accès simple 17" x 24"	17 1/2"	24 1/2"	1"	19"	26"	3"	N/A		
<b>Tiroirs</b>										
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Notes		
C2DC	Cabinet 2 tiroirs	20 1/2"	14 1/2"	17 1/2"	22"	16 1/4"	18"	N/A		
C3DC	Cabinet 3 tiroirs	24 1/2"	16 3/4"	17 1/4"	26"	18 1/2"	18"	N/A		
CSSD	Tiroir de rangement	13 1/2"	31 1/2"	20 1/2"	15"	32 1/2"	21 1/4"	N/A		
CDPC31	Garde-manger 31" avec tiroirs	20 1/2"	26 1/2"	23"	24"	30"	24"	N/A		
CTC	Porte-tiroir double poubelle/recyclage	24"	24"	18"	26 1/4"	26 3/4"	19"	N/A		
CSTC	Cabinet simple poubelle/recyclage	23 7/8"	11 3/8"	18"	26 1/4"	14 3/8"	18 7/8"	N/A		
CPOD	Porte-tiroir pour bonbonne	20 1/2"	14 1/4"	17 1/2"	22"	15 1/2"	18"	N/A		
CPTH	Porte essuie-tout	8 1/4"	13 1/2"	8"	10"	15"	9"	N/A		
CSPRK	Tiroir à épices	25"	7 1/2"	17 1/8"	26 1/4"	8 3/4"	18"	N/A		
CWD	Tiroir chauffe-plat	9 1/2"	28 1/4"	23 1/2"	10 3/4"	29 1/2"	26 3/4"	Prise nécessaire (élément est 400 Watts)		
<b>Cabinets Combo</b>										
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Notes		
CCD-2DC	Cabinet porte double et 2 tiroirs	20 1/4"	43 3/8"	17 1/8"	24 1/8"	45 1/4"	18 3/8"	N/A		
CCD-2DC31	Cabinet 31" 1 porte/2 tiroirs	20 1/2"	26 1/2"	20 1/8"	24"	30"	21 1/8"	N/A		
CCD-POD	Cabinet porte double et 1 tiroir	20 3/8"	43 3/8"	17 1/2"	24 1/8"	45 1/4"	18"	N/A		
CCD-WD	Cabinet avec tiroir chauffe-plat	19 1/2"	40 5/8"	25 1/4"	20 3/4"	42 1/8"	26 1/2"	Prise nécessaire (élément est 400 Watts)		
<b>Réfrigération et centre de rafraîchissements</b>										
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Notes		
CBIR	Réfrigérateur extérieur 4.1 pi.cu.	34"	20 3/4"	23"	33 3/4"	20 1/2"	22 3/4"	Prise nécessaire - Ventilation dans le bas		
C1BIR24	Réfrigérateur extérieur 5.5 pi.cu.	33 1/4"	23 3/4"	22 3/4"	33"	23 1/2"	22 1/2"	Prise nécessaire - Ventilation dans le bas		
CBIR21TK	CBIR Réfrigérateur Trousse de finition	34"	20 3/4"	1"	35"	22 3/4"	1"	N/A		
C1BIR24	CBIR Réfrigérateur Trousse de finition	34"	20 3/4"	1"	35"	22 3/4"	1"	N/A		
CDIC	Glacière à encastrer	12"	23 1/4"	17 1/4"	15"	24 1/2"	18"	Peut être utilisé dans les deux sens		
CPOC	Glacière-tiroir	17 1/2"	23 3/4"	24 3/4"	20 1/2"	26 3/4"	25 1/2"	N/A		
C1SINK1618	Évier	13"	14 3/4"	17 1/8"	13"	15 3/4"	17 3/4"	Inclus un drain mais pas de robinet		
CRC	Centre de rafraîchissements	10"	29 1/4"	22 3/4"	10 3/4"	30 1/4"	29"	Tuyau de drainage inclus		

## GUIDE DE PRODUITS 2020

**COYOTE**   
Outdoor Living

T 800 361 0799 F 450 682 7943

[www.distinctive-online.com](http://www.distinctive-online.com) [info@distinctive-online.com](mailto:info@distinctive-online.com)

### SIÈGE SOCIAL & ENTREPÔT

2025, rue Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

### PIÈCES ET SERVICE

[service@distinctive-online.com](mailto:service@distinctive-online.com)

### BUREAU DES COMMANDES

[commandes@distinctive-online.com](mailto:commandes@distinctive-online.com)