






GUIDE DE PRODUITS **2020**

| | |
|---|-----|
| Laveuses à chargement vertical et frontal | 1-2 |
| Sécheuses | 3 |
| Laveuse-sécheuse superposée | 4 |
| Garantie | 5-6 |

LAVEUSES À CHARGEMENT VERTICAL



| No de modèle | TR3104WN | TR5104WN | TR7104WN |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Couleurs disponibles | Blanc | Blanc | Blanc |
| Capacité - pi.cu. | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Cuve en acier inoxydable | • | • | • |
| Cuve extérieure en porcelaine | • | • | • |
| Cycles pré-réglés | 4 | 6 | 8 |
| Sélections du niveau de saleté | • | • | • |
| Moteur 1 H.P à vitesses variables | • | • | • |
| Système de balancement automatique | • | • | • |
| Agitateur | • | • | • |
| Carrosserie avec dessus recouvert de Tuffguard | • | • | • |
| Prélavage | | | • |
| Sélections du niveau de remplissage | 4 | 4 | 4 |
| Sélections de température | 3 | 4 | 4 |
| Sélections du niveau de saleté | | | • |
| Affichage de la minuterie | • | • | • |
| Signal de fin de cycle | | | • |
| Cycles favoris | | | • |
| Cycle rapide | | | • |
| Démarrage différé | | | • |
| Garantie | 3 ans - pièces et main d'oeuvre | 5 ans - pièces et main d'oeuvre | 7 ans - pièces et main d'oeuvre |


Approbations d'agence : cULus

Pour des informations plus précises, le guide d'installation doit être utilisé pour toutes les tâches de conception et de construction. En raison des améliorations continues apportées au produit, la conception et les spécifications sujet à changement sans préavis. Les systèmes de gestion de la qualité d'Alliance Laundry Systems sont enregistrés selon ISO 9001.

| DIMENSIONS | L-Largeur | H-Hauteur | P-Profondeur | Hauteur avec couvercle ouvert |
|------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | 25-5/8" | 42-3/4" | 28" | 53" |

Accessoires optionnels

Kit d'extension de drain - Pièce No. 451P3



LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL



| Modèle | FF7106WN (blanc) FF7106SN (inox) |
|---|-------------------------------------|
| Couleurs disponibles | Blanc ou Acier Inoxydable |
| Capacité - pi.cu. | 3.5 |
| Cuve en acier inoxydable | • |
| Cuve extérieure en porcelaine | • |
| Cycles préréglés | 9 |
| Compartiments à savon | 4 |
| Remplissage des tuyaux inclus | Non |
| .9 HP Vitesse variable Moteur à induction | • |
| Ouverture de porte de 15-1 / 2 " | • |
| Conformité ADA | • |
| Prélavage | • |
| Sélections de vitesse d'essorage | 4 |
| Sélections de température | 4 |
| Sélections du niveau de saleté | 4 |
| Affichage de la minuterie | • |
| Piédestal disponible | Blanc/Noir |
| Cycles préférés | • |
| 3 ^{ème} rinçage | • |
| Désinfecté avec Oxi | • |
| Démarrage différé | • |
| Contrôles | Avant |
| Garantie | 5 ans - pièces et main d'oeuvre |

| DIMENSIONS | Largeur | Hauteur | Profondeur | Profondeur avec porte ouverte | Profondeur avec tuyau et porte |
|------------|---------|----------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| FF7 | 26-7/8" | 40-7/16" | 27-3/4" | 53-7/8" | 31-3/8" |

Accessoires optionnels

Piédestal (blanc) - Modèle de la pièce: PDR108W

Piédestal (noir) - Modèle de la pièce: PDR108B

Kit d'extension d'installation - Modèle de la pièce: 881P3

SÉCHEUSES



| Modèle (Électrique) Modèle (Gaz) | DR3101WG DR3101WE | DR5101WG DR5101WE | DR7101WG DR7101WE | DF7101WG (W) DF7101SG (SS) DF7101WE (W) DF7101SE (SS) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Couleurs disponibles | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc ou Acier Inoxydable |
| Capacity – Cu. Ft. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Capacité - pi.cu. | • | • | • | • (blanc) |
| Cylindre en acier galvanisé | | | | • (inox) |
| Cycles pré-réglés | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Détecteur d'humidité | | | • | • |
| Cycle automatique de séchage | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Échappement 220 PCM | • | • | • | • |
| Moteur 1/3 HP | • | • | • | • |
| Sélections de température | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Conformité ADA | • | • | • | • |
| Cycle anti-froissement | | | • | • |
| Porte réversible | • | • | • | • |
| Affichage de la minuterie | | | • | • |
| End of Cycle Signal | | • | • | • |
| Signale de fin de cycle | | | • | • |
| Cycle éco | | | • | • |
| Contrôles | Arrière | Arrière | Arrière | Avant |
| Garantie | 3 ans - pièces et main d'oeuvre | 5 ans - pièces et main d'oeuvre | 7 ans - pièces et main d'oeuvre | 5 ans - pièces et main d'oeuvre |


| DIMENSIONS | W-Width | H-Height | D-Depth | Hauteur surface de travail (HST) | Profondeur avec porte ouverte |
|-------------|---------|----------|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| DR3/DR5/DR7 | 26-7/8" | 42-3/4" | 28" | 36" | 51-1/2" |
| DF7 | 26-7/8" | 40-7/16" | 28" | 40-7/16" | 51-1/2" |

Accessoires optionnels

Étendoir – Modèle de la pièce: 512082P

Kit d'échappement directionnel – Modèle de la pièce: 528P3

Kit de conversion = Gaz à LP – Modèle de la pièce: 649P3




LAVEUSE-SÈCHEUSE SUPERPOSÉE



| Modèle | Gaz: Électrique: | SF7104WG SF7104WE |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Couleurs disponibles | | Blanc |
| Capacité - pi.cu. | | 3.5 laveuse / 7.0 sècheuse |
| Cycles préréglés | | 9 laveuse / 7 sècheuse |
| Cycles favoris | | • |
| Contrôles | | Avant |
| Sélections de température | | 4 laveuse / 4 sècheuse |
| Garantie | | 5 ans - pièces et main d'oeuvre |
| Modèle. | Gas: | ZTGE9ASP096CW01 |
| | Electric: | ZTEE9ASP286CW01 |
| LAVEUSE | | |
| Cuve en acier inoxydable | | • |
| Cuve externe en acier inoxydable | | • |
| Tuyaux de remplissage inclus | | Non |
| Prélavage | | • |
| Sélections de vitesse d'essorage | | 4 |
| Sélections du niveau de saleté | | 4 |
| Rinçage allergie | | • |
| Désinfecté avec Oxi | | • |
| Démarrage différé | | • |
| SÈCHEUSE | | |
| Détecteur d'humidité | | • |
| Cycle automatique de séchage | | 4 |
| Cycle anti-froissement | | • |
| Cycle éco | | • |

| DIMENSIONS | SF7104WG SF7104WE |
|--------------------------------|----------------------|
| Largeur | 26-7/8" |
| Hauteur | 78-1/8" |
| Profondeur | 27-3/4" |
| Profondeur avec porte ouverte | 53-7/8" |
| Profondeur avec tuyau et porte | 31-3/8" |



Agency approvals:
cULus, CSA us star,
MA gas board

Accessoires optionnels

Étendoir - Modèle de la pièce: 512082P
Kit d'échappement directionnel - Modèle de la pièce: 528P3
Kit de conversion = Gaz à LP - Modèle de la pièce: 649P3
Kit d'extension d'installation - Modèle de la pièce: 881P3

Agency approvals: cULus

For the most accurate information, the installation guide should be used for all design and construction purposes. Due to continuous product improvements, design and specifications are subject to change without notice. The quality management systems of Alliance Laundry Systems are registered to ISO 9001.



CONSTRUIT POUR DURER 25 ANS

GARANTIE

Les laveuses les plus durables
Avec une garantie à la hauteur

La cuve de drainage extérieure et le panier de lavage en acier inoxydable sont garantis à vie.

Huebsch® est spécialisée dans les laveuses depuis 1908. Ils connaissent la lessive. C'est tout ce qu'ils font. Nous planifions, nous testons, nous dépassons les attentes, et nous ne sacrifions jamais la qualité pour la rentabilité.

Nous nous engageons intentionnellement à maintenir des normes élevées. Les laveuses et sècheuses que nous fabriquons depuis plus d'un siècle ont fait leurs preuves pour résister aux utilisations commerciales les plus exigeantes. Ce sont les mêmes machines qui ont été construites et testées pour perdurer 25 ans.

LE NIVEAU COMMERCIAL SIGNIFIE LE MEILLEUR.

La qualité vient en premier. La raison pour laquelle Huebsch est le leader dans la buanderie commerciale n'est plus un mystère - des pièces plus solides fabriquées pour une performance prolongée. Alors que d'autres fabricants choisissent de construire leurs appareils de buanderie en utilisant des pièces en plastique, nous utilisons des composants métalliques de qualité commerciale dans toutes nos machines. Même nos commandes électroniques sont fabriquées pour un fonctionnement fiable et conçues pour endurer une humidité et une température extrême, des surtensions, et de la vibration pour plusieurs années de fonctionnement sans problèmes.

ESSAIS EXTRÊMES.

Nous testons rigoureusement nos machines bien avant que vous ne le fassiez. Utilisant un processus unique de développement de produit en 5 étapes, nous poussons nos laveuses et sècheuses aux limites de l'endurance et de la fiabilité. Les machines Huebsch sont testées pour supporter plus de 10 400 cycles - plus de 25 ans d'utilisation dans une famille moyenne - deux à trois fois plus longtemps que les autres marques.

LES MEILLEURES GARANTIES DE L'INDUSTRIE.

La décision d'offrir la meilleure garantie dans l'industrie est simple. Votre garantie doit correspondre à la qualité, la durabilité et la fiabilité de votre produit et la nôtre est la meilleure. Nos machines sont mieux construites pour durer plus longtemps et nous soutenons tout cela avec les meilleures garanties de l'industrie de 3, 5 et 7 ans pièces et main d'oeuvre à domicile.

GARANTIE LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET DURÉE DE LA GARANTIE

Alliance Laundry Systems, Rippon, WI 54971 offre cette garantie au premier consommateur/ménage unifamilial ou au bénéficiaire du transfert de la garantie pour les modèles domestiques de laveuse à chargement vertical, à chargement frontal, sècheuse ou laveuse-sècheuse superposée fabriqués par Alliance Laundry Systems. Alliance Laundry Systems réparera ou remplacera sans frais toute pièce défectueuse à cause d'un défaut de matériau ou de fabrication, pendant la période indiquée après la date de la première installation. Alliance Laundry Systems couvrira également les frais de main-d'œuvre lorsqu'un service est fourni par une entreprise de service autorisée par Alliance Laundry Systems.

REMARQUE: Si l'appareil est utilisé dans un contexte multi-utilisateur ou à des fins commerciales, la garantie limitée de l'unité se limitera à trois (3) ans sur les pièces. Les frais de main-d'œuvre ne sont pas couverts par cette garantie limitée.*

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL À COMMANDES MÉCANIQUES - TR3101WN

- Garantie limitée de trois (3) ans sur pièces et main-d'œuvre pour l'ensemble de la laveuse.
- Garantie limitée de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage. Pendant les années 4 et 5, garantie limitée sur les pièces uniquement.
- Garantie limitée de cinq (5) ans sur le moteur. Pendant les années 4 et 5, garantie limitée sur les pièces uniquement.
- Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion de la cuve de lavage et de la cuve externe en acier inoxydable.

SÈCHEUSE À COMMANDES MÉCANIQUES - DR3101WE / DR3101WG

- Garantie limitée de trois (3) ans sur pièces et main-d'œuvre pour l'ensemble de la sècheuse.
- Garantie limitée de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage. Pendant les années 4 et 5, garantie limitée sur les pièces uniquement.
- Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion du montage, du panier de lavage et de la cuve externe en acier inoxydable.

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL OU FRONTAL À COMMANDES MÉCANIQUES - TR5101WN / FF7106WN / FF7106SN

- Garantie limitée de cinq (5) ans sur pièces et main-d'œuvre pour l'ensemble de la laveuse.
- Garantie de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.
- Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion de la cuve de lavage et de la cuve externe en acier inoxydable.

SÈCHEUSE À COMMANDES MÉCANIQUES - DR5101WE / DR5101WG / DF7101WE / DF7101SE / DF7101WG / DF7101SG

- Garantie de cinq (5) ans sur pièces et main-d'œuvre pour l'ensemble de la sècheuse.
- Garantie de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.
- Garantie à vie limitée contre la rouille ou la corrosion du cylindre et des cloisons en acier commercial.

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE ET COMMANDES ARRIÈRE - TR7101WN

- Garantie limitée de sept (7) ans sur pièces et main-d'œuvre pour l'ensemble de la laveuse.
- Garantie de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.
- Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion de la cuve de lavage et de la cuve externe en acier inoxydable.

SÈCHEUSE AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE (PEINTURÉE) ET COMMANDES ARRIÈRE - DR7101WE / DR7101WG

- Garantie de sept (7) ans sur pièces et main-d'œuvre pour l'ensemble de la sècheuse.
- Garantie de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.
- Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion du cylindre et des cloisons en acier commercial.

LAVEUSE-SÈCHEUSE SUPERPOSÉE AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE - SF7104WE / SF7104WG

- Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion sur le cylindre en acier commercial, les cloisons, la cuve de lavage et la cuve externe en acier inoxydable.
- Garantie limitée de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.
- Garantie limitée de cinq (5) ans sur pièces et main-d'œuvre pour l'ensemble de la laveuse-sècheuse.

To consult the full warranty bond, please click here: http://docs.alliancelandry.com/tech_pdf/Production/204435en.pdf

GUIDE DE PRODUITS 2020



T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL, ENTREPÔT ET SALLES D'EXPOSITION
2025, rue Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SALLE D'EXPOSITION
6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com