



GUIDE DE PRODUITS 2020



COLLECTION SOBRA
COLLECTION VINOVA
NOTES

4
8
20

GARANTIE CAVAVIN

COLLECTION	SOBRA	VINOA
Pièces et main d'oeuvre	1 an	2 ans
Compresseur	3 ans	5 ans



COLLECTION SOBRA

REFROIDISSEURS À VIN ABORDABLES POUR PROFITER
DE VOTRE VIN À LA TEMPÉRATURE OPTIMALE

Idéale pour s'adonner à votre nouvelle passion

Efficacité énergétique

Votre vin, toujours prêt à être dégusté

Une large gamme de produits pour respecter tous les budgets

Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre, 3 ans compresseur

SOBRA		
	B-015WSZ	B-028WSZ
CAPACITÉ (bouteilles)	15	28
NOMBRE DE ZONES	1	1
TEMPÉRATURE	4-18°C (39-64°F)	4-18°C (39-64°F)
DÉCIBELS	40 dB	42 dB
CONSOMMATION ENERGUIDE	341 k Wh/année	311 k Wh/année
HAUTEUR (po)	20.28"	32.68"
LARGEUR (po)	16.93"	16.93"
PROFONDEUR (po)	18.90"	18.90"
POIDS (lb)	35 lb	57 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

COLLECTION SOBRA
CELLIERS



MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
B-015WSZ	15 bouteilles	16.93"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 15 bouteilles (750 ml)
- Autoportant (non encastrable)
- Porte vitrée non réversible, cadre en acier inoxydable avec joints
- Une zone de température programmable entre 4-18°C (39-64°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes fixes en grillage noir
- Serrure à clé
- Éclairage intérieur DEL avec interrupteur
- Dégivrage automatique
- Compresseur silencieux (40 dB)
- Efficacité énergétique supérieure, respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 1 an pièces et main-d'oeuvre et 3 ans compresseur
- Approuvé CEC, CETL et Energuide
- Dimensions : (L) 16.93" (P) 18.9" (H) 20.28"
- Dimensions de la boîte : (L) 18.11" (P) 20.28" (H) 20.87"
- Poids : 35 lb
- Poids d'expédition : 40 lb



COLLECTION SOBRA
CELLIERS



1
nombre de zone

42 dB
décibels

MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
B-028WSZ	28 bouteilles	16.93"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 28 bouteilles (750 ml)
- Autoportant (non encastrable)
- Porte vitrée non réversible, cadre en acier inoxydable avec joints
- Une zone de température programmable entre 4-18°C (39-64°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes fixes en grillage noir
- Serrure à clé
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 1 an pièces et main-d'oeuvre, 3 ans compresseur
- Approuvé CEC, CETL et Energuide
- Dimensions : (L) 16.93" (P) 18.90" (H) 32.68"
- Dimensions de la boîte : (L) 18.11" (P) 20.28" (H) 33.27"
- Poids : 57 lb
- Poids d'expédition : 62 lb



COLLECTION VINO A

CELLIERS DE SERVICE DE DESIGN MODERNE
AVEC UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Clayettes conçues pour tous les formats de bouteilles (750 ml)
Serrure à clé pour la protection de vos vins
Un choix de formats pour tous les besoins
Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre et
5 ans compresseur

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. REV.APR.17

VINOA					
	V-024WDZ	V-041WDZ	V-048WSZ	V-050BVC	V-87WBVC
CAPACITÉ (bouteilles)	24	41	48	Jusqu'à 126 canettes + 6 bouteilles	21 bts + 66 canettes (ou 42 bts)
NOMBRE DE ZONES	2	2	1	1	2
TEMPÉRATURE	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-20°C 41-68°F	2-10°C 36-50°F	5-20°C & 2-10°C 41-68°F & 39-50°F
DÉCIBELS	42 dB	43 dB	42 dB	42 dB	43 dB
CONSOMMATION ENERGUE	200 k Wh/année	245 k Wh/année	240 k Wh/année	240 k Wh/année	240 k Wh/année
HAUTEUR (po)	34.25"	34.25"	34.25"	34.25"	34.25"
LARGEUR (po)	14.96"	23.82"	23.82"	23.82"	23.82"
PROFONDEUR (po)	23.62"	23.62"	23.62"	23.62"	23.62"

VINOA					
	V-153WDZ*	V-163WSZ*	V-265WSZ	V-024WDZFG	V-041WDZFG
CAPACITÉ (bouteilles)	153	163	265	24	41
NOMBRE DE ZONES	2	1	1	2	2
TEMPÉRATURE	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-12°C & 12-20°C 41-54°F & 54-68°F	5-20°C 41-68°F	2-10°C 36-50°F	5-20°C & 2-10°C 41-68°F & 39-50°F
DÉCIBELS	43 dB	42 dB	41 dB	46 dB	46 dB
CONSOMMATION ENERGUE	332 k Wh/année	315 k Wh/année	300 k Wh/année	200 k Wh/année	245 k Wh/année
HAUTEUR (po)	67.72"	67.72"	78.74"	34.25"	34.25"
LARGEUR (po)	23.43"	23.43"	29.53"	14.96"	23.82"
PROFONDEUR (po)	27.95"	27.95"	27.95"	23.62"	23.62"
POIDS (lb)	221 lb	220 lb	318 lb	89.3 lb	103.6 lb

*KPA-VINOA : KIT DE JUMELAGE 2 UNITÉS (OPTIONNEL)
Longue plaque de protection 47" + visse et moulure en T

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. REV.APR.17

COLLECTION VINOVA
CELLIERS



MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-024WDZ	24 bouteilles	14.96"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 24 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teinté gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- 2 zones de température programmables
 - Haut - vin blanc : 5-12°C (41-54°F)
 - Bas - vin rouge : 12-20°C (54-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devanture en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Coup de pied inox en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 14.96" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 16.93" (P) 26.77" (H) 36"
- Poids : 86 lb
- Poids d'expédition : 91.5 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

COLLECTION VINOVA
CELLIERS



MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-041WDZ	41 bouteilles	23.82"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 41 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teinté gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- 2 zones de température programmables
 - Haut : 5-20°C (41-68°F)
 - Bas : 5-20°C (41-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Coup de pied inox en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (43 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 23.82" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 16.93" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids : 116 lb
- Poids d'expédition : 124 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

COLLECTION VINOA
CELLIERS



MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-048WSZ	48 bouteilles	23.82"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 48 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teinté gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Coup de pied inox en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 23.82" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids : 111 lb
- Poids d'expédition : 123 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

COLLECTION VINOA
CELLIERS



MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-050BVC	126 canettes + 6 bouteilles	23.82"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 126 canettes + 6 bouteilles
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teinté gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- Une zone de température programmable entre 2-10 °C (36-50°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- 3 Clayettes en grillage noir 20% extensible avec devantures en acier inoxydable, ajustables pour mieux accommoder les breuvages
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Coup de pied inox en retrait
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 23.82" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids : 98 lb
- Poids d'expédition : 107 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

COLLECTION VINOA
CELLIERS



2
nombre de zone

43 dB
décibels

MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-87WBVC	21 bouteilles + 66 canettes ou 42 bouteilles	23.82"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 21 bouteilles de vin et 66 canettes (ou 42 bouteilles de vin)
- Encastrable ou autoportant
- Porte en verre anti-uv teinté gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- 2 zones de température programmables
 - Gauche – Cellier : 5-20°C (41-68°F)
 - Droite – Breuvages (ou vin blanc) : 2-10°C (36-50°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Gauche - clayettes en bois pour le vin sur roulement à bille avec devantures en acier inoxydable
- Droite - clayettes sur roulement à bille avec devantures en acier inoxydable, dont 3 en verre amovibles pour les canettes et 6 en bois pour le vin (pour transformer l'unité en un cellier de 42 bouteilles)
- Serrures à clé avec poignées tubulaires
- Compresseur silencieux (43 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 23.82" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids : 113 lb
- Poids d'expédition : 121 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

COLLECTION VINOA
CELLIERS



MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-153WDZ	153 bouteilles	23.43"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 153 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teinté gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- 2 zones de température programmables
 - Haut - vin blanc : 5-12°C (41-54°F)
 - Bas - vin rouge : 12-20°C (54-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (43 dB)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 23.43" (P) 27.95" (H) 67.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.39" (P) 30.59" (H) 73.62"
- Poids : 221 lb
- Poids d'expédition : 250 lb

*KPA-VINOA : KIT DE JUMELAGE 2 UNITÉS (OPTIONNEL)
Longue plaque de protection 47" + visse et moulure en T

COLLECTION VINOA
CELLIERS



MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-163WSZ	163 bouteilles	23.43"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 163 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte réversible en verre anti-uv teinté gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à billes 100 % extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé avec poignée tubulaire
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (42 dB)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 23.43" (P) 27.95" (H) 67.72"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.39" (P) 30.59" (H) 73.62"
- Poids : 220 lb
- Poids d'expédition : 248 lb

*KPA-VINOA : KIT DE JUMELAGE 2 UNITÉS (OPTIONNEL)
Longue plaque de protection 47" + vissees et moulure en T

COLLECTION VINOVA
CELLIERS



1
nombre de zone

41 dB
décibels


MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-265WSZ	265 bouteilles	29.53"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 265 bouteilles (750 ml)
- Installation autoportante seulement - NON encastrable
- Porte en verre anti-uv teinté gris avec cadre en acier inoxydable sans joint
- Une zone de température programmable entre 5-20°C (41-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en acier inoxydable, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Serrure à clé
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (41 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- porte réversible
- Dimensions : (L) 29.53" (P) 27.95" (H) 78.74"
- Dimensions de la boîte : (L) 30.71" (P) 31.1" (H) 84.65"
- Poids : 318 lb
- Poids d'expédition : 359 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

COLLECTION VINOA
CELLIERS



2
nombre de zone

46 dB
décibels

MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-024WDZFG	24 bouteilles	14.96"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 24 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte entièrement en verre anti-uv teinté noir sans poignée avec système «push-to-open» (appuyez deux fois pour ouvrir la porte facilement)
- 2 zones de température programmables (pour vins rouge et blanc)
 - Haut - vin blanc : 5-12°C (41-54°F)
 - Bas - vin rouge : 12-20°C (54-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devanture en bois, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Coup de pied noir en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (46 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 14.96" (P) 23.62" (H) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 16.93" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids : 89.3 lb
- Poids d'expédition : 97 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

COLLECTION VINOVA
CELLIERS



2
nombre de zone

46 dB
décibels

MODÈLE	CAPACITÉ	LARGEUR
V-041WDZFG	41 bouteilles	23.82"

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 41 bouteilles (750 ml)
- Encastrable ou autoportant
- Porte entièrement en verre anti-uv teinté noir sans poignée avec système «push-to-open» (appuyez deux fois pour ouvrir la porte facilement)
- 2 zones de température programmables
 - Haut : 5-20°C (41-68°F)
 - Bas : 5-20°C (41-68°F)
- Contrôles numériques tactiles DEL situés à l'intérieur
- Éclairage basse émissivité au DEL automatique ou en continu
- Clayettes en bois sur roulement à bille 100% extensible avec devantures en bois, adaptées pour recevoir tous les formats de bouteilles de 750 ml
- Coup de pied noir en retrait
- Dégivrage automatique & hygrométrie générée
- Compresseur silencieux (46 dB)
- Efficacité énergétique supérieure et respectueuse de l'environnement (Gaz réfrigérant R-600a)
- Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs
- Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre, 5 ans compresseur
- Porte non réversible
- Approuvé UL/CSA/ETL
- Dimensions : (L) 23.82" (P) 23.62" (P) 34.25"
- Dimensions de la boîte : (L) 25.79" (P) 26.77" (H) 36.02"
- Poids : 113 lb
- Poids d'expédition : 121 lb

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour. **REV.JUN.22**

GUIDE DE PRODUITS 2020



T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com