



RTA outdoor living

COYOTE
Outdoor Living

GUIDE DE PRODUITS 2020

À PROPOS DE RTA

Le module prêt-à-assembler 'RTA Outdoor Living' est né du désir de faire le bonheur des propriétaires de maisons. Il y parvient en offrant des produits pour espaces de vie extérieurs, qui favorisent les réunions et les relations humaines. Essentiellement, le système RTA constitue une solution de rechange simple à la maçonnerie extérieure. Grâce à cette approche, les propriétaires évitent les coûts élevés associés à la construction d'une cuisine extérieure entièrement nouvelle. Ces produits faciles à assembler rendent le luxe d'un îlot-barbecue extérieur accessible à tous. Pas étonnant que depuis 2017, d'innombrables propriétaires de demeures accordent leur confiance à RTA pour aménager leur oasis de paix au jardin.

Les produits pour espaces de vie extérieurs de RTA sont fabriqués à Cambridge City, en Indiana. Toutes les cuisines extérieures sont fabriquées à la main à l'usine de l'Indiana, puis sont livrées et installées aux quatre coins du pays.



CONÇU POUR DURER

C'est une évidence, vous souhaitez faire profiter vos amis et proches de votre nouvelle oasis des années durant. Voilà pourquoi les cuisines RTA sont fabriquées avec des matériaux de qualité supérieure, conçus pour résister à n'importe quel climat. Livrées et installées partout au pays, les cuisines extérieures RTA sont couvertes par une garantie à vie limitée.

INSTALLATION EN QUELQUES HEURES

Grâce au processus de construction « prêt-à-assembler » de RTA, l'installation d'une cuisine extérieure n'aura jamais été aussi simple. Votre îlot sera aménagé en quelques heures seulement, sans perturbation dans votre cour arrière, afin que vous puissiez profiter de votre nouvel espace le jour même!

APPAREILS HAUT DE GAMME

Fort de son partenariat avec 'Coyote Outdoor Living', dont les barbecues et appareils extérieurs sont entièrement faits d'acier inoxydable 304 de qualité supérieure, RTA a su simplifier la conception, la sélection et le processus de construction de ses cuisines extérieures, un but commun aux deux marques.

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour

TABLE DES MATIÈRES

Méthode de construction	4
Îlot-barbecue Premium 6 pi	5
Îlot-barbecue 8 pi	6
Îlot-barbecue Premium 8 pi	7
Barbecues Coyote	8
Réfrigération Coyote	10
Portes d'accès Coyote	11
Garantie	12
Notes.....	13

MÉTHODE DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION	Panneaux fabriqués en béton composite, renforcés avec une barre d'armature composite et des profilés d'alignement en aluminium.
COMPTOIR	Offert avec un comptoir de 2 po aux rebords ciselés fait en béton composite.
CONSTRUCTION/ INSTALLATION	Les panneaux et comptoirs peuvent être transportés sur les lieux par chariot ou manuellement par deux personnes. L'installation comprend l'assemblage des panneaux, la mise en place du comptoir et l'insertion du barbecue et des appareils.
ADAPTATION/BASE	Peut être installé sur presque toutes les surfaces existantes. Aucune base requise. Le système de profilé d'alignement en attente de brevet permet un ajustement pour un écartement allant jusqu'à 2,5 po.
FINI	Offert dans les styles pierres empilées, bois rustique, briques recyclées et béton moderne.
RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	Conçu pour résister à tous les climats. Aucune pourriture, rouille, ni érosion.

**VISIONNEZ CETTE VIDÉO POUR DES INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE SIMPLES**

ÎLOT-BARBECUE PREMIUM

ÎLOT-BARBECUE PREMIUM 6 PI

Îlot-barbecue fonctionnel doté de grandes surfaces de travail et d'un réfrigérateur extérieur pour une commodité accrue dans l'espace de vie au jardin.

CARACTÉRISTIQUES

- Barbecue Coyote série S 30 po (C2SL30LP)
- Réfrigérateur extérieur 21 po (CBIR)
- Portes d'accès doubles 31 po (CDA2431)
- Plus de 13 pi² de surface de travail
- Pierres grises empilées en propriété exclusive
- Armature de l'îlot en béton
- Bordure ciselée de 2 po gris rustique
- Comptoir en béton



OPTIONS DE FINIS

MODÈLE

Modèle RTAC-G6-P-SG

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Gris pierre
Comptoir gris rustique



MODÈLE

Modèle RTAC-G6-P-SB

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Brun terre
Comptoir taupe



MODÈLE

Modèle RTAC-G6-P-SW

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Blanc moderne
Comptoir taupe

ÎLOT-BARBEQUE

ILÔT DE 8 PI

CARACTÉRISTIQUES

- Barbecue Coyote 36 po (C2C36 NG/LP)
- Portes d'accès doubles 31 po, poubelle rétractable (CDA2431)
- Réfrigérateur 24 po (C1BIR24L)
- Dimensions : 90 po largeur x 34,5 po hauteur x 30 po profondeur
- Comptoir : 96 po largeur x 2 po hauteur x 36 po profondeur
- Comptoir en béton de 2 po à bordures ciselées
- Plus de 17,5 pi² de surface de travail

En option : barbecue de la série S de 36 po avec brûleur à saisir, tournebroche et briquettes

OPTIONS DE FINIS



MODÈLE

Modèle RTAC-G8-PF-SG

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Gris pierre
Comptoir gris rustique



MODÈLE

Modèle RTAC-G8-PF-SB

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Brun terre
Comptoir taupe



MODÈLE

Modèle RTAC-G8-PF-SW

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Blanc moderne
Comptoir blanc cassé

ÎLOT-BARBECUE PREMIUM

ÎLOT PREMIUM 8 PI

CARACTÉRISTIQUES

- Barbecue Coyote série S 42 po (C2SL42LP)
- Réfrigérateur extérieur 24 po (C1BIR24)
- Portes d'accès doubles 31 po (CDA2431)
- Plus de 17 pi² de surface de travail
- Pierres grises empilées en propriété exclusive
- Armature de l'îlot en béton
- Bordure ciselée de 2 po gris rustique
- Comptoir en béton



OPTIONS DE FINIS

MODÈLE

Modèle RTAX-G8-P-SG

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Gris pierre
Comptoir gris rustique



MODÈLE

Modèle RTAX-G8-P-SB

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Brun terre
Comptoir taupe



MODÈLE

Modèle RTAX-G8-P-SW

CARACTÉRISTIQUES

Pierres empilées | Blanc moderne
Comptoir taupe

BARBECUES COYOTE



BARBECUE ENCASTRABLE 30 PO - ÎLOT PREMIUM DE 6 PI

MODÈLE

C2SL30LP / C2SL30NG

CARACTÉRISTIQUES

- Deux brûleurs à haut rendement Coyote Infinity Burners^{MC} plus un brûleur arrière à infrarouge et un brûleur à infrarouge Coyote RapidSear^{MC}.
- 700 po² de surface de cuisson
- Jusqu'à 70 000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur du barbecue
- Boutons de contrôle à éclairage à DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : tournebroche et fumoir (CSBX)



BARRBECUE ENCASTRABLE 36 PO - ÎLOT DE 8 PI

MODÈLE

C2C36LP / C2C36NG

CARACTÉRISTIQUES

- Quatre brûleurs à haut rendement Coyote Infinity Burners^{MC}
- 875 po² de surface de cuisson
- Jusqu'à 80 000 BTU
- Éclairage intérieur du barbecue
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304

BARBECUES COYOTE



BARBECUE ENCASTRABLE 36 PO - ÎLOT DE 8 PI

MODÈLE

C2SL36LP / C2SL36NG

CARACTÉRISTIQUES

- Trois brûleurs à haut rendement Coyote Infinity^{MC} plus un brûleur arrière à infrarouge et un brûleur à infrarouge Coyote RapidSear^{MC}
- 875 po² de surface de cuisson
- Jusqu'à 90 000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur du barbecue
- Boutons de contrôle à éclairage à DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique



BARBECUE ENCASTRABLE 42 PO - ÎLOT PREMIUM DE 8 PI

MODÈLE

C2SL42LP / C2SL42NG

CARACTÉRISTIQUES

- Quatre brûleurs à haut rendement Coyote Infinity Burners^{MC} plus un brûleur arrière à infrarouge et un brûleur à infrarouge Coyote RapidSear^{MC}.
- 1275 po² de surface de cuisson
- Jusqu'à 110 000 BTU
- Construction en acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur du barbecue
- Boutons de contrôle à éclairage à DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : tournebroche et fumoir (CSBX)

RÉFRIGÉRATION COYOTE



RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR 21 PO - ÎLOT PREMIUM DE 6 PI

MODÈLE

CBIR-R/CBIR-L

CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigérateur classé pour extérieur, autonome
- Dégivrage automatique
- Cabinet en acier inoxydable; intérieur blanc
- Capacité de 4,1 pi³
- Éclairage intérieur et thermostat à réglage manuel
- Ventilation frontale pour installation encastrée
- Charnières placées à gauche ou à droite
- CBIR-L : gauche / CBIR-R : droite



RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR 24 PO - ÎLOTS DE 8 PI

MODÈLE

C1BIR24-R/C1BIR24-L

CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigérateur classé pour extérieur, autonome avec dispositif de verrouillage
- Dégivrage automatique
- Cabinet en acier inoxydable; intérieur couleur graphite
- Capacité de 5,5 pi³
- Éclairage intérieur et thermostat à réglage numérique
- Ventilation frontale pour installation encastrée
- Charnières dissimulées, placées à gauche ou à droite
- C1BIR24-L : gauche / C1BIR24-R : droite

PORTES D'ACCÈS COYOTE



PORTES DOUBLES 24 PO X 31 PO - ÎLOTS DE 6 PI ET 8 PI

MODÈLE

CDA2431

CARACTÉRISTIQUES

- Toutes les portes d'accès sont fabriquées en acier inoxydable 304 résistant et de qualité supérieure avec garnitures biseautées et poignées professionnelles.

POUR D'AUTRES ACCESSOIRES COYOTE [CLIQUER ICI](#)

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

RTA

Avec garantie à vie pour les bases d'îlot et deux ans pour les comptoirs

Découvrir aussi

COYOTE

Coyote Outdoor offre sa garantie à l'acheteur d'origine, au site de livraison d'origine, avec une preuve d'achat de tout barbecue au gaz extérieur ou tout brûleur latéral qui, lorsque soumis à une utilisation résidentielle normale, est exempt de défauts de fabrication et de matériaux pour les périodes précisées ci-dessous. Cette garantie exclut les barbecues en utilisation locative et commerciale. Cette garantie exclut la corrosion, les égratignures et la décoloration des surfaces pouvant survenir lors d'une utilisation normale. Elle ne couvre PAS la main-d'oeuvre ni les frais de main-d'oeuvre. Des frais d'expédition et de manutention seront appliqués pour la livraison de pièces garanties.

Grilles de cuisson (non perforées par la corrosion ou la chaleur)	5 ans (limitée)
Barres d'aromatisants (non perforées par la corrosion ou la chaleur)	2 ans (limitée)
Composants électriques et en plastique	2 ans (limitée)
Système d'allumage/valves	1 an (limitée)
Armature et habitacle en acier inoxydable	Garantie à vie
Brûleurs en acier inoxydable (non perforés par la corrosion ou la chaleur)	Garantie à vie

Notre obligation en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à notre discrétion, du produit pendant la période de garantie. La portée de toute responsabilité de Coyote en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages résultant de l'un des usages suivants : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'une alimentation en carburant/gaz incorrecte, utilisation contraire aux instructions d'utilisation ou modification par toute personne autre que le centre de service de l'usine.

GUIDE DE PRODUITS 2020



T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT

2025, rue Cunard, Laval (Québec) H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com