



**ZEPHYR**

**GUIDE DE PRODUITS 2021**

**REFROIDISSEURS DE VIN ET BOISSON PRESRV<sup>MC</sup>**

MIS À JOUR EN JUIN 2021

## INDEX

MODÈLE	PAGE
REFROIDISSEURS DE BOISSON	
PRB15C01BG	2
PRB24C01BG	2
PRB24C01BBSG	2
PRB24C01BPG	2
REFROIDISSEUR DE BOISSON POUR L'EXTÉRIEUR	
PRB24C01AS-OD	3
REFROIDISSEURS DE VIN À ZONE SIMPLE	
PRW15C01BG	3
PRW24C01BG	3
REFROIDISSEURS DE VIN À ZONE DOUBLE	
PRW24C02BG	4
PRW24C02BBSG	4
PRW24C02BPG	4
REFROIDISSEURS DE VIN ET BOISSON À PORTES FRANÇAISES	
PRWB24C32BG	5
PRW24C32BG	5
REFROIDISSEUR DE BOISSON PLEINE GRANDEUR	
PRB24F01AG	6
REFROIDISSEURS DE VIN PLEINE GRANDEUR	
PRW24F01BG	7
PRW24F02BG	7
REFROIDISSEURS DE BOISSON CONFORMES AUX NORMES ADA	
PRB24C01AG-ADA	8
PRB24C01AS-ADA	8
PRW24C02AG-ADA	8
ACCESSOIRES POUR REFROIDISSEURS DE VIN/BOISSON	9
GARANTIE	10

CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES DES  
MODÈLES PRESRV<sup>MC</sup> :



**PRECISETEMP™**

Capteurs internes multiples pour le maintien précis de la température.



**SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS**

Le bruit et les vibrations sont réduits pour minimiser la perturbation du vin.



**TECHNOLOGIE ACTIVE DE REFROIDISSEMENT**

Un ordinateur de bord contrôle le ventilateur de refroidissement actif permettant une stabilité de la température et un refroidissement équilibré.



**FILTRATION DE L'AIR**

Un filtre au charbon situé à l'intérieur de l'appareil vise à améliorer la qualité de l'air.



**PANNEAU DOUBLE, VERRE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ REMPLI D'ARGON**

Améliore l'isolation afin de minimiser l'échange de chaleur et augmente l'insonorisation. Le revêtement à faible émissivité réduit la quantité de rayons UV et lumière infrarouge qui pénètrent par la porte vitrée.



**ÉCLAIRAGE TRICOLEUR DEL**

Disponible en blanc, bleu foncé et ambre.

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEUR  
DE BOISSON  
PLEINE GRANDEUR



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
PRB15C01BG	Inox + verre	Refroidisseur de boisson 15" avec zone simple
PRB24C01BG	Inox + verre	Refroidisseur de boisson 24" avec zone simple

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/ encastrée / amovible
- Porte réversible
- Capacité : 15" (4 bouteilles (750 ml), 64 canettes 12oz)  
24" (13 bouteilles (750 ml), 84 canettes 12oz ou 7 bouteilles (750 ml), 112 canettes 12oz)
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : en acier inoxydable de calibre 304 et vitrée
- Finition du cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Mode Sabbat
- 39 dBA
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- Rangement : 1 étagère pleinement extensible en bois noir avec garniture en inox
- 2 tablettes de verre gris transparent ajustables avec ouverture pour la circulation de l'air
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Gamme de température : 1 - 10 °C (34 - 50 °F)
- Système anti-vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 15" (15"L x 33-7/8"H x 23-5/8"P)  
24" (23-7/8"L x 33-7/8"H x 23-5/8"P)



PRB24C01BBSG	Inox noir + verre	Refroidisseur de boisson 24" avec zone simple
--------------	-------------------	---

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/ encastrée / amovible
- Porte réversible
- Capacité : 13 bouteilles (750 ml), 84 canettes 12oz or 7 bouteilles (750 ml), 112 canettes 12oz
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : en acier inoxydable de calibre 304 et vitrée
- Finition du cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Mode Sabbat
- 39 dBA
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- Rangement: 1 étagère pleinement extensible en bois noir avec garniture en inox noir
- 2 tablettes de verre gris transparent ajustables avec ouverture pour la circulation de l'air
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Gamme de température : 1° - 10°C (34° - 50°F)
- Système anti-vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 33-7/8" H x 23-5/8" P



PRB24C01BPG	Panneau personnalisable + verre	Refroidisseur de boisson 24" avec zone simple
-------------	---------------------------------	---

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/encastrée/amovible
- Porte réversible
- Charnière de porte zéro-dégagement
- Capacité : 13 bouteilles (750 ml), 98 canettes de 12 oz ou 7 bouteilles (750 ml), 127 canettes de 12 oz
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre
- Finition du cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- 39 dBA
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- Rangement : 1 étagère à extension complète en bois noir
- 2 tablettes en verre gris transparent ajustables avec des ouvertures pour la circulation de l'air
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>TM</sup>
- Gamme de température : 1 - 10 °C (34 - 50 °F)
- Système d'amortissement des vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 33-7/8" H x 23-5/8" P

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEUR  
DE BOISSON POUR  
L'EXTÉRIEUR



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
PRB24C01AS-OD	Acier inoxydable	Refroidisseur de boisson extérieur 24"

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/encastrée/ autoportante
- Porte réversible
- Capacité: 136 canettes de 12 oz
- Éclairage DEL en blanc
- Finition de la porte et du cabinet : acier inoxydable de qualité 304
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- 39 dBA
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Commandes tactiles capacitives électroniques
- Une grille noire à extension complète + deux tablettes en verre gris transparent ajustables
- Verrouillage de la porte
- Mode Sabbat
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Plage de température : 4 - 18 °C (40 - 65 °F)
- Système d'amortissement des vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 33-7/8" H x 23-1/2" P

REFROIDISSEURS DE  
VIN À ZONE SIMPLE



PRW15C01BG	Inox + verre	Refroidisseur de vin 15" avec zone simple
PRW24C01BG	Inox + verre	Refroidisseur de vin 24" avec zone simple

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/ encastrée / amovible
- Porte réversible
- Capacité : 15" (27 bouteilles) / 24" (53 bouteilles)
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : en acier inoxydable de calibre 304 et vitrée
- Cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- 39 dBA
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitives électroniques
- 6 étagères pleinement extensibles en bois noir avec garniture en inox
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Gamme de température : 4° - 18°C (40° - 65°F)
- Système anti-vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 15" (15"L x 33-7/8"H x 23-5/8"P)  
24" (23-7/8"L x 33-7/8"H x 23-5/8"P)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEURS  
DE VIN À ZONE  
DOUBLE



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
PRW24C02BG	Inox + verre	Refroidisseur de vin 24" avec zone double

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/ encastrée / amovible
- Porte réversible
- Capacité : 45 bouteilles
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : en acier inoxydable de calibre 304 et vitrée
- Cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- 39 dBA
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- 5 étagères pleinement extensibles en bois noir avec garniture en inox
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Gamme de température : 4° - 18°C (40° - 65°F)
- Système anti-vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 33-7/8" H x 23-5/8" P



PRW24C02BBSG	Inox noir + verre	Refroidisseur de vin 24" avec zone double
--------------	-------------------	---

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/ encastrée / amovible
- Porte réversible
- Charnière de porte zéro-dégagement
- Capacité : 45 bouteilles
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : en acier inoxydable de calibre 304 et vitrée
- Cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- 39 dBA
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- 5 étagères pleinement extensibles en bois noir avec garniture en acier noir
- Capteurs internes Precise Temp<sup>MC</sup>
- Gamme de température : 4° - 18°C (40° - 64°F)
- Système anti-vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 33-7/8" H x 23-5/8" P



PRW24C02BPG	Panneau personnalisable + verre	Refroidisseur de vin 24" avec zone double
-------------	---------------------------------	---

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : Compacte/ encastrée/ autonome
- Porte réversible
- Capacité : 45 bouteilles
- Éclairage LED tricolore en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition du cabinet : noir
- Intérieur : Noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- 39 dBA
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- 5 étagères en bois noir à extension complète
- Capteurs internes Precise Temp<sup>TM</sup>
- Gamme de température : 4° - 18°C (40° - 65°F)
- Système d'amortissement des vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 33-7/8" H x 23-5/8" P

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEURS DE  
VIN ET BOISSON À  
PORTES FRANÇAISES



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
PRWB24C32BG	Inox + verre	Refrigerateur de vin et boisson 24" zone double, portes françaises

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/encastrée/ autoportante
- Capacité : 21 bouteilles de vin/60 canettes de 12 oz
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre
- Finition du cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- 38 dBA
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- Rangement du vin : 6 étagères à extension complète en bois noir avec bordure en acier inoxydable
- Rangement des boissons : 3 tablettes en verre gris transparent ajustables et munies d'ouvertures pour la circulation de l'air
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Plage de température : Vin : 4 - 18 °C (40 - 65 °F)
- Système d'amortissement des vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 33-7/8" H x 23-3/8" P



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
PRW24C32BG	Inox + verre	Refrigerateur de vin 24" zone double, portes françaises

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : compacte/encastrée/ autoportante
- Capacité : 42 bouteilles (21 à gauche, 21 à droite)
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre
- Finition du cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- 38 dBA
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- 6 étagères à extension complète en bois noir avec bordure en acier inoxydable de chaque côté
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Plage de température : 4 - 18 °C (40 - 65 °F)
- Système d'amortissement des vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 33-7/8" H x 23-3/8" P

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEUR  
DE BOISSON  
PLEINE GRANDEUR



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
PRB24F01AG	Inox + verre	24" x 69-1/2" x 27-1/2"*

CARACTÉRISTIQUES

- 3 - 18 °C (38 - 65 °F)
- 44 dBA
- Commandes tactiles capacitives
- Type d'installation : intégré ou autoportant
- Éclairage DEL tricolore
- Porte réversible
- Capacité : 19 bouteilles / 168 bouteilles de 12 oz / 98 canettes de 12 oz
- 2 étagères en bois à extension complète
- 1 bac coulissant en acier inoxydable à extension complète
- 4 étagères en verre réglables
- Charnière de porte à dégagement zéro
- Acier inoxydable de qualité 304
- PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Technologie de refroidissement actif
- Système d'amortissement des vibrations
- Mode Sabbat

ACCESSOIRES

Z0F-C004	Filtere à charbon de remplacement
PRHAN-F001	Trousse de poignée Pro (1 par trousse)

\*Profondeur de l'armoire avec la porte, sans la poignée.



**LE SAVIEZ-VOUS** Un bac coulissant en acier inoxydable à extension complète fait partie du refroidisseur de boisson pleine grandeur. C'est parfait pour les jours, ou les nuits, où vous recevez ou souhaitez simplement avoir une boisson à portée de main. Il permet également d'accéder rapidement et facilement aux garnitures pour ce cocktail spécial.

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEURS  
DE VIN PLEINE  
GRANDEUR



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
PRW24F01BG	Inox + verre	Refrigerateur de vin 24" double zone pleine grandeur

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : encastrée/autoportante
- Porte réversible
- Capacité : 148 bouteilles (132 bouteilles avec le support de présentation)
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre
- Finition du cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- 41 dBA
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Mode Sabbat
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- 14 étagères à extension complète en bois noir avec bordure en acier inoxydable
- Une demi-étagère amovible
- Un support de présentation pour cinq bouteilles
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Plage de température : 4 - 18 °C (40 - 65 °F)
- Système d'amortissement des vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 69-1/2" H x 27-1/2" P



PRW24F02BG	Inox + verre	Refrigerateur de vin 24" double zone pleine grandeur
------------	--------------	--

**CARACTÉRISTIQUES**

- Type d'installation : encastrée/autoportante
- Porte réversible
- Capacité : 138 bouteilles
- Éclairage tricolore DEL en blanc, bleu foncé et ambre
- Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre
- Finition du cabinet : noir
- Intérieur : noir
- Technologie active de refroidissement
- Filtration de l'air avec filtre à charbon
- 44 dBA
- Signal d'avertissement de porte ouverte
- Verre à double vitrage, rempli d'argon à faible émissivité
- Commandes tactiles capacitatives électroniques
- 13 étagères à extension complète en bois noir avec bordure en acier inoxydable
- Une étagère en bois à demi-capacité
- Capteurs internes PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Mode Sabbat
- Plage de température : 4 - 18 °C (40 - 65 °F)
- Système d'amortissement des vibrations
- Réfrigérant R600a
- Dimensions : 23-7/8" L x 69-1/2" H x 27-1/2" P

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEURS DE  
BOISSON CONFORMES  
AUX NORMES ADA



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
PRB24C01AG-ADA	Inox + verre	24" x 31-3/4" x 23-3/16"

**CARACTÉRISTIQUES**

- 1 - 10 °C (34 - 50 °F)
- 40 dBA
- Commandes tactiles capacitives
- Porte réversible
- Éclairage DEL tricolore
- Serrure de porte
- Capacité de 7 bouteilles/112 canettes de 12 oz
- 1 étagère en bois à pleine extension
- 2 étagères en verre réglables
- Cabinet en acier inoxydable de qualité 304
- Charnière de porte à dégagement zéro
- Classé ENERGY STAR
- Type d'installation : intégré ou autoportant
- PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Technologie de refroidissement actif
- Système d'amortissement des vibrations
- Mode Sabbat

**ACCESSOIRES**

- ZOF-C004 Filtre à charbon de remplacement
- PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)
- PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)
- PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

\*Profondeur de l'armoire avec la porte, sans la poignée.



PRB24C01AS-ADA	Inox	24" x 31-3/4" x 23-3/16"
----------------	------	--------------------------

**CARACTÉRISTIQUES**

- 1 - 10 °C (34 - 50 °F) chaque zone
- 40 dBA
- Commandes tactiles capacitives
- Porte réversible
- Éclairage DEL tricolore
- Serrure de porte
- Capacité de 7 bouteilles/112 canettes de 12 oz
- 1 étagère en bois à pleine extension
- 2 étagères en verre réglables
- Cabinet en acier inoxydable de qualité 304
- Charnière de porte à dégagement zéro
- Classé ENERGY STAR
- Type d'installation : intégré ou autoportant
- PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Technologie de refroidissement actif
- Système d'amortissement des vibrations
- Mode Sabbat

**ACCESSOIRES**

- ZOF-C004 Filtre à charbon de remplacement
- PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)
- PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)
- PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

\*Profondeur de l'armoire avec la porte, sans la poignée.



PRW24C02AG-ADA	Inox + verre	24" x 31-3/4" x 23-3/16"
----------------	--------------	--------------------------

**CARACTÉRISTIQUES**

- 4 - 18 °C (40 - 65 °F)
- 40 dBA
- Commandes tactiles capacitives
- Porte réversible
- Éclairage DEL tricolore
- Capacité de 37 bouteilles
- 4 étagères en bois à pleine extension
- Porte-bouteilles de grand diamètre
- Serrure de porte
- Charnière de porte à dégagement zéro
- Classé ENERGY STAR
- Type d'installation : intégré ou autoportant
- PreciseTemp<sup>MC</sup>
- Technologie de refroidissement actif
- Système d'amortissement des vibrations
- Mode Sabbat

**ACCESSOIRES**

- ZOF-C004 Filtre à charbon de remplacement
- PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)
- PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)
- PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

\*Profondeur de l'armoire avec la porte, sans la poignée.

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

ACCESSOIRES POUR  
REFROIDISSEURS DE  
VIN/BOISSON



MODÈLE	FINI	DESCRIPTION
--------	------	-------------

Z0F-C007	Filtre à charbon	
----------	------------------	--

**SUPPORT DE PRÉSENTATION**

PRDISP-F001	Support de présentation pour cinq bouteilles pour PRW24F02	
-------------	--	--

**ENSEMBLES DE POIGNÉES PROFESSIONNELLES**

PRHAN-C001	Inox pour PRB et PRW (un par ensemble)
PRHAN-C002	Inox pour portes françaises (deux par ensemble)
PRHAN-F001	Ensemble de poignées professionnelles pour PRW24F and PRB24F and PRB24F

**ENSEMBLES DE POIGNÉES CONTEMPORAINES**

PRHAN-C102	Or brossé (un par ensemble)
PRHAN-C104	Noir mat (un par ensemble)
PRHAN-C101	Inox (un par ensemble)

**Offert sur tous les modèles Presrv<sup>MC</sup> compacts**

PRB15C01BG	Refroidisseur de boisson à zone unique (15 po)
PRB24C01BG	Refroidisseur de boisson à zone unique (24 po)
PRB24C01BBSG	Refroidisseur de boisson à zone unique en acier inoxydable noir (24 po)
PRB24C01BPG	Refroidisseur de boisson à zone unique avec panneaux personnalisables (24 po)
PRB24C01AS-OD	Refroidisseur de boisson à zone unique pour l'extérieur (24 po)
PRW15C01BG	Refroidisseur de vin à zone unique (15 po)
PRW24C01BG	Refroidisseur de vin à zone unique (24 po)
PRW24C02BG	Refroidisseur de vin à double zone (24 po)
PRW24C02BBSG	Refroidisseur de vin à double zone en acier inoxydable noir (24 po)
PRW24C02BPG	Refroidisseur de vin à double zone avec panneaux personnalisables (24 po)
PRW24C32BG*	Refroidisseur de vin à double zone avec portes françaises (24 po)
PRWB24C32BG*	Refroidisseur de vin et de boisson à double zone avec portes françaises (24 po)
PRB24C01AG-ADA	Refroidisseur de boisson à zone unique (24 po)
PRB24C01AS-ADA	Refroidisseur de boisson à zone unique (24 po)
PRW24C02AG-ADA	Refroidisseur de vin à double zone (24 po)

\* UNE POIGNÉE PAR ENSEMBLE, DEUX ENSEMBLES SONT REQUIS

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

## GARANTIE

**(1 an main d'œuvre, 2 ans pièces, 5 ans compresseur)**

**Garantie limitée d'un an pour la main d'œuvre:** Pour une durée d'un an à compter de la date d'achat initiale des produits, nous fournirons gratuitement les coûts de main d'œuvre associés à la réparation des produits ou pièces pour remplacer ceux présentant un défaut de fabrication assujetti aux exclusions et restrictions suivantes. Un an après la date d'achat initiale, vous serez responsable de tous les coûts de main d'œuvre associés à cette garantie.

**Garantie limitée de deux ans pour les pièces:** Pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat initiale des produits, nous fournirons gratuitement produits ou pièces (incluant les ampoules DEL, si applicable) pour remplacer ceux présentant un défaut de fabrication assujetti aux exclusions et restrictions suivantes. Nous pouvons choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou remplacer des pièces avant d'opter pour le remplacement de produits.

**Garantie limitée de cinq ans pour le compresseur:** Pour une durée de 5 ans à compter de la date d'achat initiale des produits, nous fournirons gratuitement les pièces du compresseur pour remplacer celles présentant un défaut de fabrication assujetti aux exclusions et restrictions suivantes. Nous pouvons choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou remplacer des pièces avant d'opter pour le remplacement de produits.

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.







# GUIDE DE PRODUITS 2021

## ZEPHYR

T 800 361 0799 F 450 682 7943

[www.distinctive-online.com](http://www.distinctive-online.com) [info@distinctive-online.com](mailto:info@distinctive-online.com)

### EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT  
2025, rue Cunard  
Laval QC H7S 2N1

### OUEST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT  
120 - 11120 Horseshoe Way  
Richmond BC V7A 5H7

### PIÈCES ET SERVICE

[service@distinctive-online.com](mailto:service@distinctive-online.com)  
800 561 7265

### BUREAU DES COMMANDES

[commandes@distinctive-online.com](mailto:commandes@distinctive-online.com)