



LES IMAGES PEUVENT DIFFÉRER DES PRODUITS RÉELS.

RTA outdoor living

COYOTE
Outdoor Living

GUIDE DE PRODUITS 2021

TABLE DES MATIÈRES

À propos de RTA	3
Mode de construction	4
Options de revêtement et comptoirs de l'îlot	5
Ilots-barbecue	6
Ilots-barbecue Premium	7-8
Ilots-barbecue à granules	9-10
Grils Coyote	11-13
Réfrigération Coyote	14
Solutions de rangement Coyote	15
Garantie	16
Notes.....	17-19

À PROPOS DE RTA

Le module prêt-à-assembler 'RTA Outdoor Living' est né du désir de faire le bonheur des propriétaires de maisons. Il y parvient en offrant des produits pour espaces de vie extérieurs, qui favorisent les réunions et les relations humaines. Essentiellement, le système RTA constitue une solution de rechange simple à la maçonnerie extérieure. Grâce à cette approche, les propriétaires évitent les coûts élevés associés à la construction d'une cuisine extérieure entièrement nouvelle. Ces produits faciles à assembler rendent le luxe d'un îlot-barbecue extérieur accessible à tous. Pas étonnant que depuis 2017, d'innombrables propriétaires de demeures accordent leur confiance à RTA pour aménager leur oasis de paix au jardin.

Les produits pour espaces de vie extérieurs de RTA sont fabriqués à Cambridge City, en Indiana. Toutes les cuisines extérieures sont fabriquées à la main à l'usine de l'Indiana, puis sont livrées et installées aux quatre coins du pays.



CONÇU POUR DURER

C'est une évidence, vous souhaitez faire profiter vos amis et proches de votre nouvelle oasis des années durant. Voilà pourquoi les cuisines RTA sont fabriquées avec des matériaux de qualité supérieure, conçus pour résister à n'importe quel climat. Livrées et installées partout au pays, les cuisines extérieures RTA sont couvertes par une garantie à vie limitée.

INSTALLATION EN QUELQUES HEURES

Grâce au processus de construction « prêt-à-assembler » de RTA, l'installation d'une cuisine extérieure n'aura jamais été aussi simple. Votre îlot sera aménagé en quelques heures seulement, sans perturbation dans votre cour arrière, afin que vous puissiez profiter de votre nouvel espace le jour même!

APPAREILS HAUT DE GAMME

Fort de son partenariat avec 'Coyote Outdoor Living', dont les barbecues et appareils extérieurs sont entièrement faits d'acier inoxydable 304 de qualité supérieure, RTA a su simplifier la conception, la sélection et le processus de construction de ses cuisines extérieures, un but commun aux deux marques.

MÉTHODE DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION	Panneaux fabriqués en béton composite, renforcés avec une barre d'armature composite et des profilés d'alignement en aluminium.
COMPTOIR	Offert avec un comptoir de 1.25 po aux rebords ciselés fait en béton composite.
CONSTRUCTION/ INSTALLATION	Les panneaux et comptoirs peuvent être transportés sur les lieux par chariot ou manuellement par deux personnes. L'installation comprend l'assemblage des panneaux, la mise en place du comptoir et l'insertion du barbecue et des appareils.
ADAPTATION/BASE	Peut être installé sur presque toutes les surfaces existantes. Aucune base requise. Le système de profilé d'alignement en attente de brevet permet un ajustement pour un écartement allant jusqu'à 2,5 po.
FINI	Offert dans les styles pierre superposée, bois rustique et briques recyclées.
RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	Conçu pour résister à tous les climats. Aucune pourriture, rouille, ni érosion.

VISIONNEZ CETTE VIDÉO POUR DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SIMPLES


Consultez le site rtaoutdoorliving.com/design-help pour plus d'idées et d'assistance en matière de design.

OPTIONS DE REVÊTEMENT ET COMPTOIRS DE L'ÎLOT



PIERRE SUPERPOSÉE | BRUN TERRE

Comprend des coins marrons et un comptoir taupe



PIERRE SUPERPOSÉE | GRIS PIERRE

Comprend des coins gris et un comptoir gris délavé.



PIERRE SUPERPOSÉE | BLANC MODERNE

Comprend des coins blancs et un comptoir blanc cassé.

ILOTS-BARBECUE

ILOT-BARBECUE 5'

Divertissez vos invités tout en profitant du plein air grâce à l'espace de cuisson, de préparation et de rangement fourni par un îlot-barbecue de 5 pieds signé RTA Outdoor Living.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS

- Barbecue Coyote 28 po série C (C1C28 LP/NG)
- Porte à double accès de 26 po (CDA2426)
- Espace de préparation de 9-1/2 pi²
- Pierre exclusive superposée, armature de l'îlot en béton
- Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25" d'épaisseur
- Dimensions de l'îlot : 60" L x 34.5" H x 28" P
- Dimensions du comptoir: 64" L x 1.25" H x 32" P
- Poids total de l'îlot : 586 lb

OPTIONS DE FINITION DE L'ÎLOT



RTAC-G5-SG

Pierre superposée - Gris pierre



RTAC-G5-SB

Pierre superposée - Brun terre

ÎLOT-BARBECUE PREMIUM

ÎLOT-BARBECUE PREMIUM 6 PI

Îlot-barbecue fonctionnel doté de grandes surfaces de travail et d'un réfrigérateur extérieur pour une commodité accrue dans l'espace de vie au jardin.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS

- Barbecue Coyote 30 po série S (C2SL30 LP/NG)
- Réfrigérateur pour l'extérieur Coyote 21 po (CBIR-R/L)
- Porte à double accès de 31 po (CDA2431)
- Plus de 13 pi² de surface de travail
- Pierre exclusive superposée, armature de l'îlot en béton
- Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25" d'épaisseur
- Dimensions de l'îlot : 72" L x 34.5" H x 28" P
- Dimensions du comptoir: 76" L x 1.25" H x 32" P
- Poids total de l'îlot : 778 lb

OPTIONS DE FINITION DE L'ÎLOT



RTAC-G6-P-SG

Pierre superposée - Gris pierre



RTAC-G6-P-SB

Pierre superposée - Brun terre

ÎLOT-BARBECUE PREMIUM

ILOT-BARBECUE PREMIUM 8 PI

Avec l'îlot-barbecue de 8 pieds signé RTA Outdoor Living et le gril Coyote de la série S Luxury, il est facile de recevoir et de faire des grillades pour des rassemblements et des fêtes de toutes tailles.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS

- Barbecue Coyote 36 po série C (C2C36 LP/NG) ou Coyote 36 po série S Luxury (C2SL36 LP/NG)
- Réfrigérateur pour l'extérieur Coyote de 24 po (C1BIR24-R/L)
- Porte à double accès de 31 po (CDA2431)
- Porte-tiroir simple pour poubelle & recyclage, 14 po (CSTC)
- Plus de 14 pi² de surface de travail
- Pierre exclusive superposée, armature de l'îlot en béton
- Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25" d'épaisseur
- Dimensions de l'îlot : 90" L x 34.5" H x 28" P
- Dimensions du comptoir: 94" L x 1.25" H x 32" P
- Poids total de l'îlot : 980 lb

OPTIONS DE FINITION DE L'ÎLOT



RTAC-G8-PF-SB

Pierre superposée - Brun terre



RTAC-G8-PF-SG

Pierre superposée - Gris pierre



RTAC-G8-PF-SW

Pierre superposée - Blanc

ÎLOT-BARBECUE À GRANULES

ÎLOT-BARBECUE À GRANULES DE 6'

Faites griller des repas de qualité pour vos amis et votre famille en ajoutant à votre jardin l'îlot-barbecue à granules de 6 pieds signé RTA Outdoor Living

CARACTÉRISTIQUES & DÉTAILS

- Barbecue à granules Coyote de 28 po (C1P28)
- Tiroir de rangement Coyote de 28 po (CSSD28)
- Réfrigérateur pour l'extérieur Coyote de 21 po (CBIR-R/L)
- Espace de préparation de plus de 12 pi²
- Pierre exclusive superposée, armature de l'îlot en béton
- Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25" d'épaisseur
- Dimensions de l'îlot : 72" L x 34.5" H x 28" P
- Dimensions du comptoir: 76" L x 1.25" H x 32" P
- Poids total de l'îlot : 694 lb

OPTIONS DE FINITION DE L'ÎLOT



RTAC-G6-PW-SG

Pierre superposée - Gris pierre



RTAC-G6-PW-SB

Pierre superposée - Brun terre

ÎLOT-BARBECUE À GRANULES

ÎLOT-BARBECUE À GRANULES DE 8'

Avec l'îlot-barbecue de 8 pieds signé RTA Outdoor Living, il est facile de recevoir et de faire des grillades pour des rassemblements et des fêtes de toutes tailles.

CARACTÉRISTIQUES ET DÉTAILS

- Barbecue à granules Coyote de 36 po (C1P36)
- Réfrigérateur pour l'extérieur Coyote de 21 po (CBIR-R/L)
- Tiroir de rangement Coyote de 36 po (CSSD36)
- Espace de préparation de plus de 14 pi²
- Pierre exclusive superposée, armature de l'îlot en béton
- Comptoir en béton à bord ciselé de 1.25" d'épaisseur
- Dimensions de l'îlot : 90" L x 34.5" H x 28" P
- Dimensions du comptoir: 94" L x 1.25" H x 32" P
- Poids total de l'îlot : 962 lb

OPTIONS DE FINITION DE L'ÎLOT



RTAC-G8-W-SB

Pierre superposée - Brun terre



RTAC-G8-W-SG

Pierre superposée - Gris pierre

GRILS COYOTE



GRIL ENCASTRÉ DE 28 PO - ÎLOT DE 5 PI

MODÈLE

C1C28 LP / C1C28 NG

CARACTÉRISTIQUES

- Deux brûleurs à haut rendement Coyote Infinity Burners^{MC}
- 640 po² de surface de cuisson
- Jusqu'à 40 000 BTU
- Éclairage intérieur du barbecue
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Acier inoxydable 304



GRIL ENCASTRÉ DE 30 PO - ÎLOT PREMIUM DE 6 PI

MODÈLE

C2SL30LP/C2SL30NG

CARACTÉRISTIQUES

- Deux brûleurs à haut rendement Coyote Infinity Burners^{MC} plus un brûleur arrière à infrarouge et un brûleur à infrarouge Coyote RapidSear^{MC}.
- 700 po² de surface de cuisson
- Jusqu'à 70 000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur du barbecue
- Boutons de contrôle à éclairage à DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique
- Inclus : tournebroche et fumoir (CSBX)

GRILS COYOTE



GRIL ENCASTRÉ DE 36 PO - ILOT PREMIUM DE 8 PI

MODÈLE

C2C36LP / C2C36NG

CARACTÉRISTIQUES

- Quatre brûleurs à haut rendement Coyote Infinity Burners^{MC}
- 875 po² de surface de cuisson
- Jusqu'à 80 000 BTU
- Éclairage intérieur du barbecue
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304



GRIL ENCASTRÉ DE 36 PO - ILOT PREMIUM DE 8 PI

MODÈLE

C2SL36LP / C2SL36NG

CARACTÉRISTIQUES

- Trois brûleurs à haut rendement Coyote Infinity^{MC} plus un brûleur arrière à infrarouge et un brûleur à infrarouge Coyote RapidSear^{MC}
- 875 po² de surface de cuisson
- Jusqu'à 90 000 BTU
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur du barbecue
- Boutons de contrôle à éclairage à DEL
- Pare-vent intégré
- Grilles de contrôle de la chaleur en céramique

GRILS COYOTE



GRIL À GRANULES ENCASTRÉ 28 PO - POUR ÎLOT (GRANULES) DE 6 PI

MODEL

C1P28



GRIL À GRANULES ENCASTRÉ 36 PO - POUR ÎLOT (GRANULES) 8 PI

MODEL

C1P36

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle tactile numérique intuitif
- Ventilateur double, vis sans fin et bac de récupération
- Alimentation de granules Smart drop^{MC}
- Trémie de granules à chargement frontal
- Capot à ressort d'assistance
- Auvent à double paroi avec joint d'étanchéité
- Versa-Rack^{MC} pour des surfaces de cuisson multiples
- Acier inoxydable 304
- Eclairage intérieur des grilles
- Éclairage DEL pour les sondes de température
- Grilles découpées au laser
- Minuterie intégrée et pare-vent
- 3 sondes de température des aliments incluses
- Allumage électrique (120V; 5A; 60HZ)
- Grille de fumoir et grille à saisir incluses
- Capacité de la trémie de 12 lb
- Plage de température de 175°F à 650°F
- Surface totale de cuisson:
 - 28 po - 800 pi²
 - 36 po - 1 056 pi²

RÉFRIGÉRATION COYOTE



RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR 21 PO - ÎLOT PREMIUM DE 6 PI

MODÈLE

CBIR-R/CBIR-L

CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigérateur autoportant certifié pour l'extérieur
- Dégivrage automatique
- Cabinet en acier inoxydable; intérieur blanc
- Capacité de 4,1 pi³
- Éclairage intérieur et thermostat à réglage manuel
- Ventilation frontale pour installation encastrée
- Charnières placées à gauche ou à droite
- CBIR-L : gauche / CBIR-R : droite



RÉFRIGÉRATEUR EXTÉRIEUR 24 PO - ÎLOT PREMIUM DE 8 PI

MODÈLE

C1BIR24-R/C1BIR24-L

CARACTÉRISTIQUES

- Réfrigérateur autoportant certifié pour l'extérieur avec dispositif de verrouillage
- Dégivrage automatique
- Cabinet en acier inoxydable; intérieur couleur graphite
- Capacité de 5,5 pi³
- Éclairage intérieur et thermostat à réglage numérique
- Ventilation frontale pour installation encastrée
- Charnières dissimulées, placées à gauche ou à droite
- C1BIR24-L : gauche / C1BIR24-R : droite

SOLUTIONS DE RANGEMENT COYOTE

Tous les produits de rangement Coyote partagent les caractéristiques suivantes :

- Entièrement construits en acier inoxydable 304
- Poignées en acier inoxydable de style professionnel Coyote
- Des charnières de qualité commerciale pour un bon fonctionnement
- Une construction rigide pour assurer la durabilité à long terme
- Intérieur ouvert assurant un accès aux murs/îlots
- Bordures biseautées



CDA2426



CDA2431



CSTC



PORTES À DOUBLE ACCÈS 24 PO X 26 PO - POUR ÎLOT 5' PI

MODÈLE

CDA2426

PORTES À DOUBLE ACCÈS 24 PO X 31 PO - POUR ÎLOT PREMIUM 6 PI & 8 PI

MODÈLE

CDA2431

PORTE-TIROIR SIMPLE POUR POUBELLE & RECYCLAGE 14 PO POUR ÎLOT PREMIUM 8 PI

MODÈLE

CSTC



CSTC - vue intérieure

TIROIR DE RANGEMENT 28 PO - POUR ÎLOT (GRANULES) DE 6 PI

MODÈLE

CSSD28

TIROIR DE RANGEMENT 36 PO - POUR ÎLOT (GRANULES) DE 8 PI

MODÈLE

CSSD36

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE SUR LES PRODUITS RTA OUTDOOR LIVING

Garantie à vie sur la base d'ilot et garantie de 2 ans sur le comptoir.

RTA Outdoor Living garantit à l'acheteur d'origine, sur le lieu de livraison initial et avec une preuve d'achat, que lorsqu'elle est soumise à un usage résidentiel normal, la structure RTA Outdoor Living est exempte de tout défaut de fabrication et de matériaux et bénéficie d'une garantie limitée à vie sur la structure et d'une garantie de deux ans sur la finition de surface, sous réserve des limitations et des exclusions de responsabilité énoncées ci-dessous.

L'obligation de RTA Outdoor Living dans le cadre de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à notre choix, du produit pendant la période de garantie. La garantie ne couvre pas la main d'œuvre pour enlever ou installer les matériaux et couvre les frais d'expédition du produit de remplacement. L'étendue de la responsabilité de RTA Outdoor Living dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement.

La période de garantie n'est pas prolongée par cette réparation ou ce remplacement. Le processus de fabrication de RTA Outdoor Living a été conçu pour imiter et ré-imaginer la pierre, le bois et d'autres surfaces esthétiques réelles. Ces surfaces peuvent contenir de petits trous d'air, des fissures de surface et des anomalies de surface dans le cadre de l'esthétique de la surface et ceux-ci ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication.

Pour la garantie des produits Coyote, veuillez consulter le site web de Coyote: coyoteoutdoor.com/warranty

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GUIDE DE PRODUITS 2021



T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard

Laval QC H7S 2N1

OUEST CANADIEN

SALLE D'EXPOSITION

120 - 11120 Horseshoe Way

Richmond BC V7A 5H7

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com