



  
**FORNO**  
GUIDE DE PRODUITS **2022**  
MIS À JOUR EN JANVIER 2022

À PROPOS DE FORNO			3
APPAREILS DE CUISSON			4
	CUISINIÈRES BI-ÉNERGIE	FFSGS6125-30	5
		FFSGS6125-36	6
		FFSGS6125-48	7
	CUISINIÈRES AU GAZ	FFSGS6239-30	8
		FFSGS6239-36	9
		FFSGS6239-48	10
		FFSGS6244-36	11
		FFSGS6244-48	12
		FFSGS6275-30	13
		FFSGS6291-36	14
		FFSGS6291-48	15
	PLAQUES À INDUCTION	FCTIN0539-36	16
		FCTIN0545-30	17
VENTILATION			18
	HOTTES	FRHWM5084-30	19
		FRHWM5084-36	19
		FRHWM5029-30	20
		FRHWM5029-36	20
		FRHWM5029-48	20
		FRHWM5074-22	21
		FOTR3079-24	21
APPAREILS DE REFROIDISSEMENT			22
	RÉFRIGÉRATEURS	FFFFD1933-28RS	23
		FFFFD1933-28LS	23
	REFROIDISSEURS DE VIN	FWCDR6661-30S	24
		FWCDR6628-24S	24
GARANTIE			25

## **QUALITÉ ET PERFORMANCE À PRIX ABORDABLE... ON REDÉFINIT L'EXPÉRIENCE DES ÉLECTROMÉNAGERS DE CUISINE DE LUXE.**

Forno est une collection révolutionnaire d'électroménagers de cuisine haut de gamme qui allie performance et ergonomie professionnelles aux concepts italiens classiques.

Notre philosophie respectera toujours ce principe unique :  
Offrir un produit de haute qualité sans compromis sur la performance et la durabilité à un prix abordable.

De ses artisans de renommée mondiale à ses classiques culinaires indémodables, la culture italienne a transformé la façon dont notre société moderne voit sa cuisine.

Forno combine le sommet de la créativité italienne avec la conception commerciale américaine pure. Le résultat est une renaissance culinaire innovatrice sans pareil.



# APPAREILS DE CUISSON

Faites l'expérience du véritable génie Italien physiquement incarné dans la conception classique américaine. Nos ingénieurs ont perfectionné l'art du luxe abordable sans sacrifier la performance ou la durabilité à long terme.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### CUISINIÈRE AUTOPORTANTE BI-ÉNERGIE STYLE PROFESSIONNEL

**FFSGS6125-30**      30 po      ACIER INOXYDABLE 304

#### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON AU GAZ

- 5 brûleurs scellés Defendi italiens
- Brûleur double central 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Avant droit 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière droit 9 000 BTU
- Allumage automatique
- Anneau pour wok
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte
- Eclairage de nuit DEL rouge, yeux magiques automatiques
- Boutons lumineux avec fini zinc

#### SPÉCIFICATIONS DU FOUR ÉLECTRIQUE

- Capacité du four: 4.32 pi<sup>3</sup>
- Puissance: section intérieure du gril 1 000 W / section extérieure du gril 1 800 W / cuisson 2 000 W / ventilateur de convection 1 500 W
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé bleu
- 2 ampoules halogènes
- 2 grilles télescopiques galvanisées (5 mm & 7 mm)

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- (L x P x H) [po] : 30 po x 28 po x 38 à 40 po
- Pattes ajustables jusqu'à 2"
- Poids : 231 lb

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Kit LP (propane) inclus
- 240 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 30 ampères

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### CUISINIÈRE AUTOPORTANTE BI-ÉNERGIE STYLE PROFESSIONNEL

**FFSGS6125-36**      36 po      ACIER INOXYDABLE 304

#### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON AU GAZ

- 6 brûleurs scellés Defendi italiens
- Avant droit brûleur double 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant centre 15 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière centre 9 000 BTU
- Arrière droit 15 000 BTU
- Allumage automatique
- Anneau pour wok
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte
- Eclairage de nuit DEL rouge, yeux magiques automatiques
- Boutons lumineux avec fini zinc

#### SPÉCIFICATIONS DU FOUR ÉLECTRIQUE

- Capacité du four: 5.36 pi<sup>3</sup>
- Puissance: section intérieure du gril 1 000 W / section extérieure du gril 1 800 W / cuisson 2 000 W / ventilateur de convection 1 500 W
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé bleu
- 2 ampoules halogènes
- 2 grilles télescopiques galvanisées (5 mm & 7 mm)

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- (L x P x H) [po] : 36 po x 28 po x 38 à 40 po
- Pattes ajustables jusqu'à 2"
- Poids : 263 lb

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Kit LP (propane) inclus
- 240 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 30 ampères

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI

**CUISINIÈRE AUTOPORTANTE BI-ÉNERGIE STYLE PROFESSIONNEL**

**FFSGS6125-48**      48 po      ACIER INOXYDABLE 304

**SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON AU GAZ**



- 8 brûleurs scellés Defendi italiens
- Avant droit brûleur double 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant centre gauche 15 000 BTU
- Avant centre droit 15 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière centre gauche 9 000 BTU
- Arrière centre droit 9 000 BTU
- Arrière droit 15 000 BTU
- Allumage automatique
- Anneau pour wok
- Plaque de cuisson réversible pour barbecue
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte
- Eclairage de nuit DEL rouge, yeux magiques automatiques
- Boutons lumineux avec fini zinc

**SPÉCIFICATIONS DU FOUR ÉLECTRIQUE**



- Capacité du four: 4.32 pi<sup>3</sup> (four 30 po); 2.26 pi<sup>3</sup> (four 18 po)
- Puissance 30 po : section intérieure du grill 1 000 W / section extérieure du grill 1 800 W / cuisson 2 000 W / ventilateur de convection 1 500 W
- Puissance 18 po : section intérieure du grill 1 700 W / section extérieure du grill 1 800 W / cuisson 1 700 W
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé bleu
- 3 ampoules halogènes (2 dans le four 30 po, 1 dans le four 18 po)
- 4 grilles télescopiques galvanisées, 5 mm & 7 mm (2 dans le four 30 po, 2 dans le four 18 po)

**DIMENSIONS DU PRODUIT**

- (L x P x H) [po] : 48 po x 28 po x 38 à 40 po
- Pattes ajustables jusqu'à 2"
- Poids : 366 lb

**DÉTAILS TECHNIQUES**

- Kit LP (propane) inclus
- 240 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 40 ampères



Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI

### CUISINIÈRE AUTOPORTANTE AU GAZ STYLE PROFESSIONNEL

**FFSGS6239-30**      30 po      ACIER INOXYDABLE 304

#### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON AU GAZ

- 5 brûleurs scellés Defendi italiens
- Avant gauche 15 000 BTU
- Avant droit 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière droit 9 000 BTU
- Brûleur double central 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Allumage automatique
- Anneau pour wok
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte
- Eclairage de nuit DEL rouge, yeux magiques automatiques
- Boutons lumineux avec fini zinc

#### SPÉCIFICATIONS DU FOUR AU GAZ

- Capacité du four: 4.32 pi<sup>3</sup>
- Puissance : gril supérieur 10 000, inférieur 22 000 BTU
- Auto-allumage par tube en U
- Ventilateur de convection
- Poignée de style professionnel
- Intérieur du four émaillé bleu
- 2 ampoules halogènes
- 2 grilles télescopiques galvanisées (5 mm & 7 mm)
- Thermostat
- Régulateur
- Soupapes de sécurité

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- (L x P x H) [po] : 30 po x 28 po x 38 à 40 po
- Pattes ajustables jusqu'à 2"
- Poids : 231 lb

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Kit LP (propane) inclus
- 120 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 15 ampères



Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI

**CUISINIÈRE AUTOPORTANTE AU GAZ STYLE PROFESSIONNEL**

**FFSGS6239-36**      36 po      ACIER INOXYDABLE 304

**SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON AU GAZ**

- 6 brûleurs scellés Defendi italiens
- Brûleur avant droit double 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant central 15 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière central 9 000 BTU
- Arrière droit 15 000 BTU
- Allumage automatique
- Anneau pour wok
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte
- Eclairage de nuit DEL rouge, yeux magiques automatiques
- Boutons lumineux avec fini zinc

**SPÉCIFICATIONS DU FOUR AU GAZ**

- Capacité du four: 5.36 pi<sup>3</sup>
- Puissance : gril supérieur 10 000, inférieur 22 000 BTU
- Auto-allumage par tube en U
- Ventilateur de convection
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé bleu
- 2 ampoules halogènes
- 2 grilles télescopiques galvanisées (5 mm & 7 mm)
- Thermostat
- Régulateur
- Soupapes de sécurité

**DIMENSIONS DU PRODUIT**

- (L x P x H) [po] : 36 po x 28" po x 38 po à 40 po
- Pattes ajustables jusqu'à 2"
- Poids: 263 lb

**DÉTAILS TECHNIQUES**

- Kit LP (propane) inclus
- 120 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 15 ampères



Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### CUISINIÈRE AUTOPORTANTE AU GAZ STYLE PROFESSIONNEL

**FFSGS6239-48**

48 po

ACIER INOXYDABLE 304

#### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON AU GAZ

- 8 brûleurs scellés Defendi italiens
- Brûleur avant droit double 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant gauche central 15 000 BTU
- Avant droit central 15 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière gauche central 9 000 BTU
- Arrière droit central 9 000 BTU
- Arrière droit 15 000 BTU
- Allumage automatique
- Anneau pour wok
- Plaque de cuisson réversible pour le barbecue
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte
- Eclairage de nuit DEL rouge, yeux magiques automatiques
- Boutons lumineux avec fini zinc

#### SPÉCIFICATIONS DU FOUR AU GAZ

- Capacité du four 30 po : 4.32 pi<sup>3</sup>
- Puissance : gril supérieur 10 000, inférieur 22 000 BTU
- Capacité du four 18 po : 2.26 pi<sup>3</sup>
- Auto-allumage par tube en U (four 30 po)
- Ventilateur de convection (four 30 po)
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé bleu
- 3 ampoules halogènes (2 dans le four 30 po, 1 dans le four 18 po)
- 4 grilles télescopiques galvanisées, 5mm & 7 mm (2 dans le four 30 po, 2 dans le four 18 po)
- Thermostat
- Régulateur
- Soupapes de sécurité

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- (L x P x H) [po] : 48 po x 28 po x 38 po à 40 po
- Pattes ajustables jusqu'à 2"
- Poids: 366 lb

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Kit LP (propane) inclus
- 120 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 15 ampères

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### CUISINIÈRE AUTOPORTANTE AU GAZ STYLE PROFESSIONNEL

**FFSGS6244-36**

36 po

ACIER INOXYDABLE 430

#### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON

- 6 brûleurs scellés Defendi italiens
- Brûleur avant droit double 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant central 15 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière central 9 000 BTU
- Arrière droit 15 000 BTU
- Allumage automatique
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte

#### SPÉCIFICATIONS DU FOUR AU GAZ

- Capacité du four : 5.36 pi<sup>3</sup>
- Puissance : gril supérieur 10 000 BTU, inférieur 22 000 BTU
- Auto-allumage par tube en U
- Ventilateur de convection
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé noir
- 2 ampoules halogènes
- 2 grilles galvanisées (4 mm & 7,5 mm)
- Thermostat
- Régulateur
- Soupapes de sécurité

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- (L x P x H) [po] : 36 po x 28 po x 38 po à 39 po
- Pattes ajustables jusqu'à 1 po
- Poids : 263 lb

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Kit LP (propane) inclus
- 120 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 15 ampères

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI

### CUISINIÈRE AUTOPORTANTE AU GAZ STYLE PROFESSIONNEL

**FFSGS6244-48**

48 po

ACIER INOXYDABLE 430

#### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON

- 8 brûleurs scellés Defendi italiens
- Brûleur avant droit double 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant gauche central 15 000 BTU
- Avant droit central 15 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière gauche central 9 000 BTU
- Arrière droit central 9 000 BTU
- Arrière droit 15 000 BTU
- Allumage automatique
- Plaque de cuisson réversible pour le barbecue
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte

#### SPÉCIFICATIONS DU FOUR AU GAZ

- Capacité du four 30 po : 4.32 pi<sup>3</sup>
- Puissance : gril supérieur 10 000 BTU, inférieur 22 000 BTU
- Auto-allumage par tube en U (four 30 po)
- Ventilateur de convection (four 30 po)
- Capacité du four 18 po : 2.26 pi<sup>3</sup>
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé noir
- 3 ampoules halogènes (2 dans le four 30 po, 1 dans le four 18 po)
- 4 grilles galvanisées, 4 mm & 7,5 mm (2 dans le four 30 po, 2 dans le four 18 po)
- Thermostat
- Régulateur
- Soupapes de sécurité

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- (L x P x H) [po] : 48 po x 28 po x 38 po à 39 po
- Pattes ajustables jusqu'à 1 po
- Poids : 366 lb

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Kit LP (propane) inclus
- 120 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 15 ampères



Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### CUISINIÈRE AUTOPORTANTE AU GAZ STYLE PROFESSIONNEL

**FFSGS6275-30**      30 po      ACIER INOXYDABLE 430

#### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON

- 5 brûleurs scellés Defendi italiens
- Avant gauche 16 000 BTU
- Avant droit 16 000 BTU
- Arrière gauche 9 500 BTU
- Arrière droit 9 500 BTU
- Brûleur double central 19 000 BTU
- Allumage automatique
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte

#### SPÉCIFICATIONS DU FOUR AU GAZ

- Capacité du four : 4.23 pi<sup>3</sup>
- Puissance : gril supérieur 10 000 BTU, inférieur 16 000 BTU
- Ventilateur de convection
- Poignée "Tank"
- Verre de la porte composé de 4 couches
- Intérieur du four émaillé noir
- 2 ampoules halogènes
- Thermostat
- Régulateur

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- (L x P x H) [po] : 30 po x 27.56 po x 38.58 po à 40.58 po
- Pattes ajustables jusqu'à 2 po
- Poids : 190,7 lb

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Kit LP (propane) inclus
- 110/120 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 15 ampères

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### CUISINIÈRE AUTOPORTANTE AU GAZ STYLE PROFESSIONNEL

**FFSGS6291-36**

36 po

ACIER INOXYDABLE 304

#### SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON AU GAZ

- 6 brûleurs scellés Defendi italiens
- Brûleur avant droit double 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant central 15 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière central 9 000 BTU
- Arrière droit 15 000 BTU
- Allumage automatique
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte

#### SPÉCIFICATIONS DU FOUR AU GAZ

- Capacité du four : 5.36 pi<sup>3</sup>
- Puissance : gril supérieur 10 000 BTU, inférieur 22 000 BTU
- Allumage manuel par tube en U
- Ventilateur de convection
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé noir
- 2 ampoules halogènes
- 2 grilles galvanisées (4 mm & 7,5 mm)
- Thermostat
- Régulateur

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- (L x P x H) [po] : 36 po x 28 po x 38 po à 39 po
- Pattes ajustables jusqu'à 1 po
- Poids : 263 lb

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Kit LP (propane) inclus
- 120 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 15 ampères

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI

**CUISINIÈRE AUTOPORTANTE AU GAZ STYLE PROFESSIONNEL**

**FFSGS6291-48**      48 po      ACIER INOXYDABLE 304

**SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON AU GAZ**

- 8 brûleurs scellés Defendi italiens
- Brûleur avant droit double 20 000 BTU / Mijotage 1 000 BTU
- Avant gauche central 15 000 BTU
- Avant droit central 15 000 BTU
- Avant gauche 15 000 BTU
- Arrière gauche 9 000 BTU
- Arrière gauche central 9 000 BTU
- Arrière droit central 9 000 BTU
- Arrière droit 15 000 BTU
- Allumage automatique
- Plaque de cuisson réversible pour le barbecue
- Surface de cuisson émaillée noire
- Grilles robustes en fonte

**SPÉCIFICATIONS DU FOUR AU GAZ**

- Capacité du four 30 po : 4.32 pi<sup>3</sup>
- Puissance : gril supérieur 10 000 BTU, inférieur 22 000 BTU
- Allumage manuel par tube en U (four 30 po)
- Ventilateur de convection (four 30 po)
- Capacité du four 18 po : 2.26 pi<sup>3</sup>, 14 000 BTU
- Poignée de style professionnel
- Verre de la porte composé de 3 couches
- Intérieur du four émaillé noir
- 3 ampoules halogènes (2 dans le four 30 po, 1 dans le four 18 po)
- 4 grilles galvanisées, 4 mm & 7,5 mm (2 dans le four 30 po, 2 dans le four 18 po)
- Thermostat
- Régulateur

**DIMENSIONS DU PRODUIT**

- (L x P x H) [po] : 48 po x 28 po x 38 po à 39 po
- Pattes ajustables jusqu'à 1 po
- Poids: 366 lb

**DÉTAILS TECHNIQUES**

- Kit LP (propane) inclus
- 120 Volt 60 Hz
- Disjoncteur 15 ampères





Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 36 PO

**FCTIN0539-36**

36 po

VERRE NOIR

#### CARACTÉRISTIQUES

- 5 zones de cuisson à induction
- Commandes tactiles
- Suralimentation, verrouillage, minuterie, marche/arrêt
- Suralimentation et minuterie sur toutes les zones (jusqu'à 10 minutes)
- Réglage de la puissance à 9 niveaux
- Minuterie 1 à 99 minutes
- Chaque élément possède une minuterie de compte à rebours indépendante
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Niveaux de puissance à phases multiples
- Extinction de sûreté automatique
- Minuterie exacte
- Suralimentation jusqu'à 3 700 W, fait bouillir l'eau en 90 secondes
- Puissance : 240 V 9 600 W / 41 A / 60 Hz
- 1 x 1 800 W / 7 po
- 1 x 1 800 W / 7 po
- 1 x 2 400 W / 11 po
- 1 x 1 400 W / 6 po
- 1 x 2 200 W / 9 po



#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- Dimensions du produit (L x P x H) [po] : 36 po x 21 po x 2-5/32 po

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 30 PO

**FCTIN0545-30**

**30"**

**VERRE NOIR**

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 4 zones de chauffage à induction
- Contrôle tactile
- Fonction 'Boost., Verrouillage, Minuterie, Arrêt/Marche
- Fonction 'Boost' et minuterie sur toutes les zones
- Fonction 'Boost' jusqu'à 10 minutes
- Réglage de 9 niveaux de puissance
- Minuterie de 1 à 99 minutes
- Chaque élément dispose d'un compteur à rebours indépendant
- Arrêt automatique de sécurité
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Verre non poli
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Niveaux de puissance multiples
- 240V/7400W
- 1 x 2700 W / 10 po
- 1 x 2500 W / 8 po
- 1x 2000W / 7 po
- 1 x 1800 W / 6 po

#### DIMENSIONS DU PRODUIT

- Dimensions du produit (L x P x H) [po]: 30" x 21.26" x 2.17"

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.



# APPAREILS DE VENTILATION

En matière de puissance et de rendement, nos hottes haut de gamme surpassent toutes les attentes. Sous leur style professionnel affirmé se cachent des concepts et des tendances bien modernes. Nous avons choisi d'offrir toutes ces caractéristiques haut de gamme, mais d'omettre le prix exorbitant.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



### HOTTE CHEMINÉE MURALE

**FRHWM5084-30**      30 po      ACIER INOXYDABLE

**FRHWM5084-36**      36 po      ACIER INOXYDABLE

### CARACTÉRISTIQUES

- Matériel : acier inoxydable 430
- 450 PCM
- Vitesses du moteur : 4
- Niveau de bruit : 0,4 à 6 sones
- Type de boutons : écran tactile et télécommande
- Type d'éclairage : DEL GU10 (x 2)
- Comprend un couvre-conduit pour plafond allant jusqu'à 9 pieds
- Conduits : combiné (haut, 6 po rond; arrière, 3 ¼ po x 10 po rectangulaire)
- Type de filtre : à chicane
- Mode recirculation : oui
- Filtre à charbon offert : oui (modèle no FSD-CF01)

### DIMENSIONS DU PRODUIT

- Dimensions du modèle 30" (L x P x H) (po): 29,53 po x 19,09 po x 10,24 po
- Dimensions du modèle 36" (L x P x H) (po): 35,43 po x 19,09 po x 10,24 po

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI

FRHWM5029-30



**HOTTE MURALE AVEC TABLETTE ET DOSSERET**

FRHWM5029-30	30 po	ACIER INOXYDABLE
FRHWM5029-36	36 po	ACIER INOXYDABLE
FRHWM5029-48	48 po	ACIER INOXYDABLE

**CARACTÉRISTIQUES**

- Matériel : acier inoxydable 430
- 30 po - 600 PCM (moteur simple)
- 36 po & 48 po - 1,200 PCM (moteur double)
- Commandes électroniques tactiles
- Bande lumineuse DEL
- 2 porte-ustensiles
- Filtre à chicane en acier inoxydable
- Étagère et dossier en acier inoxydable
- Réchaud à lampe infrarouge simple (30 po)
- Réchaud à lampe infrarouge double (36 po et 48 po)

**DIMENSIONS DU PRODUIT**

- Dimensions du produit 30 po (L x P x H) [po] : 29,7 po x 22 po x 22,6 po
- Dimensions du produit 36 po (L x P x H) [po] : 35,8 po x 25 po x 22,6 po
- Dimensions du produit 48 po (L x P x H) [po] : 48,6 po x 25 po x 22,6 po

FRHWM5029-36



FRHWM5029-48



Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



INSERTION MURALE

**FRHWM5074-22** 22 po Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Taille mince intégrée
- Panneau en acier inoxydable et structure peinte
- 220 PCM
- 2 lampes halogènes GU10
- Filtres en aluminium
- Bouton-poussoir à 3 vitesses

DIMENSIONS DU PRODUIT

- Dimensions du produit (L x P x H) : 22-7/16 po x 11-1/4 po x 7-1/4 po



HOTTE MICRO-ONDES

**FOTR3079-24** 24 po Noire avec garniture en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

- Commande tactile vitrée avec garniture en acier inoxydable
- Capteur de cuisson
- Capteurs de cuisson pour 7 menus de repas quotidien
- Ventilateur 300 PCM
- Éclairage DEL pour la cuisson
- Activable et désactivable
- Verrouillage pour la sécurité des enfants
- Uniformité

DIMENSIONS DU PRODUIT

- Dimensions du produit (L x P x H) : 22,44 po x 11,25 po x 7,25 po

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

# APPAREILS DE REFROIDISSEMENT



PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



**DOUBLE COMBINAISON RÉFRIGÉRATEUR /  
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR DE STYLE PROFESSIONNEL**

**FFFFD1933-28RS**      28 po      CHARNIÈRES À DROITE

**FFFFD1933-28LS**      28 po      CHARNIÈRES À GAUCHE

**ACCESSOIRES**

**FFFFD1933-28GTK**      60 po      ENSEMBLE DE GRILLES POUR RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE

**FFFFD1933-28GTKS**      28 po      ENSEMBLE DE GRILLES POUR RÉFRIGÉRATEUR SIMPLE

**FFFFD1933-28BSK**      28 po      ENSEMBLE DE 4 CLAYETTES DE VERRE ET 1 TIROIR EN PLASTIQUE POUR RÉFRIGÉRATEUR

**FFFFD1933-28GSK**      28 po      ENSEMBLE DE 4 CLAYETTES EN GRILLAGE ET 1 PANIER EN GRILLAGE POUR CONGÉLATEUR

**CARACTÉRISTIQUES**

- Système sans givre
- Commande électronique avec affichage DEL
- Conversion entre réfrigération et congélation
- Les deux zones sont interchangeables et peuvent être réglées en mode congélateur ou réfrigérateur
- Éclairage intérieur à DEL
- Pieds ajustables
- Alarme température élevée
- Roulettes à roulement facile

**CAPACITÉ DU PRODUIT**

- Capacité nette totale : 27,6 pi<sup>3</sup>
- Capacité nette congélateur : 13,8 pi<sup>3</sup>
- Capacité nette réfrigérateur : 13,8 pi<sup>3</sup>

**DIMENSIONS DU PRODUIT**

- Dimensions du produit (L x P x H) [po] : 60 po x 31,5 po x 72 po

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRODUIT

MODÈLE

LARGEUR FINI



REFROIDISSEUR DE VIN – ZONE DOUBLE 300 BOUTEILLES

**FWCDR6661-30S**

30 po

ACIER INOXYDABLE ANTI-TACHE DE DOIGTS

CARACTÉRISTIQUES

- Porte en verre avec cadre en acier inoxydable délicat et fini anti-traces de doigts
- Élégante poignée en acier inoxydable assortie
- 7 supports à bouteilles en métal noir et 1 support à bouteilles de présentation réglable
- Tiroir en acier inoxydable avec glissières
- Tiroir-congélateur
- Commande électronique avec affichage DEL
- Deux zones de température indépendantes pour les vins rouges et blancs
- Capacité de 100 bouteilles dans la section du haut
- Capacité de 200 bouteilles (100 bouteilles par tiroir) dans la section du bas

DIMENSIONS DU PRODUIT

- Dimensions du produit (L x P x H) [po] : 30 po x 27 po x 74 po

REFROIDISSEUR DE VIN - ZONE DOUBLE 108 BOUTEILLES

**FWCDR6628-24S**

24 po

ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Le refroidisseur de vin à zone double peut contenir jusqu'à 108 bouteilles.
- Deux tiroirs permettent de ranger les aliments.
- Cadre de porte en acier inoxydable sans soudure
- Cadre de porte en acier inoxydable poli
- 9 étagères coulissantes en métal avec garniture en bois noir
- Porte en verre double couche anti-UV
- Capacité : 16,25 pi<sup>3</sup> (108 bouteilles)
- Poignées professionnelles
- Réfrigérant : R600a.
- Partie supérieure : 5-22°C (41-72°F)
- Partie inférieure : 1-8°C (34-46°F)
- Système de thermostat intelligent
- Lumière DEL bleue verticale sur deux côtés
- Panneau de commande à écran tactile
- Filtre à charbon pour un air frais à l'intérieur
- Compresseur à haut rendement
- Dégivrage automatique

DIMENSIONS DU PRODUIT

- Dimensions du produit (L x P x H) [po] : 23.54 po x 27.17 po x 76.77 po

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

## GARANTIE LIMITÉE

### Année 1 - Pièces et main-d'œuvre / Année 2 - Pièces seulement

Les appareils Forno sont garantis contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si, pendant la période de garantie, un produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, l'acheteur doit contacter le service à la clientèle du fabricant au 1-800-561-7265. Le fabricant, à sa discrétion, réparera ou remplacera la ou les pièces défectueuses.

### EXCLUSIONS :

Les articles utilisés à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles, les modèles d'exposition, les articles achetés " tels quels " ou les articles endommagés en raison d'actes de la nature, de vandalisme, d'une mauvaise utilisation ou d'un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration ou la décoloration des finitions en bois ou en métal résultant de l'exposition aux éléments, aux produits chimiques ou aux déversements n'est pas couverte. La corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages aux cadres ou aux soudures causés par un assemblage inadéquat, une mauvaise utilisation ou des causes naturelles ne sont pas couverts.

La garantie s'applique à l'acheteur initial et n'est pas transférable. Tout remplacement d'articles garantis se fera dans le style et la couleur d'origine, ou dans un style et une couleur similaires si l'original n'est pas disponible ou a été discontinué. Comme certains États n'autorisent pas les exclusions ou les limitations d'une garantie implicite, les exclusions et limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Veillez conserver votre facture pour valider la garantie.





# GUIDE DE PRODUITS 2022

T 800 361 0799 F 450 682 7943

[www.distinctive-online.com](http://www.distinctive-online.com) [info@distinctive-online.com](mailto:info@distinctive-online.com)

## EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT  
2025, rue Cunard  
Laval QC H7S 2N1

## OUEST CANADIEN

ENTREPÔT  
4327 Salish Sea Drive, Unit 600  
Delta, BC V4M 0C6

## PIÈCES ET SERVICE

[service@distinctive-online.com](mailto:service@distinctive-online.com)  
1-800-561-7265

## BUREAU DES COMMANDES

[commandes@distinctive-online.com](mailto:commandes@distinctive-online.com)