



COYOTE

GUIDE DE PRODUITS 2022

Coyote Outdoor Living comprend l'importance de fournir des produits durables qui perdurent. Tous nos barbecues sont construits en acier inoxydable 304 de première qualité et offrent des caractéristiques telles que des couvercles à double paroi en acier inoxydable, des brûleurs en acier inoxydable moulé et des boutons en alliage de zinc et de nickel. Notre chambre à combustion de conception spéciale, combinée à notre système de brûleur professionnel, offre une expérience de cuisson parfaite et uniforme à chaque fois.

Les produits Coyote Outdoor Living sont conçus avec une attention rigoureuse à la constance et à l'esthétique. Le fait de disposer d'une vaste gamme de produits permettant de personnaliser au maximum les espaces extérieurs perd de son attrait si les produits ne procurent pas à ces espaces un agencement esthétique et cohérent.



Tous nos barbecues offrent les caractéristiques suivantes :

- Construction complète en acier inoxydable 304, incluant:
 - Brûleurs Pro-Style Infinity^{MC} en acier inoxydable moulé, grilles de cuisson et composants
 - Couvercle à double paroi en acier inoxydable
 - Caisson de barbecue soudé en continu avec bordures sans soudure
- Éclairage intérieur
- Grilles Heat Control^{MC} en acier inoxydable (barbecues C-Series)
- Grilles Heat Control^{MC} avec briquettes en céramique (barbecues S-Series)
- Garantie limitée à vie couvrant les brûleurs et l'extérieur en acier inoxydable
- Système d'allumage indépendant des brûleurs

Les spécifications et caractéristiques peuvent changer sans préavis.

Table des matières

Barbecues C-Series	4-5
Barbecues S-Series	6-7
Gril plat	7
Barbecues à granules	8
Barbecues hybrides et au charbon de bois	9
Fumoir	10
Barbecues portatifs	11
Brûleurs de spécialité et brûleurs latéraux	12
Rangement	13-14
Appareils de réfrigération et centre de rafraîchissements	15-16
Hottes de ventilation et hottes encastrées	17
Spécifications des produits et installation	18-19
Garantie	20

ITEM

APPAREIL

CHARIOT / ACCESSOIRE

Barbecues C-Series



C1C28



C1C28-FS + C1CSB



C2C34

C1C28 - BARBECUES ENCASTRABLES ET SUR CHARIOT DE 28 PO

C1C28LP	Barbecue encastrable 28 po; LP
C1C28NG	Barbecue encastrable 28 po; NG
C1C28LP-FS	Barbecue sur chariot 28 po; LP (tablette escamotable pour réservoir de propane de 20 livres)
C1C28NG-FS	Barbecue sur chariot 28 po; NG (tablette escamotable pour réservoir de propane de 20 livres)

- Deux brûleurs Coyote Infinity^{MC} haute performance
- Surface de cuisson de 640 po
- Jusqu'à 40 000 BTU
- Éclairage intérieur pour barbecues
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES

CSIGRATE15	Grilles signature taillées au laser, paquet de 3	C128LP2NG	C1C28 Ensemble de conversion LP vers NG
CCHTRAY15	Plateau à charbon de bois, 1 pièce	C128NG2LP	C1C28 Ensemble de conversion NG vers LP
CBRIQ28	Grilles Heat Control ^{MC} 28 po (ensemble de 2 grilles)	CLPREG	Régulateur LP
CCVR2-BI	Housse pour barbecue 28 po (section barbecue seulement)	CNGREG	Régulateur gaz naturel
CCVR2-CT	Housse pour barbecue 28 po (barbecue sur chariot)	CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP/NG
C1CSBLP	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; LP	C1WG28	Pare-vent pour barbecue 28 po
C1CSBNG	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; NG	CJAKTCC2	Gaine isolante pour barbecue 28 po
		CROTC2	Ensemble de rôtisserie pour barbecue 28 po
		CSBX	Fumoir
		C1GRDL	Plaque de cuisson robuste

C2C34 - BARBECUES ENCASTRABLES DE 34 PO

C2C34LP	Barbecue encastrable de 34 po; LP
C2C34NG	Barbecue encastrable de 34 po; NG

- Trois brûleurs Coyote Infinity^{MC} haute performance
- Surface de cuisson de 780 po
- Jusqu'à 60 000 BTU
- Éclairage intérieur pour barbecues
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES

CSIGRATE12	Grilles signature taillées au laser, paquet de 3	C2LP2NG	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series LP vers NG
CCHTRAY12	Plateau à charbon de bois, 1 pièce	C2NG2LP	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series NG vers LP
C1GRDL	Plaque de cuisson robuste	CLPREG	Régulateur LP
CSBX	Fumoir	CNGREG	Régulateur gaz naturel
C1C34CT	Chariot 34 po	CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP/NG
CCVR3-BI	Housse pour barbecue 34 po (section barbecue seulement)	CWG34	Pare-vent pour barbecue 34 po
CCVR3-CT	Housse pour barbecue 34 po (barbecue sur chariot)	CBRIQ34	Grilles de contrôle avec briquettes en céramique 34 po (3 par paquet)
C1CSBLP	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; LP	CJAKTCC3	Gaine isolante pour barbecue 34 po
C1CSBNG	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; NG	CROTC3	Ensemble de rôtisserie pour barbecue 34 po

Barbecues C-Series



C2C36 - BARBECUES ENCASTRABLES DE 36 PO

C2C36LP	Barbecue encastrable de 36 po; LP
C2C36NG	Barbecue encastrable de 36 po; NG

- Quatre brûleurs Coyote Infinity^{MC} haute performance
- Surface de cuisson de 875 po
- Jusqu'à 80 000 BTU
- Éclairage intérieur pour barbecues
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES

CSIGRATE12	Grilles taillées au laser avec logo, paquet de 3	C2NG2LP	Ensemble de conversion NG pour C-Series et S-Series vers LP
CCHTRAY12	Plateau à charbon de bois, 1 pièce	CLPREG	Régulateur LP
CCVR36-BI	Housse pour barbecue 36 po (section barbecue seulement)	CNGREG	Régulateur gaz naturel
CCVR36-CT	Housse pour barbecue 36 po (barbecue sur chariot)	CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP/NG
CIS36T	Chariot 36 po	CJAKTCS36	Gaine isolante pour barbecue 36 po
C1CSBLP	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; LP	CROT36	Ensemble de rôtisserie pour barbecue 36 po
C1CSBNG	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; NG	C2BRIQ36	Grilles Heat Control 36 po (ensemble de 4 grilles)
C2LP2NG	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series LP	CSBX	Fumoir
		C1GRDL	Plaque de cuisson robuste
		COYVENT	Évent d'ilot en acier inoxydable
		CWG36	Pare-vent pour barbecue 36 po

C2C36 + C1S36CT



C2C42 - BARBECUES ENCASTRABLES DE 42 PO

C2C42LP	Barbecue encastrable de 42 po; LP
C2C42NG	Barbecue encastrable de 42 po; NG

- Cinq brûleurs Coyote Infinity^{MC} haute performance
- Surface de cuisson de 1 275 po
- Jusqu'à 100 000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES

CSIGRATE15	Grilles signature taillées au laser paquet de 3	CLPREG	Régulateur LP
CCHTRAY15	Plateau à charbon de bois, 1 pièce	CNGREG	Régulateur gaz naturel
CIS42CT	Chariot 42 po	CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP/NG
CCVR42-BI	Housse pour barbecue 42 po (section barbecue seulement)	CJAKTCS42	Gaine isolante pour barbecue 42 po
CCVR42-CT	Housse pour barbecue 42 po (barbecue sur chariot)	CROT42	Ensemble de rôtisserie pour barbecue 42 po
C1CSBLP	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; LP	C2BRIQ42	Grilles de contrôle de la chaleur 42 po (ensemble de 5 grilles)
C1CSBNG	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; NG	CSBX	Fumoir
C2LP2NG	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series LP	C1GRDL	Plaque de cuisson robuste
C2NG2LP	Ensemble de conversion NG pour C-Series et S-Series vers LP	COYVENT	Évent d'ilot en acier inoxydable
		CWG42	Pare-vent pour barbecue 42 po

Barbecues S-Series



C2SL30LP



C2SL30LP-FS



C2SL36LP

C2SL30 – BARBECUES ENCASTRABLES ET SUR CHARIOT DE 30 PO

C2SL30LP	Barbecue encastrable de 30 po; LP
C2SL30NG	Barbecue encastrable de 30 po
C2SL30LP-FS	Barbecue sur chariot de 30 po
C2SL30NG-FS	Barbecue sur chariot de 30 po, NG

- Deux brûleurs Coyote Infinity^{MC} haute performance
- Brûleur arrière infrarouge
- Brûleur infrarouge Coyote RapidSear^{MC}
- Surface de cuisson de 700 po
- Grilles de contrôle de la chaleur avec briquettes en céramique
- Boutons rétroéclairés à DEL
- Ensemble de rôtisserie et fumoir inclus
- Jusqu'à 70 000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304
- Pare-vent intégré

ACCESSOIRES

CCHTRAY12	Plateau à charbon de bois, 1 pièce	C2NG2LP	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series
CCVR30-BI	Housse pour barbecue 30 po (section barbecue seulement)		Ensemble de conversion LP vers NG
CCVR30-CT	Housse pour barbecue 30 po (barbecue et chariot)	CLPREG	Régulateur LP
C1CSBLP	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; LP	CNGREG	Régulateur gaz naturel
C1CSBNG	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; NG	CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP/NG
C2LP2NG	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series	CWG30	Pare-vent pour barbecue 30 po
	Ensemble de conversion LP vers NG	CJAKTCS30	Gaine isolante pour barbecue 30 po
		CSIGRATE15	Grilles signature taillées au laser, paquet de 3
		C1GRDL	Plaque de cuisson robuste
		COYVENT	Évent d'ilot en acier inoxydable

C2SL36 – BARBECUES ENCASTRABLES DE 36 PO

C2SL36LP	Barbecue encastrable de 36 po; LP
C2SL36NG	Barbecue encastrable de 36 po; NG

- Trois brûleurs Coyote Infinity^{MC} haute performance
- Brûleur arrière infrarouge
- Brûleur infrarouge Coyote RapidSear^{MC}
- Surface de cuisson de 875 po
- Grilles de contrôle de la chaleur avec briquettes en céramique
- Boutons rétroéclairés à DEL
- Ensemble de rôtisserie et fumoir inclus
- Jusqu'à 90 000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304
- Pare-vent intégré

ACCESSOIRES

CCVR36-BI	Housse pour barbecue 36 po (section barbecue seulement)	CLPREG	Régulateur LP
CCVR36-CT	Housse pour barbecue 36 po (barbecue et chariot)	CNGREG	Régulateur gaz naturel
C1S36CT	Chariot 36 po	CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP/NG
C1CSBLP	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; LP	CWG36	Pare-vent pour barbecue 36 po
C1CSBNG	Brûleur latéral simple pour barbecues sur chariot; NG	CJAKTCS36	Gaine isolante pour barbecue 36 po
C2LP2NG	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series LP vers NG	CROT36	Ensemble de rôtisserie pour barbecue 36 po (inclus avec le barbecue)
C2NG2LP	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series NG vers LP	CSIGRATE12	Grilles signature taillées au laser paquet de 3
		CCHTRAY12	Plateau à charbon de bois, 1 pièce
		CSBX	Fumoir
		C1GRDL	Plaque de cuisson robuste
		COYVENT	Évent d'ilot en acier inoxydable

Barbecues S-Series



C2SL42LP

C2SL - BARBECUES ENCASTRABLES DE 42 PO

C2SL42LP	Barbecue encastrable de 42 po; LP
C2SL42NG	Barbecue encastrable de 42 po; NG

- Quatre brûleurs Coyote Infinity^{MC} haute performance
- Brûleur arrière infrarouge
- Brûleur infrarouge Coyote RapidSear^{MC}
- Surface de cuisson de 1275 po
- Grilles de contrôle de la chaleur avec briquettes en céramique
- Boutons rétroéclairés à DEL
- Ensemble de rôtisserie et fumoir inclus
- Jusqu'à 110 000 BTU
- Éclairage intérieur
- Grilles de contrôle de la chaleur en acier inoxydable
- Acier inoxydable 304
- Pare-vent intégré

ACCESSOIRES

C2LP2NG	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series LP vers NG	CROT42	Ensemble de rôtisserie pour barbecue 42 po (inclus avec le barbecue)
C2NG2LP	Ensemble de conversion pour C-Series et S-Series NG vers LP	CSIGRATE15	Grilles signature taillées au laser, paquet de 3
CLPREG	Régulateur LP	CCHTRAY15	Plateau à charbon, 1 pièce
CNGREG	Régulateur gaz naturel	CSBX	Fumoir
CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP/NG	CIGRDL	Plaque de cuisson robuste
CWG42	Pare-vent pour barbecue 42 po	COYVENT	Évent d'ilot en acier inoxydable
CJAKTCS42	Gaine isolante pour barbecue 42 po		

Gril plat



C1FTG30 - GRIL PLAT DE 30 PO

C1FTG30LP	Gril plat de 30 po encastrable; propane (LP)
C1FTG30NG	Gril plat de 30 po encastrable; gaz naturel (NG)

- Deux zones de chaleur contrôlées individuellement et avec précision
- La surface de cuisson épaisse de qualité alimentaire permet un chauffage uniforme et un nettoyage facile
- Le voyant de sécurité LED indique si l'alimentation en gaz est activée ou non
- Surface de cuisson de 400 pouces carrés
- Jusqu'à 17 000 BTU par brûleur (2 brûleurs au total)
- Construction complète en acier inoxydable 304
- Comprend un couvercle en acier inoxydable pour la surface de cuisson
- Trappe à graisse amovible facilement accessible
- Disponible en version encastrée ou autoportant

ACCESSOIRES

C1FTCART	Chariot autoportant (vendu séparément)
C1FTLP2NG	Kit de conversion propane vers gaz naturel
C1FTNG2LP	Kit de conversion gaz naturel vers propane
CCVRFT-BI	Housse en vinyle sur mesure (tête seulement)
CCVRFT-CT	Housse en vinyle sur mesure (tête et chariot)
CJAKTCS30	Gaine isolante pour 30 po

Barbecues à granules



C1P28



C1P28-FS

C1P28 – BARBECUES À GRANULES ENCASTRABLES ET SUR CHARIOT DE 28 PO

C1P28	Barbecue à granules de 28 po
C1P28-FS	Barbecue à granules sur chariot de 28 po

- Écran tactile numérique intuitif
- Ventilateur double, vis sans fin et bac de récupération
- Système d'alimentation en granules Smart drop^{MC}
- Trémie pour granules à chargement frontal
- Couvercle à système à ressort
- Capot à double paroi avec joint d'étanchéité
- Versa-Rack^{MC} assurant de multiples surfaces de cuisson
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur
- Voyants à DEL pour les capteurs de température
- Grilles taillées au laser
- Minuterie intégrée et pare-vent
- 3 capteurs de température des aliments inclus
- Allumage électrique (120 V; 5 A; 60 Hz)
- Grille de fumoir et grille à saisir incluses
- Capacité de la trémie de 12 livres
- Plage de température de 175 °F à 650 °F
- Surface de cuisson totale de 800 po

ACCESSOIRES

CCVR28P-BI	Housse pour barbecue à granules encastrable de 28 po	CJAKTC1P28	Gaine isolante pour barbecue à granules de 28 po
CCVR2-CT	Housse pour barbecue de 28 po (barbecue sur chariot)	CSTUBE	Tube de fumoir pour barbecue à granules
CSSD28	Tiroir de rangement simple de 28 po		



C1P36



C1P36-FS

C1P36 – BARBECUES À GRANULES ENCASTRABLES ET SUR CHARIOT DE 36 PO

C1P36	Barbecue à granules de 36 po
C1P36-FS	Barbecue à granules sur chariot de 36 po

- Écran tactile numérique intuitif
- Ventilateur double, vis sans fin et bac de récupération
- Technologie d'alimentation en granules Smart drop^{MC}
- Trémie pour granules à chargement frontal
- Couvercle à système à ressort
- Capot à double paroi avec joint d'étanchéité
- Versa-Rack^{MC} assurant de multiples surfaces de cuisson
- Acier inoxydable 304
- Éclairage intérieur
- Voyant à DEL pour les sondes de température
- Grilles taillées au laser
- Minuterie intégrée et pare-vent
- 3 capteurs de température des aliments inclus
- Allumage électrique (120 V; 5 A; 60 Hz)
- Grille de fumoir et grille à saisir incluses
- Capacité de la trémie de 12 livres
- Plage de température de 175 °F à 650 °F
- Surface de cuisson totale de 1056 po

ACCESSOIRES

CCVR36P-BI	Housse pour barbecue à granules encastrable de 36 po	CSSD36	Tiroir de rangement simple de 36 po
CCVR36-CT	Housse pour barbecue de 36 po (barbecue et chariot)	CJAKTC1P36	Gaine isolante pour barbecue à granules de 36 po
		CSTUBE	Tube de fumoir pour barbecue à granules

Barbecues hybrides et au charbon de bois



C1HY50

C1HY50 - BARBECUES HYBRIDES DE 50 PO

C1HY50LP	Barbecue encastrable de 28 po; LP
C1HY50NG	Barbecue encastrable de 28 po; NG

Barbecue au charbon de bois

- Plateau à charbon réglable
- Surface de cuisson de plus de 600 po
- Utilisation de charbon ou copeaux de bois
- Clefs de réglage pour contrôler le débit d'air

Barbecue au gaz

- 2 brûleurs Coyote iBurners^{MC} haute performance
- Surface de cuisson de plus de 600 po
- Jusqu'à 40 000 BTU
- Éclairage intérieur

ACCESSOIRES

CCVR50-BI	Housse pour barbecue CH50 (section barbecue seulement)	C1GRDL	Plaque de cuisson robuste
CCVR50-CT	Housse pour barbecue CH50 (barbecue et chariot)	CLMP	Morceaux de charbon de bois 20 livres
C1HY50CT	Chariot 50 po	CBRIQ50	Grilles avec briquettes en céramique Flavorizer 50 po (2 par paquet)
C136LP2NG	Ensemble de conversion LP vers NG pour C1HY50	CSBX	Fumoir
C136NG2LP	Ensemble de conversion NG vers LP pour C1HY50	COYVENT	Évent d'ilot en acier inoxydable
		CLPREG	Régulateur LP
		CNGREG	Régulateur gaz naturel
		CINLNREG	Régulateur convertible en ligne LP/NG



C1CH36

C1CH36 - 36" BARBECUE ENCASTRABLE AU CHARBON DE BOIS DE 36 PO

C1CH36	Barbecue Coyote au charbon de bois de 36 po
--------	---

- Plateau à charbon réglable
- Surface de cuisson de plus de 875 po
- Le plateau à charbon repose sur un tiroir qui s'ouvre pour faciliter l'accès au charbon de bois
- Utilisation de charbon ou copeaux de bois
- Clefs de réglage pour contrôler le débit d'air

ACCESSOIRES

CCVR36-BI	Housse pour barbecue 36 po (section barbecue seulement)	CLMP	Morceaux de charbon de bois 20 livres
CCVR36-CT	Housse pour barbecue 36 po (barbecue et chariot)	CSBX	Fumoir
C1CH36CT	Chariot 36 po	CROT36	Ensemble de rôtisserie pour barbecue 36 po (inclus avec le barbecue)
C1GRDL	Plaque de cuisson robuste	CWG36	Pare-vent pour barbecue 36 po
		COYVENT	Évent d'ilot en acier inoxydable

Fumoir



C1CHCS-FS



C1CHCS + C2UNCT

C1CHCS - FUMOIR ASADO

C1CHCS

Fumoir Asado intégré

C1CHCS-FS

Fumoir Asado autoportant

- Grille de fumoir Coyote Signature^{MC} offerte en standard pour une répartition parfaite de la chaleur
- Construction en céramique résistant à la chaleur
- Surface de cuisson de 254 po
- Ventilation réglable permettant de maintenir des températures de cuisson précises
- Possibilité de fumer, de saisir et de griller

ACCESSOIRES

C1CHCS-CT

Chariot pour fumoir Asado

ASADO-GG

Pincettes pour grilles

C2UNCT

Chariot universel pour C1PB, C1CHCS et CRC

ASADO-CVR

Housse pour fumoir Asado

ASADO-ACC

Ensemble d'accessoires pour fumoir Asado

ASADO-PS

Pierre à pizza

C1SLV

Plateau amovible pour fumoir Asado

ASADO-HD

Défecteur de chaleur Asado

CLMP

Morceaux de charbon de bois 20 livres

ASADO-CT

Support pour poulet

Barbecues portatifs



C1EL120SM



C1EL120SM + C1ELCT21

C1EL – BARBECUE ÉLECTRIQUE

C1EL120SM

Barbecue électrique portatif – 120 V

- Électrique (120 V - 1 300 W - 11 A - 60 Hz)
- Surface de cuisson de 156 po
- Élément chauffant de 5 000 heures
- Acier inoxydable 304
- Température maximale de 550 °F
- Housse et ensemble de 2 ustensiles inclus
- Surface de cuisson recouverte de Téflon
- Grille avec briquettes en céramique (flavorizer)
- Minuterie de sécurité de 60 minutes avec protection contre les surtensions
- Caisson amovible permettant l'encastrement

ACCESSOIRES

C1ELCT21

Chariot sur piédestal pour barbecue électrique

C2ELISL

Îlot pour barbecue électrique



C1PORTLP

C1PORT – BARBECUE PORTATIF

C1PORTLP

Barbecue portatif au propane liquide

- Surface de cuisson de 200 po
- Acier inoxydable 316 de qualité marine
- Surface de cuisson dotée d'une grille signature
- Peut être utilisé avec une bonbonne de propane d'un format maximal de 20 livres (adaptateur inclus)
- Grille de contrôle de la chaleur avec briquettes en céramique
- Un seul brûleur Infinity^{MC} – Puissance allant jusqu'à 20 000 BTU
- Température maximale de 700 °F
- Bac de récupération amovible facilitant le nettoyage
- Dimensions : 13,5 (H) x 25 (L) x 16 po (P)

ACCESSOIRES

CCVRPG-CT

Housse pour barbecue portatif

Brûleurs de spécialité et brûleurs latéraux



C1PB



C1PBLP+ C2UNCT



C1SB



C1DB

C1PB – BRÛLEURS PUISSANTS DE 24 PO

C1PBLP	Brûleur puissant; LP
C1PBNG	Brûleur puissant; NG

- Brûleur à deux valves offrant une puissance allant jusqu'à 60 000 BTU
- Mijotage à 1 000 BTU
- Couvercle en acier inoxydable inclus
- Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES

C2UNCT	Chariot universel pour C1PB, C1CHCS et CRC	CWOK	Casserole wok pour C1PB
CCVRPB-BI	Housse pour brûleur puissant	CJAKTC1PB	Gaine isolante pour C1PB
CTEP	Plaque Teppanyaki pour C1PB	COYVENT	Évent d'îlot en acier inoxydable

BRÛLEURS SIMPLES ET DOUBLES

C1SBLP	Brûleur latéral simple; LP
C1SBNG	Brûleur latéral simple; NG
C1DBLP	Brûleur latéral double; LP
C1DBNG	Brûleur latéral double; NG
C1CSBLP	Brûleur latéral simple pour chariot; LP
C1CSBNG	Brûleur latéral simple pour chariot; NG

- Brûleur simple : Un brûleur en laiton de 15 000 BTU
- Brûleur double : Deux brûleurs en laiton de 15 000 BTU
- Couvercle en acier inoxydable inclus
- Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES

CCVRSB-BI	Housse pour brûleur simple	CJAKTC1DB	Gaine isolante pour C1DB
CCVRDB-BI	Housse pour brûleur double	COYVENT	Évent d'îlot en acier inoxydable
CJAKTC1SB	Gaine isolante pour C1SB		

Rangement



CSA2417



CDA2426

PORTES D'ACCÈS

CSA1420	Porte d'accès simple 14 x 20 po
CSA1724	Porte d'accès simple 17 x 24 po
CSA2014	Porte d'accès simple 20 x 14 po
CSA2417	Porte d'accès simple 24 x 17 po
CDA2426	Porte d'accès double 24 x 26 po
CDA2431	Porte d'accès double 24 x 31 po
CDA2436	Porte d'accès double 24 x 36 po
CDA2439	Porte d'accès double 24 X 39 po

- Portes à charnières simples et doubles permettant l'encastrement dans les îlots
- Construction intégrale en acier inoxydable 304
- Poignée en acier inoxydable Coyote de style professionnel
- Charnières de qualité commerciale pour un fonctionnement sans accroc
- Construction rigide procurant une durabilité à long terme
- Intérieur ouvert assurant un accès aux murs/îlots
- Bordures biseautées



C2DC



CDPC31

TIROIRS/RANGEMENT

C2DC	Cabinet à 2 tiroirs
C3DC	Cabinet à 3 tiroirs
CSSD	Tiroir de rangement unique
CDPC31	Garde-manger de 31 po

Tous les cabinets sont fabriqués en acier inoxydable rigide de première qualité et sont munis d'une bordure biseautée uniforme et de poignées de style professionnel.



CTC



CPOD



CPTH



CSPRK

TIROIRS DE SPÉCIALITÉ

CTC	Porte-tiroir pour poubelle et recyclage
CSTC	Porte-tiroir simple pour poubelle et recyclage
CPOD	Porte-tiroir (pour poubelle et bonbonne de PL)
CPTH	Support pour essuie-tout
CSPRK	Armoire à épices

Tous les cabinets sont fabriqués en acier inoxydable rigide de première qualité et sont munis d'une bordure biseautée uniforme et de poignées de style professionnel.

Rangement



CCD-POD



CCD-2DC



CCD-WD



CWD

COMBINAISONS DE SOLUTIONS DE RANGEMENT

CCD-POD	Combo porte-tiroir et deux portes d'accès
CCD-2DC	Combo deux tiroirs et deux portes d'accès
CCD-WD	Combo tiroir chauffe-plat, porte-tiroir et porte d'accès
CCD-2DC31	Combo porte et tiroirs

Tous les cabinets sont fabriqués en acier inoxydable rigide de première qualité et sont munis d'une bordure biseautée uniforme et de poignées de style professionnel.

TIROIR CHAUFFE-PLAT

CWD	Tiroir chauffe-plat de 30 po
-----	------------------------------

- Construction en acier inoxydable de qualité supérieure
- Élément de chauffage électrique variable interne de 400 watts
- Jusqu'à 140 degrés de puissance de chauffage
- Lumière extérieure avec commandes dissimulées
- Tiroir pleine extension sur roulettes pour un fonctionnement sans accroc
- Certifié pour l'extérieur

Appareils de réfrigération et centre de rafraîchissements

APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION



CBIR



C1BIR24

CBIR-R	Réfrigérateur encastrable de 21 po; charnière à droite
CBIR-L	Réfrigérateur encastrable de 21 po; charnière à gauche
C1BIR24-R	Réfrigérateur encastrable de 24 po; charnière à droite
C1BIR24-L	Réfrigérateur encastrable de 24 po; charnière à gauche

- Serrure offerte en standard (sur le C1BIR24)
- Réfrigérateur autoportant certifié pour l'extérieur
- Dégivrage automatique
- Extérieur en acier inoxydable; intérieur en graphite
- Capacité : CBIR - 4,1 pi
C1BIR24 - 5,5 pi
- Intérieur en graphite (C1BIR24)
- Éclairage intérieur et thermostat numérique réglable
- Ventilation frontale permettant l'encastrement
- Charnière dissimulée avec ouverture vers la gauche ou la droite

ACCESSOIRES

CBIR21TK	Ensemble de finition pour réfrigérateur de 21 po	C1BIR24TK	Ensemble de finition pour réfrigérateur de 24 po
----------	--	-----------	--

CRC - CENTRE DE REFRAÎCHISSEMENTS DE 30 PO



CRC	Centre de rafraîchissements de 30 po
-----	--------------------------------------

- Construction en acier inoxydable de qualité supérieure
- Comprend une glacière avec couvercle et un drain
- Plateau à condiments amovible dans la glacière
- Compartiment pratique devant l'évier
- Planche à découper pour évier

ACCESSOIRES

C2UNCT	Chariot universel pour C1PB, C1CHCS et CRC
--------	--



CRC + C2UNCT

CDIC - GLACIÈRE AVEC COUVERCLE DE 25 PO



CDIC	Glacière avec couvercle de 25 po
------	----------------------------------

- S'encastre dans le comptoir pour un accès facile
- Entièrement isolée
- Drain et bouchon inclus
- Capacité de 2,1 pi

Appareils de réfrigération et centre de rafraîchissements



CPOC – GLACIÈRE-TIROIR DE 27 PO

CPOC

Glacière-tiroir de 27 po

- Glacière-tiroir de 27 po
- Tiroir pleine extension avec rails de qualité commerciale
- Entièrement isolée
- Drain et bouchon inclus
- Capacité de 3.8 pi
- Plateaux à condiments amovibles



C1SINK1618

ÉVIERS

C1SINK1618

Évier de 16 po – Montage universel (sans robinet)

C1SINKF21

Évier de 21 po avec robinet, drain et distributeur de savon


- Montage universel
- Acier inoxydable 304
- Drain inclus

Hottes de ventilation et hottes encastrées

HOTTES CHEMINÉE (CAISSON SEULEMENT)



C1HOOD36	Hotte cheminée 36 (L) x 30 po (P)
C1HOOD42	Hotte cheminée 42 (L) x 30 po (P)
C1HOOD48	Hotte cheminée 48 (L) x 30 po (P)



- Filtres à chicanes faciles à nettoyer
- Conception extra profonde de 30 po pour une utilisation à l'extérieur
- Éclairage halogène lumineux
- Contrôle de vitesse variable avec commande
- marche-arrêt rétroéclairée
- Indicateur thermique assurant une fiabilité accrue
- Égouttoir à graisse amovible
- Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES

C1BLOW1200	Moteur de 1 200 PCM	C1FLUE12	Extension haute (pour plafonds de 9 pi 8 po à 12 pi de hauteur)
C1FLUE8	Extension courte (pour plafonds de pi à 8 pi 6 po de hauteur)		
C1FLUE10	Extension moyenne (pour plafonds de 8 pi 6 po à 9 pi 8 po de hauteur)		

**C1HOOD42 + C1FLUE10 +
C1BLOW1200**

HOTTES ENCASTRÉES



C1LINER36	Hotte encastrée de 36 (L) x 30 po (P)
C1LINER42	Hotte encastrée de 42 (L) x 30 po (P)
C1LINER48	Hotte encastrée de 48 (L) x 30 po (P)

- Filtres à chicanes faciles à nettoyer
- Conception extra profonde de 30 po pour une utilisation à l'extérieur
- Éclairage halogène lumineux
- Contrôle de vitesse variable avec commande
- marche-arrêt rétroéclairée
- Indicateur thermique assurant une fiabilité accrue
- Égouttoir à graisse amovible
- Acier inoxydable 304

ACCESSOIRES

C1BLOW1200	Moteur de 1 200 PCM
------------	---------------------

Spécifications des produits et installation

Modèle	Description du produit	Dimensions des découpes			Dimensions totales			Puissance totale BTU		Exigences électriques
Barbecues		Hauteur	Largeur	Profon- deur	Hauteur	Largeur	Profon- deur	LP	NG	120 V c.a.
C1C28	Barbecue de 28 po avec éclairage	10 1/4"	25"	20 1/2"	23"	28"	25 1/2"	40000	40000	Qté 1
C2C34	Barbecue de 34 po avec éclairage	10 1/4"	31"	20 1/2"	23"	34"	25 1/2"	60,000	60,000	Qté 1
C2C36	Barbecue de 36 po avec éclairage	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	80,000	80,000	Qté 1
C2C42	Barbecue de 42 po avec éclairage	10 1/4"	39 1/2"	20 1/2"	23"	42 1/2"	25 1/2"	100,000	100,000	Qté 1
C1S36	Barbecue de 36 po avec éclairage	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	90,000	90,000	Qté 1
C2SL30	Barbecue de 30 po avec éclairage à DEL	10 1/4"	27"	20 1/2"	23"	30"	25 1/2"	70,000	70,000	Qté 1
C2SL36	Barbecue de 36 po avec éclairage à DEL	10 1/4"	32 1/2"	20 1/2"	23"	35 1/2"	25 1/2"	90,000	90,000	Qté 1
C2SL42	Barbecue de 42 po avec éclairage à DEL	10 1/4"	39 1/2"	20 1/2"	23"	42 1/2"	25 1/2"	110,000	110,000	Qté 1
C1HY50	Barbecue hybride de 50 po avec éclairage	12 1/2"	47 3/4"	20 1/2"	25 1/4"	50"	25 1/2"	40,000	40,000	Qté 1
C1CH36	Barbecue au charbon de bois de 36 po	12 1/2"	32 1/2"	20 1/2"	25 1/4"	35 1/2"	25 1/2"	S.O.		Qté 1
C1CHCS	Fumoir Asado	17"	22 1/2"	22 1/2"	34"	22 1/4"	22 1/4"	S.O.		Aucune
C1EL120SM	Barbecue électrique avec commandes manuelles	3 3/8"	16"	15"	11 3/8"	18 1/8"	16 1/4"	S.O.		Qté 1
C1PORTLP	Barbecue portatif	S.O.			13 1/2"	25"	16"	20,000	S.O.	Aucune
C1P28	Barbecue à granules de 28 po	16-1/2"	26-1/4"	23"	31"	28"	27"	8 000 BTU par heure		Qté 1
C1P36	Barbecue à granules de 36 po	16-1/2"	34 1/4"	23"	31"	36"	27"	8 000 BTU par heure		Qté 1
C1FTG30	Gril plat 30 po	10-1/4"	27 1/4"	20-1/2"	13-1/2"	30"	25-1/2"	34,000	34,000	Qty 1
Brûleurs latéraux		Hauteur	Largeur	Profon- deur	Hauteur	Largeur	Profon- deur	LP	NG	
C1SB	Brûleur latéral simple Coyote	10 1/4"	10 1/8"	13 5/8"	13"	11 3/8"	17"	15,000	15,000	Aucune
C1DB	Brûleur latéral double Coyote	10 1/4"	11 7/8"	20 1/4"	13"	13 1/8"	23 1/4"	30,000	30,000	Aucune
C1PB	Brûleur puissant Coyote	10 1/4"	21"	21"	13"	24"	24 1/4"	60,000	60,000	Aucune
Gaines isolantes		Hauteur	Largeur	Profon- deur	Hauteur	Largeur	Profon- deur	Remarques		
CJAKTCC2	Gaine isolante pour barbecues de 28 po	11"	28 1/4"	22 1/8"	11"	30 1/8"	23"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTCC3	Gaine isolante pour barbecues de 34 po	11"	34 1/4"	22 1/8"	11"	36 1/8"	23"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTCS30	Gaine isolante pour barbecues de 30 po	11"	30 3/4"	22 1/8"	11"	32 3/8"	23"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTCS36	Gaine isolante pour barbecues de 36 po	11"	35 3/4"	22 1/8"	11"	37 5/8"	23"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTCS42	Gaine isolante pour barbecues de 42 po	11"	42 1/4"	22 1/8"	11"	44 1/8"	23"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTC1P28	Gaine isolante pour barbecues à granules de 28 po	17 1/4"	27 1/4"	22 1/2"	17 3/4"	30"	24 3/4"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTC1P36	Gaine isolante pour barbecues à granules de 36 po	17 1/4"	35 1/4	22 1/2"	17 3/4"	37 3/4"	24 3/4"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTC1SB	Gaine isolante pour C1SB	11"	13 3/4"	16"	11"	15 1/4"	16 3/4"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTC1DB	Gaine isolante pour C1DB	11"	15 1/2"	22 1/4"	11"	17"	23"	Pour les appareils avec combustible		
CJAKTC1PB	Gaine isolante pour C1PB	11"	22 1/8"	21 7/8"	11"	24 7/8"	22 3/4"	Pour les appareils avec combustible		

Spécifications des produits et installation

Modèle	Description du produit	Dimensions des découpes			Dimensions totales			Dimensions totales	Exigences électriques
Portes d'accès		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Remarques	
CDA2426	Porte d'accès double de 26 po	20 1/2"	20 3/4"	1"	24"	24 1/4"	3"	S.O.	
CDA2431	Porte d'accès double de 31 po	20 1/2"	26 1/2"	1"	24"	30"	3"	S.O.	
CDA2436	Porte d'accès double de 36 po	20 1/2"	31 3/4"	1"	24"	35 1/2"	3"	S.O.	
CDA2439	Porte d'accès double de 39 po	20 1/2"	34 1/2"	1"	24"	38"	3"	S.O.	
CSA2014	Porte d'accès simple 20 x 14 po	20 1/2"	14 1/2"	1"	22"	16"	3"	S.O.	
CSA1420	Porte d'accès simple 14 x 20 po	14 1/2"	20 1/2"	1"	16"	22"	3"	S.O.	
CSA2417	Porte d'accès simple 24 x 17 po	24 1/2"	17 1/2"	1"	26"	19"	3"	S.O.	
CSA1724	Porte d'accès simple 17 x 24 po	17 1/2"	24 1/2"	1"	19"	26"	3"	S.O.	
Tiroirs		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Remarques	
C2DC	Cabinet à 2 tiroirs	20 1/2"	14 1/2"	17 1/2"	22"	16 1/4"	18"	S.O.	
C3DC	Cabinet à 3 tiroirs	24 1/2"	16 3/4"	17 1/4"	26"	18 1/2"	18"	S.O.	
CSSD	Tiroir de rangement unique	13 1/2"	31 1/2"	20 1/2"	15"	32 1/2"	21 1/4"	S.O.	
CDPC31	Garde-manger de 31 po	20 1/2"	26 1/2"	23"	24"	30"	24"	S.O.	
CTC	Porte-tiroir double pour poubelle et recyclage	24"	24"	18"	26 1/4"	26 3/4"	19"	S.O.	
CSTC	Porte-tiroir simple pour poubelle et recyclage	23 7/8"	11 3/8"	18"	26 1/4"	14 3/8"	18 7/8"	S.O.	
CPOD	Porte-tiroir pour poubelle et bonbonne de PL	20 1/2"	14 1/4"	17 1/2"	22"	15 1/2"	18"	S.O.	
CPTH	Support pour essuie-tout	8 1/4"	13 1/2"	8"	10"	15"	9"	S.O.	
CSPRK	Armoire à épices	25"	7 1/2"	17 1/8"	26 1/4"	8 3/4"	18"	S.O.	
CWD	Tiroir chauffe-plat	9 1/2"	28 1/4"	23 1/2"	10 3/4"	29 1/2"	26 3/4"	S.O.	
CSSD28	Tiroir de rangement de 28 po	12 1/4"	25 1/4"	25 1/2"	16"	28"	26 1/2"	S.O.	
CSSD36	Tiroir de rangement de 36 po	12 1/4"	33 1/4"	25 1/2"	16"	36"	26 1/2"	S.O.	
Cabinets combo		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Remarques	
CCD-2DC	Combo deux tiroirs	20 1/4"	43 3/8"	17 1/8"	24 1/8"	45 1/4"	18 3/8"	S.O.	
CCD-2DC31	Combo deux tiroirs de 31 po	20 1/2"	26 1/2"	20 1/8"	24"	30"	21 1/8"	S.O.	
CCD-POD	Combo porte-tiroir	20 3/8"	43 3/8"	17 1/2"	24 1/8"	45 1/4"	18"	S.O.	
CCD-WD	Combo tiroir chauffe-plat	19 1/2"	40 5/8"	25 1/4"	20 3/4"	42 1/8"	26 1/2"	Qté 1 Prise nécessaire – élément de 450 watts	
Appareils de réfrigération et centres de rafraîchissements		Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Remarques	
CBIR	Réfrigérateur d'extérieur de 4,1 pi	34"	20 3/4"	23"	33 3/4"	20 1/2"	22 3/4"	Qté 1 Prise nécessaire – Ventilation frontale dans le bas	
C1BIR24	Réfrigérateur d'extérieur de 5,5 pi	33 1/4"	23 3/4"	22 3/4"	33"	23 1/2"	22 1/2"	Qté 1 Prise nécessaire – Ventilation frontale dans le bas	
CBIR21TK	Ensemble de finition pour réfrigérateur CBIR	34"	20 3/4"	1"	35"	22 3/4"	1"	S.O.	
C1BIR24TK	Ensemble de finition pour réfrigérateur C1BIR24	33 1/4"	23 3/4"	1"	34 1/4"	25 3/4"	1"	S.O.	
CDIC	Glacière à encastrer	12"	23 1/4"	17 1/4"	15"	24 1/2"	18"	Peut être utilisé dans les deux sens	
CPOC	Glacière-tiroir	17 1/2"	23 3/4"	24 3/4"	20 1/2"	26 3/4"	25 1/2"	S.O.	
C1SINK1618	Évier – Montage universel	13"	14 3/4"	17 1/8"	13"	15 3/4"	17 3/4"	Inclut le drain mais pas le robinet	
CRC	Centre de rafraîchissement	10"	29 1/4"	22 3/4"	10 3/4"	30 1/4"	29"	Tuyau de drainage inclus	

Garantie

Coyote Outdoor Living, Inc. garantit à l'acheteur original, sur le site d'origine de livraison, avec une preuve d'achat, que chaque barbecue extérieur au gaz soumis à un usage résidentiel normal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées ci-dessous. Cette garantie limitée n'est pas transférable et exclut spécifiquement tout barbecue utilisé à des fins commerciales, où toute personne autre que l'acheteur initial (propriétaire) utiliserait et entretiendrait le barbecue. Cette garantie limitée exclut spécifiquement tous les problèmes pouvant résulter de la corrosion en surface, des rayures et de la décoloration survenant pendant une utilisation régulière. Cette garantie limitée **NE COUVRE PAS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE NI LES FRAIS CONNEXES**. Des frais d'expédition et de manutention seront facturés pour la livraison des pièces.

PÉRIODE DE GARANTIE DES COMPOSANTS

Surfaces de cuisson (corrosion et perforation exclues)	5 ans (limitée)
Barres d'aromatisation (Flavorizer) (corrosion et perforation exclues)	2 ans (limitée)
Composants électriques/en plastique	2 ans (limitée)
Systèmes d'allumage/valves	1 an (limitée)
Châssis/boîtier en acier inoxydable	À vie (limitée)
Brûleurs en acier inoxydable (corrosion et perforation exclues)	À vie (limitée)

L'obligation Coyote Outdoor Living, Inc. en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, du produit concerné pendant la période de garantie. L'étendue de la responsabilité de Coyote Outdoor Living en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant d'un des éléments suivants : négligence ou mauvais usage du produit, utilisation du mauvais carburant/d'une alimentation en gaz inadéquate, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement ou modification par toute personne autre qu'un centre de service autorisé.

Une réparation ou un remplacement ne donne pas lieu à une prolongation des périodes de garantie ci-dessus.

Veuillez consulter le site Web de Coyote Outdoor Living à l'adresse www.coyoteoutdoor.com pour connaître toutes les conditions de la garantie. Ces renseignements sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les plus récents renseignements.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GUIDE DE PRODUITS 2022

COYOTE 
Outdoor Living

Tél. 1-800-361-0799 Téléc. 450-682-7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL ET ENTREPÔT

2025, rue Cunard, Laval
(QC) H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com
800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com