



falmec
Life inspired.

GUIDE PRODUIT **2022**

Pourquoi Falmec.

Le style Falmec : Un équilibre parfait entre l'esthétique et la fonction.

Grâce à la recherche et à la collaboration avec des designers de premier plan, Falmec donne vie à une variété de produits conçus pour répondre à tous les goûts et à tous les désirs avec élégance, l'attention aux détails et l'ergonomie, sans compromettre la fonctionnalité.

Le véritable "Fabriqué en Italie" depuis 1981.

Chaque produit Falmec est conçu, développé et fabriqué entièrement à Vittorio Veneto, Italie (près de Venise). Du concept initial, au choix des matériaux jusqu'au produit final, une recherche constante de la perfection à chaque étape de la production est à l'œuvre qui conduit aujourd'hui Falmec à être la référence qualitative dans le monde des hottes aspirantes.



Falmec Life Inspired : Technologies et innovations. Carbon.Zeo::

Innovation en matière de filtrage. Charbon de bois et zéolite : filtrer comme la nature l'a voulu. Une exclusivité Falmec, qui utilise des matériaux d'origine naturelle tels que la zéolite et le charbon actif pour absorber les odeurs avec la plus grande efficacité. Peut durer jusqu'à 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale, et peut être régénéré tous les 18 mois.

Le silence, l'importance du confort acoustique.

Le système de réduction du bruit, ou Noise Reduction System (NRS), est la technologie développée par Falmec qui leur a permis de créer des hottes extrêmement silencieuses. Les hottes NRS réduisent le bruit jusqu'à 86 % du niveau sonore tout en donnant les meilleurs résultats en matière d'élimination des vapeurs de cuisson.



Système de réduction de vitesse - SRS.

Le système SRS réduit le débit d'air maximum qui peut être réglé dans la hotte afin de rendre la hotte conforme aux réglementations locales en matière de construction.



MUR

Afrodite	5
Line Pro NRS ^{MD}	5
Lumen	5
Lumina NRS ^{MD}	6
Mercurio.....	6
Mira	6
Plane NRS ^{MD}	7
Plane Top	7
Polar	7
Prestige	8
Prisma	8
Pyramid Pro	8
Pyramid Pro NRS ^{MD}	9
Verso NRS ^{MD}	9
Rialto Top	9
Vulcano.....	10
Zeus Pro	10
Zeus Pro NRS ^{MD}	10

SOUS CABINET

Eros.....	11
-----------	----

PLAFOND

Nuvola 140.....	11
Nuvola 90	12
Nube	13
Stella	13

ÎLOT

Lumen	14
Lumen Isola 175.....	14
Lumina NRS ^{MD}	14
Mercurio.....	15
Plane NRS ^{MD}	15
Plane Top	15
Polar	16
Pyramid Pro	16

HOTTE ESCAMOTABLE

Hotte escamotable	16
-------------------------	----

ENCASTRABLE

Danilo	17
Gruppo Incasso NRS ^{MD}	17
Mara	17
Massimo Pro.....	18
Massimo Pro NRS ^{MD}	18
Move.....	18
Sabina.....	19
Valentina	19
Virgola	19
Vittorio Pro.....	20

Filtrage.....	21
Innovation en matière de filtrage	22-24
Tableau des filtres.....	25

Garantie	26
----------------	----

HOTTES MURALES



AFRODITE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
AFRODITE	FPAFX30W6SS	30"	600
AFRODITE	FPAFX36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR3C0BL)



LINE PRO NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LINE PRO NRS	FNLIN30W6SS	30"	600
LINE PRO NRS	FNLIN36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses
- Bande lumineuse DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Filtre à charbon facultatif (Ensemble de filtre Carbon.Zeo (KACL.948#IF) / Filtre Carbon.Zeo (KACL.961)
- Rallonge de conduit en option (KACL.570#I / KACL.571#I)



LUMEN

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN	FDLUM36W5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage fluorescent
- Lumière d'ambiance fluorescente
- Filtre Air Falmec pour une aspiration équilibrée
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.948#IF)
- Rallonge de conduit en option (KACL.510#I / KACL.512#I)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



LUMINA NRS



MERCURIO



MIRA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMINA NRS	FNLUM36W5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) + verre trempé avec fini d'aspect acier
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Lumière d'ambiance fluorescente blanche
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre Carbon.Zeo (KACL.961) facultatif
- Rallonge de conduit en option (KACL.570#I / KACL.571#I)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MERCURIO	FPMER24W3SS	24"	280
MERCURIO XL	FPMEX30W6SS-R	30"	600
MERCURIO XL	FPMEX36W6SS-R	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS) sur modèle FPMEX
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes mécaniques à 3 vitesses (FPMER)/Commandes électroniques à 4 vitesses (FPMEX)
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit en option sur modèle FPMER (KACL.510#I / KACL.512#I)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MIRA	FDMIR16W5SS-R	16"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif (FFCHASQC0BL)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



PLANE NRS



PLANE TOP



POLAR

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE NRS	FNPLS30W5SS-R	30"	500
PLANE NRS	FNPLS36W5SS-R	36"	500
PLANE NRS	FNPLS48W5SS-R	48"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL
- Filtre AirFalmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre Carbon.Zeo (KACL.961) facultatif
- Rallonge de conduit en option (KACL.570#I / KACL.571#I)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE TOP	FFPLN36W5FS-R	36"	500
PLANE TOP	FFPLN48W5FS-R	48"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- ScotchBrite acier inoxydable antitraces de doigts
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : (36 po) 2 X 1,2 W (48 po) 3 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit en option (KACL.510#X / KACL.512#X)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
POLAR	FDPLR15W5SS-R	15"	500
PAVILLON DE VERRE (OPTIONNEL)	KACL.804	36"	-

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de la vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 3 X 1,2 W
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR3C0BL)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



PRESTIGE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PRESTIGE (NOIR)	FDPST26W5SG	26"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé bombé noir
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Bande lumineuse d'ambiance DEL : 7W
- Filtres supérieurs, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR3C0BL)
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible




PRISMA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PRISMA (NOIR)	FDPRI36W5SB	36"	500
PRISMA (BLANC)	FDPRI36W5SW	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 h
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Éclairage ambiant à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR3C0BL)
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible
- Rallonge de conduit en option (KCQAN.00#1)



PYRAMID PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID PRO	FPDPR30W6SS-3	30"	600
PYRAMID PRO	FPDPR36W9SS-3	36"	1000
PYRAMID PRO	FPDPR48W9SS-3	48"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à boutons
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (30 PO) / 3 X 1,2 W (36 PO)
- Filtres à chicane professionnels
- Filtre à charbon facultatif

La transition nécessaire pour passer d'un conduit rond de 2x6" à un conduit rond de 1x8" est incluse avec toutes les unités à double moteur.

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



PYRAMID PRO NRS



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID NRS	FNPYR30W6SS	30"	600
PYRAMID NRS	FNPYR36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 h
- Bande lumineuse DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Ensemble Carbon.Zeo (KACL.953#BF) / Filtre (KACL.948#IF)
- Minuterie d'arrêt automatique
- Rappel de nettoyage du filtre



VERSO NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VERSO (NOIR)	FDVER36W5BK	36"	500
VERSO (BLANC)	FDVER36W5WH	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie NRS pour une cuisine plus silencieuse
- Verre trempé de finition noir ou blanc
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Lumières DEL dynamiques
- Double surface d'aspiration (frontale et inférieure)
- Filtre à graisse métallique, amovible et lavable



RIALTO TOP

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
RIALTO TOP	FFRIA24W5FS	24"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W + 2 lumières d'ambiance à l'arrière
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon inclus

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES MURALES



VULCANO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VULCANO	FPVUL24W3SS	24"	280
VULCANO XL	FPVUX30W6SS-R	30"	600
VULCANO XL	FPVUX36W6SS-R	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS) - sur modèles 30" & 36"
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes mécaniques à 3 vitesses (24") / Commandes électroniques à 4 vitesses (30", 36")
- Éclairage DEL
- Filtre labyrinthe
- Filtre à charbon facultatif (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduite en option (KACL.510#I / KACL.512#I)



ZEUS PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
ZEUS PRO	FP18P30W6SS-3	30"	600
ZEUS PRO	FP18P36W6SS-3	36"	600
ZEUS PRO	FP18P36W9SS-3	36"	1000
ZEUS PRO	FP18P48W9SS-3	48"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Commandes à boutons
- Lumière DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Rallonge de conduit en option (30" - KCPHN.004#3F / 36" - KCPHN.005#3F / 48" - KCPHN.006#3F)



ZEUS PRO NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
ZEUS NRS	FNZEU30W6SS	30"	600
ZEUS NRS	FNZEU36W6SS	36"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable Scotch Brite (AISI 304)
- Technologie NRS pour une cuisine plus silencieuse
- Commande tactile à 4 vitesses + fonction 24 h
- Éclairage DEL : 2 X 1,2W
- Ensemble Carbon.Zeo en option (KACL.953#BF) / Filtre (KACL.948#IF)
- Filtres à chicane professionnels
- Couvre-conduit en option (KACL.570#I / KACL.571#I)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

SOUS CABINET



EROS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
EROS	FPERO30U5SS-R	30"	500
EROS	FRERO36U5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtres labyrinthes
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR3C0BL)

HOTTES PLAFONNIER



NUVOLA 140

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUVOLA 140	FDNUV54C6SS-R1	54"	600*
NUVOLA 140	FDNUV54C6WH-R1	54"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé peint ultraléger
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage DEL dynamique
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Ensemble de recirculation en option (KACL.931)
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.953#BF)
- La distance maximale entre la hotte de plafond et la surface de cuisson est de 59 pouces (150 cm).

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUNMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.

HOTTES PLAFONNIER



NUVOLA 90



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUVOLA 90	FDNUV36C6SS-R1	36"	600*
NUVOLA 90	FDNUV36C6WH-R1	36"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304 + verre trempé peint ultraléger
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage DEL dynamique
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Ensemble de recirculation en option (KACL.939#BF)
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.953#BF)
- La distance maximale entre la hotte de plafond et la surface de cuisson est de 59 pouces (150 cm).

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUNMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.



ARTICLE	MODÈLE
MOTEUR EN LIGNE	FDNUVMTR600

- Ventilateur d'extraction en ligne 600 PCM
- Ensemble de câblage pour moteur externe de 23 pi (7 m)
- Convient aux hottes fournies avec un moteur de 600 PCM uniquement (en cas d'utilisation en tant qu'unité en ligne)

HOTTES PLAFONNIER



NUBE



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
NUBE	FDNUB36C6SS-R	36"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Ensemble de recirculation en option (KACL.939#BF)
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.953#BF)
- La distance maximale entre la hotte de plafond et la surface de cuisson est de 59 pouces (150 cm).

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUNMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.



STELLA



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
STELLA	FDSTE36C6SS-R	36"	600
STELLA	FDSTE48C6SS-R	48"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL dynamique
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Télécommande incluse
- Ensemble de recirculation en option (KACL.939#BF)
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.953#BF)
- La distance maximale entre la hotte de plafond et la surface de cuisson est de 59 pouces (150 cm).

* LE VENTILATEUR COMPATIBLE, MODÈLE FDNUNMTR600, N'EST PAS INCLUS DANS LA HOTTE ET EST DONC VENDU SÉPARÉMENT.



ARTICLE	MODÈLE
MOTEUR À DISTANCE EN LIGNE	FDNUVMTR600

- Ventilateur d'extraction sous combles 600 PCM
- Ensemble de câblage pour moteur externe de 23 pi (7 m).
- Convient aux hottes fournies avec un moteur de 600 PCM uniquement (en cas d'utilisation en tant qu'unité en ligne)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ÎLOTS



LUMEN



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN	FDLUM36I5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage fluorescent
- Lumière d'ambiance fluorescente
- Filtre AirFalmec pour une aspiration équilibrée
- Ensemble de filtre Carbon.Zeo en option (KACL.949#IF) / Filtres (KACL.934)




LUMEN ISOLA 175


MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMEN ISOLA DROIT	FDLUM70I5SS-2R	70"	500
LUMEN ISOLA GAUCHE	FDLUM70I5SS-2L	70"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Aspiration périmétrique
- Bande lumineuse DEL
- Commande électronique double sur un côté seulement*
- Commandes tactiles à 4 vitesses
- Filtre à graisse métallique, amovible et lavable
- Filtre à charbon inclus
- Rallonge de conduit en option (KACL.557#I)



*FDLUM70I5SS-2R



*FDLUM70I5SS-2L



LUMINA NRS



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
LUMINA NRS	FNLUM36I5SS	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) + verre trempé avec fini acier
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Aspiration périmétrique
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Éclairage d'ambiance fluorescent
- Filtre à graisse métallique, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif Carbon.Zeo (KACL.961)
- Rallonge de conduit en option (KACL.572#I)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ÎLOTS



MERCURIO



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MERCURIO	FPMEX36I6SS-R	36"	600
MERCURIO	FPMEX42I6SS-R	42"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif (FFCHASQC0BL)



PLANE NRS



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE NRS	FNPLS36I5SS-R	36"	500
PLANE NRS	FNPLS48I5SS-R	48"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtre AirFalmec pour une aspiration équilibrée
- Filtre à charbon facultatif Carbon.Zeo (KACL.961)
- Rallonge de conduit en option (KACL.572#I)



PLANE TOP



MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PLANE TOP	FFPLN36I5FS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- ScotchBrite Fasteel antitraces de doigts
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 4 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif (FFCHASQC0BL)
- Rallonge de conduit en option (KACL.577#X)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ÎLOTS



POLAR

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
POLAR	FDPLR15I5SS-R	15"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Auvent de verre en option (FDPGL36I0TG)
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : 3 X 1,2 W
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR3C0BL)



PYRAMID PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
PYRAMID PRO	FDPDR36I9SS-3	36"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Commandes à boutons
- Éclairage DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Collecteur de liquide amovible

HOTTE ESCAMOTABLE



DOWN DRAFT

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
DOWNDRAFT (NOIR)	FDDOW36T6SGB	36"	600*
DOWNDRAFT (INOX)	FDDOW36T6SS	36"	600*
DOWNDRAFT (INOX)	FDDOW48T6SS	48"	600*

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) + verre trempé (panneau noir ou inox)
- Aspiration périmétrique
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Bande à DEL (4000K)
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Télécommande facultative
- Filtre Carbon.Zeo (KACL.931) en option

***Le moteur compatible, modèle FDUVMTR600, n'est pas inclus avec la hotte et donc vendu séparément.**

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ENCASTRABLES



DANILO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
DANILO	FIDAN28B6SS-3	28"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à boutons
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtres labyrinthes
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR3C0BL)



GRUPPO INCASSO NRS

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
INCASSO NRS	FNINS28B5SS-R	28"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304)
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage DEL dynamique
- Filtre à graisse métallique
- Filtre à charbon facultatif Carbon.Zeo filter (KACL.961)
- Télécommande optionnelle (105080053)



MARA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MARA	FIMAR22B6SS	22"	600
MARA	FIMAR28B6SS	28"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (3 200 K)
- Filtre supérieur, amovible et lavable
- Filtre à charbon (FFCHAR3C0BL)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ENCASTRABLES



MASSIMO PRO



MASSIMO PRO NRS



MOVE

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MASSIMO PRO	FIMAS34B6SS-3	34"	600
MASSIMO PRO	FIMAS34B9SS-3	34"	1000
MASSIMO PRO	FIMAS46B9SS-3	46"	1000
MASSIMO PRO 22"P	FIMAX34B6SS-3	34"	600
MASSIMO PRO 22"P	FIMAX34B9SS-3	34"	1000
MASSIMO PRO 22"P	FIMAX46B9SS-3	46"	1000

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à boutons
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (600 PCM) 4 x 1,2 W (1 000 PCM)
- Filtres à chicane professionnels
- Filtres à charbon facultatif

La transition requise pour passer d'un conduit rond de 2x6 po à un conduit rond de 1x8 po est incluse avec toutes les unités à deux moteurs.

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MASSIMO PRO NRS	FNMAS30W6SS	30"	600
MASSIMO PRO NRS	FNMAS36W6SS	34"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Technologie NRS^{MD} pour une cuisine plus silencieuse
- Commandes tactiles à 4 vitesses + fonction 24 heures
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W (30 PO) / 4 X 1,2 W (36 PO)
- Filtres à chicane professionnels
- Filtre Carbon.Zeo (KACL.961)

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
MOVE (NOIR)	FDMOV36W5SB	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite (AISI 304) + verre trempé noir
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Filtre à graisse métallique, amovible et lavable
- Installation conduit vertical (ou à l'arrière) possible
- Éclairage à DEL : (24 po) 2 x 1,2 W (36 po) 3 x 1,2 W
- Couvre-conduit optionnel (H=7.25" - KCVJN.00#3 / H=4.75" - KCVJN.01#3)
- Tablette en verre facultative (KACL.107)
- Filtre à charbon facultatif Carbon.Zeo (KACL.107)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ENCASTRABLES



SABINA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
SABINA	FISAB22B3SS-1	22"	280
SABINA	FISAB28B3SS-1	28"	280

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes à curseur à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR2COBL)



VALENTINA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VALENTINA	FIVAL28B5SS-R	28"	500
VALENTINA	FIVAL34B5SS-R	34"	500
VALENTINA (NOIR)	FIBUR28B5BK-R	28"	500
VALENTINA (BLANC)	FIBUR28B5WH-R	28"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Aspiration périmétrique
- Commandes électroniques à 4 vitesses
- Éclairage à DEL : (24 po) 2 x 1,2 W (34 po) 4 x 1,2 W
- Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif



VIRGOLA

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VIRGOLA	FDVRG24W5SS-R	24"	500
VIRGOLA	FDVRG36W5SS-R	36"	500

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite / Acier inoxydable peint (pour noir et blanc)
- Commandes électroniques à 3 vitesses
- Éclairage à DEL : 2 X 1,2 W Filtres métalliques, amovibles et lavables
- Filtre à charbon facultatif Carbon.Zeo (KACL.961)
- Possibilité d'installer un conduit mural par l'arrière
- Couvre-conduit optionnel (H=7.25" - KCVJN.00#3 / H=4.75" - KCVJN.01#3)

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

HOTTES ENCASTRABLES



VITTORIO PRO

MODÈLE	CODE	LARGEUR	PCM
VITTORIO PRO	FIVIT34B6SS	34"	600

CARACTÉRISTIQUES

- Système de réduction de vitesse (SRS)
- Acier inoxydable ScotchBrite AISI 304
- Commandes électroniques
- Bande lumineuse DEL
- Filtres à chicane professionnels
- Télécommande incluse
- Filtre à charbon facultatif (FFCHAR3C0BL)



ARTICLE	CODE
LINGETTES MAGIC	KACL.815

- Master Pack de **lingettes Magic** pour acier inoxydable - 10 paquets individuels

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

FILTRAGE

Filtre anti-graisse.




Filtres métalliques.

Ces filtres ont une structure interne multicouche en aluminium à mailles ondulées pour maximiser la surface filtrante.



Filtres chicanes professionnels.

Les filtres chicanes professionnels sont fournis dans toutes les hottes de la collection Professional. Leur structure entrecroisée recueille efficacement les huiles et les vapeurs qui peuvent être facilement retirées et nettoyées.



Filtres supérieurs.

Tout comme les filtres métalliques, les filtres supérieurs retiennent efficacement les graisses grâce à l'ajout d'un cadre en forme de damier en acier Scotch Brite.

Filtres anti-odeur.



Filtres à charbon actif.

Les filtres à charbon de bois contiennent des charbons actifs qui absorbent les odeurs créées par la cuisson. Il est recommandé de les remplacer au moins tous les 4 mois.

Type 3 (rectangulaire)
code FFCHASQC0BL

Type 2 (rond)
code FFCHAR2C0BL (paire)


Type 6 (rond)
code FFCHAR3C0BL (paire)



Filtres combinés de haute performance (Silence - Collection NRS).

Laver dans le lave-vaisselle avec votre détergent habituel, à une température ne dépassant pas 149°F, si possible sans autre contenu. Après lavage, régénérez le filtre dans le four à 176°F pendant 20 minutes.

Verso NRS
code KACL.959



Filtres Carbon.Zeo.

Le filtre combiné Carbon.Zeo a une durée de vie minimale garantie de 3 ans, mais devrait durer 5 ans dans des conditions d'utilisation normales. Nous recommandons qu'il soit régénéré tous les 18 mois en le plaçant dans un four à 392°F pendant deux heures.

Lumina NRS
Gruppo Incasso NRS
Plane NRS
Line Pro NRS
Massimo Pro NRS
Move
code KACL.961

INNOVATION EN MATIÈRE DE FILTRAGE

Accessoires pour un filtrage optimal.

Technologie

Carbon.Zeo.

Les filtres Carbon.Zeo utilisent du charbon actif et de la zéolite

- un minéral volcanique naturel
- dont l'efficacité à absorber les fumées et les odeurs a été démontrée. Au contact des vapeurs, la zéolite libère de la chaleur qui aide à réduire l'humidité causée par la cuisson.



Plafond.


Filtre pour hotte plafond.



Ce kit permet d'installer les hottes de plafond Falmec en mode recirculation. Il s'installe de manière encastrée sur la même zone de faux plafond que la hotte. Et grâce au cadre en acier peint en blanc et au panneau intérieur en verre satiné blanc, il s'intègre harmonieusement à l'environnement de la cuisine.

Carbon.Zeo

Filtre
KACL.939#BF
Pièce de rechange
KACL.928




Dimensions de la découpe
15 9/16" x 15 9/16"

Wall.



Filter unit for sloped hoods.


Ce kit est conçu pour améliorer les performances des hottes inclinées en mode recirculation.



Carbon.Zeo


Cet accessoire peut également être utilisé avec des hottes déjà installées pour améliorer les performances. L'unité est fabriquée en acier inoxydable (AISI 304) pour une utilisation durable et pour faciliter le nettoyage.

Filtre
KACL.941
Pièce de rechange
KACL.943




Filter unit for t-shaped wall hoods.

Ce kit est conçu pour améliorer l'extraction et la recirculation pour toutes les hottes murales Falmec.



Carbon.Zeo

Filtre
KACL.948#IF




Island.




Filter unit for island hoods.

Ce kit est conçu pour améliorer l'extraction et la recirculation pour toutes les hottes îlots Falmec.



Carbon.Zeo

Filtre
KACL.949#IF
Pièce de rechange
KACL.934




Specifications and features may vary. Please refer to the manufacturer's website for the latest updates.

Hottes encastrées/murales.




Filtre pour hottes encastrées.

Ce kit est conçu pour améliorer l'extraction et la recirculation pour toutes les hottes encastrées Falmec.



Carbon.Zeo

Filtre
KACL.950
Filtre de remplacement
KACL.934



Hotte aspirante.




Filtre pour hotte aspirante.

Ce kit est muni de la technologie Carbon.Zeo et s'installe sous la plinthe de la cuisine.

Carbon.Zeo

Filtre pour hotte aspirante
KACL.930
Filtre de remplacement
KACL.931



GARANTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE

Garantie : Falmec Spa garantit ses produits pour une période de 12 mois à compter de la date de livraison, à l'exception des produits pour lesquels différentes conditions sont convenues au moment de la commande. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais entretien ou un entretien incorrect, par l'utilisation inappropriée des produits, par une faute ou un acte de malveillance, ou par une force majeure. Les composants ou détails en bois d'un produit indiqué dans la liste de prix, en particulier concernant les veines, la coupe, la porosité et le polissage, ne sont pas couverts par la garantie. Les produits qui n'ont pas été assemblés par Falmec Spa ne sont pas garantis.

TABLEAU DES FILTRES

Hotte	Filtre au charbon	Ensemble de filtrage Carbon.Zeo	Ensemble de filtrage Carbon.Zeo Pièce de rechange
Afrodite	FFCHAR3C0BL	-	-
Built-in Mercurio	FFCHASQC0BL	-	-
Danilo	FFCHAR3C0BL	-	-
Down Draft	-	KACL.930	KACL.931
Eros	FFCHAR3C0BL	-	-
Gruppo Incasso Burano	FFCHAR3C0BL	KACL.950	KACL.934
Gruppo Incasso NRS	-	KACL.961	KACL.961
Line Pro NRS	-	KACL.961	KACL.961
Line Outdoor	-	-	-
Lumen Island	FFCHASQC0BL	KACL.949#IF	-
Lumen Wall	FFCHASQC0BL	KACL.948#IF	-
Lumen Island 175	FFCHASQC0BL	KACL.949#IF	-
Lumina NRS	-	KACL.961	KACL.961
Mara	FFCHAR3C0BL	-	-
Massimo Pro	FFCHAR3C0BL	-	-
Massimo Pro XL	2 x FFCHAR3C0BL	-	-
Massimo Pro NRS	-	KACL.961	KACL.961
Mercurio	FFCHASQC0BL	-	-
Mira Wall	FFCHASQC0BL	-	-
Mira Island	FFCHAR3C0BL	-	-
Move	-	KACL.961	KACL.961
Plane Top	FFCHASQC0BL	KACL.948#IF	-
Plane Black	FFCHASQC0BL	KACL.948#IF	-
Plane NRS	-	KACL.961	KACL.961
Polar	FFCHAR3C0BL	-	-
Polar Black/White	2 x FFCHAR3C0BL	-	-
Prestige	FFCHAR3C0BL	-	-
Prisma	FFCHAR3C0BL	KACL.941	-
Pyramid Outdoor	-	-	-
Pyramid Pro	-	-	-
Pyramid Pro NRS	KACL.948#IF	-	-
Rialto Top	FFCHAR3C0BL	-	-
Sabina	FFCHAR2C0BL	-	-
Valentina	FFCHAR3C0BL	-	-
Verso NRS	KACL.959	-	-
Virgola	FFCHASQC0BL	KACL.950	KACL.934
Vittorio Pro	FFCHAR3C0BL	-	-
Vulcano	FFCHASQC0BL	-	-
Zeus Pro	-	-	-
Zeus Pro NRS	KACL.948#IF	-	-
Zeus Outdoor	-	-	-

Specifications and features may vary. Please refer to the manufacturer's website for the latest updates.

1 (800) 361-0799

GUIDE PRODUIT 2022

falmec
Life inspired.

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com
800-561-7265

SERVICE DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com