

Notre histoire

Le début d'ASKO a été un témoignage d'amour, ni plus, ni moins. Dans les années 1950, un jeune agriculteur de Jung, au sud de Lidköping en Suède, a constaté la situation difficile dans laquelle sa mère se trouvait : le lavage à la main est salissant, froid, intense et lourd. Souhaitant soulager le fardeau de sa mère, il inventa donc sa propre machine à laver.

Celle-ci avait une performance de nettoyage supérieure, avec chauffage de l'eau intégré, un essorage et une structure en acier inoxydable durable. Quand les autres voyaient sa machine, ils en voulaient une aussi. Très vite, la production a commencé.

Plus de 70 ans plus tard, ASKO est une marque mondiale qui conçoit et développe des appareils de cuisine et de buanderie haut de gamme pour les particuliers et les entreprises. Nous fabriquons nos produits selon les normes les plus élevées de l'industrie et développons nos appareils selon des principes professionnels.

Aujourd'hui, ASKO aide les gens du monde entier à cuisiner, faire le lavage et prendre soin de leur famille tout en respectant l'environnement. Avec une approche scandinave unique, ASKO combine une conception primée avec des fonctionnalités innovantes et des solutions intelligentes. Nous créons des produits et des services destinés à devenir une partie au cœur de la vie des gens.



TABLE DES MATIÈRES

	Page
Notre histoire	2
Lave-vaisselle	4
Caractéristiques	8
Modèles disponibles	10
Accessoires	14
Programmes	16
Buanderie	20
Conceptions	24
Caractéristiques de la laveuse	26
Caractéristiques de la sécheuse	28
Modèles disponibles	30
Accessoires escamotables Hidden Helper ^{MC}	38
Détergent liquide pour le linge	42
Programmes	44
Armoires de séchage	46
Armoire à vin	52
Schémas linéaires des lave-vaisselle	54
Informations sur la garantie et le service ASKO	55



Lave-vaisselle

Avec notre gamme de lave-vaisselle ASKO, nous vous offrons une valeur ajoutée dans les moindres détails. Dotés de solides paniers flexibles et d'une consommation d'eau et d'énergie parmi les plus faibles du marché, ils répondent à toutes vos exigences lorsque vous choisissez un nouveau lave-vaisselle. Nos modèles XXL et XL ont les plus grandes hauteurs de chargement au monde et un système unique de quatre paniers flexibles pouvant accueillir tous les couverts nécessaires pour 17 personnes, soit près de 200 articles.



Pourquoi choisir les lave-vaisselle ASKO?



PLUS D'ACIER, MOINS DE PLASTIQUE

Les lave-vaisselle ASKO sont en acier inoxydable; aucun autre lave-vaisselle du marché ne présente autant d'éléments fabriqués en acier plutôt qu'en plastique. Aucun autre matériau n'est aussi résistant dans le temps que l'acier. C'est pourquoi nous produisons nos lave-vaisselle avec une construction 8Steel^{MC} : 8 pièces majeures sont en acier inoxydable de qualité supérieure plutôt qu'en plastique, notamment la cuve, les paniers, les bras d'arrosage, les bras de lavage, les filtres, le socle, les pieds et l'élément chauffant. Nos machines sont construites pour durer plus longtemps, et elles durent bien plus longtemps.

PLUS GRANDE CAPACITÉ MONDIALE

Nos lave-vaisselle offrent une capacité de chargement pouvant aller jusqu'à 17 couverts et de la place pour les assiettes et les verres plus grands. La hauteur de chargement comprise entre 21,26 pouces pour nos lave-vaisselle standard et 22,83 pouces pour nos lave-vaisselle XXL vous permet de charger jusqu'à 40 % plus de vaisselle par rapport aux lave-vaisselle conventionnels. Selon le modèle, ASKO offre la possibilité de chargement sur deux ou trois niveaux. Nos lave-vaisselle offrent le plus grand espace intérieur tout en respectant les dimensions externes standard. Ils s'insèrent dans un espace de 34 à 36 pouces (XXL) ou 32 à 34,5 pouces (Standard).



SYSTÈME DE NETTOYAGE SUPÉRIEUR

Le Super Cleaning System+^{MC} nettoie soigneusement la cuve, le réservoir de recyclage de l'eau et le système de gicleurs pour améliorer les performances de lavage et la longévité de la machine.





SILENCIEUX ET PUISSANT

Votre lave-vaisselle ASKO est si silencieux avec seulement 40 dB(A), que nous avons dû concevoir une fonctionnalité pratique : le Status Light^{MC}. Le voyant bleu signifie quand vous pouvez encore ouvrir la porte pour charger plus de vaisselle, le rouge signifie quand il est trop tard pour le faire et le vert signifie que la vaisselle est propre.

Pour tous ceux qui font fonctionner leur lave-vaisselle pendant qu'ils dorment, nous avons créé le mode nuit. Avec ce mode, la pression de l'eau dans les bras gicleurs est réduite, ce qui réduit le niveau de bruit jusqu'à 2 dB(A). Ce mode est également parfait pour les plans d'étage ouverts avec une cuisine et des espaces de vie sans séparation.

TURBO DRYING^{MC}

Personne ne veut passer du temps à sécher la vaisselle à la main avant qu'elle ne retourne dans les armoires. C'est le travail du lave-vaisselle. Et c'est un travail que les lave-vaisselle ASKO font mieux que n'importe quel autre lave-vaisselle. Le Turbo Drying^{MC} avec contrôle par capteur garantit que votre vaisselle est complètement sèche, tout en utilisant le minimum d'énergie possible.



CONCEPTION SCANDINAVE

Au-delà de la logique et des interfaces, nous voulons que les appareils ASKO expriment nos valeurs de conception scandinave - grâce à des matériaux haut de gamme et à une conception minimaliste, ils apportent une touche de raffinement à votre intérieur, en toute discrétion. Nous concevons nos produits pour nous assurer qu'ils soutiennent et améliorent leur environnement. Nous voulons que votre expérience en cuisine soit moins encombrée et plus relaxante et agréable.

Mais pour nous, la conception va au-delà de l'apparence. C'est également une question de convivialité, de fonctionnalité, et de respect de l'environnement. En développant des produits durables, nous contribuons à réduire notre empreinte environnementale et à réduire le coût du cycle de vie pour nos clients. Puisque nos produits durent plus longtemps, nous intégrons également une conception intemporelle afin d'en assurer l'esthétique dans le temps.

Caractéristiques du lave-vaisselle





Super Cleaning System+^{MC}

Notre Super Cleaning System+^{MC} (SCS+) vous fera gagner du temps, de l'électricité, de l'eau et des efforts. Ce système breveté nettoie le filtre fin et toutes les surfaces intérieures après le pré-lavage et avant le lavage principal.



Turbo Drying^{MC}

Obtenez de la vaisselle complètement sèche. Après le rinçage final, l'air humide à l'intérieur du lave-vaisselle est mélangé avec l'air sec de l'extérieur du lave-vaisselle qui sèche complètement la vaisselle, les verres et les couverts.



Capacité de chargement de classe mondiale

Nos lave-vaisselle ont une capacité de chargement de classe mondiale avec de la place pour des assiettes et des verres plus grands. 16 à 17 couverts (selon le modèle). Cela signifie également que vous pouvez charger 40 % plus de vaisselle par rapport à un lave-vaisselle conventionnel.



Beaux, intemporels, élégants et efficaces

Nos lave-vaisselle des séries 30, 40 et 50 ont obtenu l'étiquetage énergétique le plus efficace. Ils sont équipés de moteurs fiables sans balais, rendant le moteur plus silencieux, à seulement 40 dB(A). Améliorez votre programme de lavage de vaisselle préféré avec des modes qui réduisent la durée de cycle, le bruit, la consommation d'eau et la consommation d'énergie.






8 Steel^{MC}

Aucun autre matériau n'est aussi résistant dans le temps que l'acier et aucun autre lave-vaisselle du marché ne présente autant d'éléments fabriqués en acier plutôt qu'en plastique que les lave-vaisselle ASKO. En effet, 8 pièces majeures de nos lave-vaisselle sont en acier inoxydable de qualité supérieure plutôt qu'en plastique.



9 Spray^{MC}

Le système d'aspersion d'ASKO comprend jusqu'à 9 zones d'aspersion très efficaces pour nettoyer parfaitement la charge, dont deux Power Zones^{MC}. Les deux Power Zones^{MC} sont situées sous le panier inférieur, ce qui rend la performance de lavage parfaite même pour les casseroles et les poêles les plus sales.

Caractéristiques	Série 30	Série 40	Série 50
Type de cuve	Cuve XL/XXL	Cuve XL/XXL	Cuve XXL
Lumières intérieures DEL	—	2	4
Témoin lumineux	—	Oui	Oui
Capacité des couverts	16	16	17
dB(A)	42	40	40
Energy Star			
Paniers à ustensiles	Panier supérieur avec Instant Lift ^{MC}	Panier supérieur avec Instant Lift ^{MC}	—
Panier supérieur	Panier supérieur Premium	Panier supérieur Premium (réglable en hauteur)	Panier supérieur exclusif (réglable en hauteur)
Panier central	—	—	Panier central exclusif (avec supports amovibles)
Panier inférieur	Panier inférieur Premium	Panier inférieur Premium	Panier inférieur exclusif

LAVE-VAISSELLE SÉRIE 30



DBI663IS



Illustré avec poignée encastrée



Caractéristiques

- 16 couverts
- 42 dB(A)
- Le plus efficace selon Energy Star
- 9 zones de pulvérisation dont 2 Power Zones^{MC}
- 8 Steel^{MC}
- Aqua Safe^{MC}
- Super Cleaning System+^{MC}
- Système Turbo Drying^{MC}
- Jet Spray™ et Wide Spray^{MC}
- Revêtement TouchProof^{MC}
- Mode Sabbat
- Cuve XL - compatible aux normes ADA

Paniers/Flexiracks^{MC}

- Paniers Premium avec plateau supérieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier supérieur Premium
- Panier inférieur Premium
- Panier à ustensiles

MODÈLE	DESCRIPTION	POIGNÉE	FINITION	TYPE DE CUVE
DFI663	Lave-vaisselle 24", série 30	N/A	Panneau personnalisé	XL
DBI663IS	Lave-vaisselle 24", série 30	Poignée encastrée	Inox	XL
DBI663ISSOF	Lave-vaisselle 24", série 30, adoucisseur d'eau	Poignée encastrée	Inox	XL
DBI663THS	Lave-vaisselle 24", série 30	Poignée tubulaire	Inox	XL
DBI663PHS	Lave-vaisselle 24", série 30	Poignée Pro	Inox	XL
DFI663XXL	Lave-vaisselle 24", série 30, cuve XXL	N/A	Panneau personnalisé	XXL

*Voir la page 14 pour les accessoires disponibles et les schémas de principe à la page 54



Panneau personnalisé



Poignée encastrée



Poignée tubulaire



Poignée Pro

LAVE-VAISSELLE SÉRIE 40



DBI664PHXXLS



Illustré avec poignée Pro



Caractéristiques

- 16 couverts
- 40 dB(A)
- Le plus efficace selon Energy Star
- 9 zones de pulvérisation dont 2 Power Zones^{MC}
- 8 Steel^{MC}
- Aqua Safe^{MC}
- Super Cleaning System+^{MC}
- Système Turbo Drying^{MC}
- Témoin lumineux Status Light^{MC}
- 2 lumières intérieures DEL
- Jet SprayTM et Wide Spray^{MC}
- Revêtement TouchProof^{MC}
- Mode Sabbat
- Programme automatique
- Cuve XL - compatible aux normes ADA

Paniers/Flexiracks^{MC}

- Paniers Premium avec plateau supérieur et panier supérieur réglable en hauteur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier supérieur Premium réglable en hauteur
- Panier inférieur Premium
- Panier à ustensiles

MODÈLE	DESCRIPTION	POIGNÉE	FINITION	TYPE DE CUVE
DFI664	Lave-vaisselle 24", série 40	N/A	Panneau personnalisé	XL
DFI664XXL	Lave-vaisselle 24", série 40, cuve XXL	N/A	Panneau personnalisé	XXL
DFI664XXLSOF	Lave-vaisselle 24", série 40, adoucisseur d'eau	N/A	Panneau personnalisé	XXL
DBI664IXXXLS	Lave-vaisselle 24", série 40, cuve XXL	Poignée encastrée	Inox	XXL
DBI664THXXLS	Lave-vaisselle 24", série 40, cuve XXL	Poignée tubulaire	Inox	XXL
DBI664PHXXLS	Lave-vaisselle 24", série 40, cuve XXL	Poignée Pro	Inox	XXL

* Voir la page 14 pour les accessoires disponibles et les schémas de principe à la page 54



Panneau personnalisé



Poignée encastrée



Poignée tubulaire



Poignée Pro

LAVE-VAISSELLE SÉRIE 50



DFI675XXL



Illustré avec panneau personnalisé



Caractéristiques

- 17 couverts
- 40 dB(A)
- Le plus efficace selon Energy Star
- 9 zones de pulvérisation dont 2 Power Zones^{MC}
- 8 Steel^{MC}
- Aqua Safe^{MC}
- Super Cleaning System+^{MC}
- Système Turbo Drying^{MC}
- Témoin lumineux Status Light^{MC}
- 4 lumières intérieures DEL
- Jet Spray^{MC} et Wide Spray^{MC}
- Revêtement TouchProof^{MC}
- Mode Sabbat
- Programme automatique

Paniers/Flexiracks^{MC}

- Paniers Exclusifs avec panier central et plateau supérieur réglable en hauteur
- Panier supérieur Exclusif réglable en hauteur
- Panier central Exclusif avec supports amovibles
- Panier inférieur Exclusif
- Panier à ustensiles

MODÈLE	DESCRIPTION	POIGNÉE	FINITION	TYPE DE CUVE
DFI675XXL	Lave-vaisselle 24", série 50, cuve XXL	N/A	Panneau personnalisé	XXL
DBI675IXXLS	Lave-vaisselle 24", série 50, cuve XXL	Poignée encastrée	Inox	XXL
DBI675THXXLS	Lave-vaisselle 24", série 50, cuve XXL	Poignée tubulaire	Inox	XXL
DBI675PHXXLS	Lave-vaisselle 24", série 50, cuve XXL	Poignée Pro	Inox	XXL

* Voir la page 14 pour les accessoires disponibles et les schémas de principe à la page 54



Panneau personnalisé



Poignée encastrée



Poignée tubulaire



Poignée Pro

LAVE-VAISSELLE D'EXTÉRIEUR



DOD651PHXXLS



Caractéristiques

- **ADAPTÉ POUR L'EXTÉRIEUR**
- 16 couverts
- 48 dB(A)
- Energy Star®
- 7 zones de pulvérisation
- 8 Steel^{MC}
- Aqua Safe^{MC}
- Super Cleaning System+^{MC}
- Séchage par condensation^{MC}
- Jet Spray^{MC} et Wide Spray
- Revêtement TouchProof^{MC}
- Boîtier en acier inoxydable

Paniers/Flexiracks^{MC}

- Panier supérieur Premium
- Panier inférieur Premium
- Panier à ustensiles

MODÈLE	DESCRIPTION	POIGNÉE	FINITION	TYPE DE CUVE
DOD651PHXXLS	Lave-vaisselle d'extérieur, cuve XXL	Poignée Pro	Inox	XXL

* Voir la page 14 pour les accessoires disponibles et les schémas de principe à la page 54



Poignée Pro

ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE



Poignée tubulaire




Poignée Pro



Poignée en T



Panier central avec support pour bols



Petit panier à ustensiles



Support pour verres à vin

MODÈLE	DESCRIPTION	FINITION
450087	Porte individuelle 23 5/8", poignée en T, acier inoxydable	Inox
450089	Porte individuelle de 24", poignée en T, acier inoxydable	Inox
462811	Porte individuelle de 24", poignée Pro, acier inoxydable	Inox
462507	Porte individuelle de 24", poignée tubulaire, acier inoxydable	Inox
602908	Petit panier à ustensiles	
687479	Panier central avec support pour bols	
490854	Support pour verres à vin	
886703	Kit poignée Pro	
886704	Kit poignée tubulaire	
886705	Kit poignée en T	



Poignée tubulaire







Poignée Pro







Poignée en T

OPTIONS DE PORTE DISPONIBLES





LAVE-VAISSELLE SÉRIE 30

Panneau personnalisé	Poignée encastrée	Poignée tubulaire	Poignée Pro
			
DFI663 DFI663XXL	DBI663IS DBI663ISSOF	DBI663THS	DBI663PHS

LAVE-VAISSELLE SÉRIE 40

Panneau personnalisé	Poignée encastrée	Poignée tubulaire	Poignée Pro
			
DFI664 DFI664XXL DFI664XXLSOF	DBI664IXXLS	DBI664THXXLS	DBI664PHXXLS

LAVE-VAISSELLE SÉRIE 50

Panneau personnalisé	Poignée encastrée	Poignée tubulaire	Poignée Pro
			
DFI675XXL	DBI675IXXLS	DBI675THXXLS	DBI675PHXXLS

Programmes intuitifs et efficaces

Nos lave-vaisselle offrent une grande variété de programmes de lavage, qui peuvent être adaptés et ajustés pour répondre à vos besoins, des cycles de lavage plus rapides et plus silencieux aux performances plus écologiques. Chaque programme a été rigoureusement développé et testé dans notre centre de recherche et développement pour lave-vaisselle en Suède.



PROGRAMMES DES LAVE-VAISSELLE

Normal

Un programme puissant pour une utilisation quotidienne lorsque vous voulez laver les assiettes, les couverts et les verres après le repas. Ce programme élimine les restes séchés de votre vaisselle et nettoie également les poêles et les casseroles.

Eco

Ce programme est idéal pour laver de la vaisselle utilisée régulièrement et est le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau.

Auto

Le lave-vaisselle détecte le degré de saleté de la vaisselle et ajuste la consommation d'eau et la température en conséquence. Lorsque la machine vient d'être installée, le programme doit être utilisé cinq fois avant d'être parfaitement adapté et de produire le meilleur résultat. (Disponible sur les séries 40 et 50)

Léger

Un programme puissant pour une utilisation quotidienne qui est plus court que le programme Normal. Il élimine les aliments séchés, mais n'est pas destiné aux aliments brûlés, comme les plats cuisinés au four. Ce programme offre un effet de rinçage maximal.

Durée programmée

Ce programme s'adapte à l'heure d'exécution ou de fin spécifiée. Lors de l'utilisation de ce programme, il est important de sélectionner une durée adaptée au degré de saleté de la vaisselle.

Prérinçage

Avec ce programme, vous pouvez rincer la vaisselle en attendant que le lave-vaisselle soit complètement chargé.

Plastique

Ce programme a une phase de séchage très longue et est idéal pour laver les articles en plastique qui vont au lave-vaisselle. Il convient également pour la porcelaine et les verres.

Désinfecter

Ce programme est parfait lorsque les exigences d'hygiène sont très élevées, par exemple lors du nettoyage des biberons et des planches à découper. La température est élevée lors du lavage principal et du rinçage final.



Cristal

Un programme doux à basse température idéal pour le lavage des objets fragiles comme les verres à vin et le cristal. Ce programme peut également être utilisé pour nettoyer la porcelaine récemment utilisée, à condition qu'elle soit exempte de restes séchés.

Autonettoyage

Le programme d'autonettoyage est conçu pour nettoyer le lave-vaisselle et s'assure que la cuve du lave-vaisselle, les bras gicleurs et les tuyaux gicleurs sont nettoyés selon les normes d'hygiène les plus élevées.

1/2 charge niveau supérieur

Ce programme vous permet de laver uniquement des tasses et des verres placés dans le panier supérieur. Il est possible de placer également de la vaisselle peu sale dans le panier inférieur. (Disponible sur les séries 30, 40 et 50)

1/2 charge niveau inférieur

Ce programme vous permet de laver uniquement des assiettes et des couverts placés dans le panier inférieur. Il est possible de placer également de la vaisselle peu sale dans le panier supérieur. (Disponible sur les séries 30, 40 et 50)

MODES DES LAVE-VAISSELLE

Mode intensif

Un programme à haute température conçu pour dissoudre la graisse sur les plats extrêmement sales tels que les casseroles, les poêles et les plats allant au four. Si ces items ne remplissent pas complètement le lave-vaisselle, vous pouvez ajouter des assiettes et d'autres plats en toute sécurité.

Mode vert

Le mode vert utilise moins d'eau et d'énergie. La température est plus basse et chaque étape du cycle est prolongée pour économiser de l'eau et obtenir les mêmes résultats de nettoyage qu'un programme normal. Les modèles présentés avec le programme AUTO auront un niveau de consommation d'eau réduit à 7,5 l, avec deux rinçages en fonction du degré de saleté de la vaisselle.

Mode rapide

Si vous voulez que votre vaisselle soit nettoyée plus rapidement, sélectionnez le mode rapide pour réduire la durée du programme de 50 %. Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage possibles dans le temps disponible, plus d'eau et d'énergie sont utilisées.

Mode nuit

Pour tous ceux qui font fonctionner le lave-vaisselle pendant leur sommeil, nous avons créé le mode nuit. Avec ce mode, la pression de l'eau dans les bras gicleurs est réduite, ce qui diminue le niveau de bruit jusqu'à 2 dB(A). Ce mode plus silencieux est également parfait pour les espaces de vie en plan ouvert.

PROGRAMMES DES LAVE-VAISSELLE

Programmes	Série 30	Série 40	Série 50	Modèle extérieur
Normal	X	X	X	X
Auto	—	X	X	—
Eco	X	X	X	X
Durée programmée	X	X	X	X
Prérinçage	X	X	X	X
Plastique	X	X	X	X
Désinfecter	X	X	X	X
1/2 charge niveau inférieur	X	X	X	—
1/2 charge niveau supérieur	X	X	X	—
Cristal	X	X	X	X
Autonettoyage	X	X	X	X
Lavage sanitaire	X	X	X	X
Lavage léger	X	X	X	X

MODES DES LAVE-VAISSELLE

Modes	Série 30	Série 40	Série 50	Modèle extérieur
Normal	X	X	X	X
Vert	X	X	X	X
Rapide	X	X	X	X
Intensif	X	X	X	X
Nuit	X	X	X	—







Buanderie

Même si nous sommes actifs dans cette industrie depuis plus de 70 ans, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, nous nous efforçons toujours de comprendre comment nous pouvons améliorer encore nos produits. Cette fois-ci, nous avons fait de notre mieux pour apprendre de nos clients, découvrir ce qu'ils considèrent comme les problèmes les plus importants dans la buanderie.

Nous avons combiné ces témoignages avec nos années d'expérience dans la buanderie résidentielle et commerciale pour créer une génération de laveuses et sècheuses attrayantes, conviviales, innovantes et durables.

Pourquoi choisir les modèles de buanderie ASKO?



PLUS D'ACIER, MOINS DE PLASTIQUE

Une cuve entièrement en acier réduit les mauvaises odeurs à l'intérieur de la machine à laver, et donc, sur vos vêtements. Cela permet d'éliminer les films de bactéries et de champignons qui créent des odeurs désagréables dans la machine à laver et qui peuvent être transférées à votre linge. Les machines à laver ASKO ont également deux tambours en acier inoxydable, dans lesquels les tambours extérieurs sont également en acier inoxydable, plutôt qu'en plastique.

CONSTRUIT POUR PROFESSIONNEL

Les laveuses et sécheuses ASKO ont une conception durable et unique, ainsi que des fonctionnalités innovantes conçues pour faciliter votre vie quotidienne. Elles sont fabriquées avec des pièces en acier de haute qualité qui résistent à l'épreuve du temps. ASKO respecte les normes de gestion de la qualité les plus récentes (ISO 9001) et les normes environnementales les plus rigoureuses (ISO 14001, EMAS). ASKO est une marque scandinave mondialement reconnue pour son design et ses performances.



CONCEPTION SCANDINAVE

La combinaison de la fonctionnalité quotidienne, du souci de l'environnement et des lignes épurées et visuellement agréables est la principale caractéristique du design scandinave, et celle d'ASKO. L'idée fondamentale est que des produits soigneusement conçus devraient améliorer la qualité de vie des gens. Pour nous distinguer dans un marché de conceptions encombrées, complexes et volumineuses, nous visons un minimalisme doux et humaniste fondé sur le principe de la simplicité. Les éléments clés du design scandinave (élégance discrète, savoir-faire de haute qualité et matériaux naturels) se reflètent dans le design d'ASKO. L'accent est également mis sur la fonctionnalité.

Nous nous efforçons de vous rendre la vie plus facile en offrant des interfaces conviviales, l'intégration de fonctions pratiques et des produits durables et sans problèmes qui plaisent aux gens pendant longtemps.



CONSTRUCTION QUATTRO^{MC}

Toutes nos machines à laver bénéficient du système unique Construction Quattro^{MC} unique. Le niveau sonore et le contrôle des vibrations sont de plus en plus importants, car il devient de plus en plus fréquent de vivre dans des appartements où la buanderie se trouve à proximité des espaces de vie. Le système Construction Quattro^{MC} est notre contribution à de meilleures conditions de vie pour les personnes vivant proche de la machine à laver. Il s'agit d'un système unique, et pourtant simple composé d'un tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable, de contrepoids en fonte et de quatre amortisseurs qui transfèrent l'énergie vibratoire du tambour extérieur vers la plaque inférieure de la machine. En fait, toute la construction se trouve à l'intérieur du boîtier et tourne à un régime maximal, pour garantir une absence quasi complète de vibrations. Le système Construction Quattro^{MC} est extrêmement durable et prolonge la durée de vie de toute la machine.

HYGIÉNIQUE STEEL SEALTM

La solution sans entretien et hygiénique Steel Seal^{MC} que vous trouverez sur toutes les machines à laver ASKO est une meilleure alternative au joint en caoutchouc traditionnel. Il n'y a tout simplement pas d'endroit où la saleté peut s'accumuler, ce qui élimine le besoin d'un nettoyage régulier.



SÉCHAGE BUTTERFLYTM

Cette fonctionnalité intelligente est notre invention. Elle économise à la fois le moteur et votre planche à repasser. Les aubes uniques à l'intérieur du tambour culbutent les vêtements dans un mouvement en forme de huit pour empêcher les vêtements de se regrouper. Cela réduit la nécessité d'inverser la rotation du tambour. Il s'agit d'une fonction intelligente qui évite au moteur et à la courroie toute contrainte inutile et à vos vêtements de se froisser.

Design



Classic

Nos modèles Classic ont un programme pour chaque situation et avec les trois modes de fonctionnement, vous pouvez rapidement ajuster les programmes pour les rendre plus écologiques ou laver plus intensivement. L'interface est facile à comprendre et à utiliser avec un bouton pour la sélection des programmes et des boutons pour chaque option. La plaque avant, le panneau et les commandes ont le même design blanc, discret, élégant et intemporel.



Logic

Pour les modèles Logic, nous sommes concentrés sur un aspect minimaliste avec des lignes épurées et un jeu de couleurs équilibré entre la plaque avant, le panneau et l'affichage. L'harmonie est essentielle pour les modèles Logic, ils sont adaptés à tous les types d'intégration où l'apparence est importante. C'est le choix logique pour tous, qui répond au besoin de design et de fonctionnalité.



Style

Les modèles Style ont une façade pleine grandeur composée d'une seule pièce d'acier solide qui entoure l'élégant panneau en aluminium brossé horizontalement. L'avant, le panneau, l'affichage et d'autres composants visibles offrent un ajustement et une finition parfaits et l'affichage TFT haute définition couleur offre la meilleure vue d'ensemble possible des fonctions disponibles, des modes et du statut. Nous n'avons fait aucun compromis sur aucun matériau, c'est pourquoi tous les boutons et touches sont faits de métal soigneusement poli et conçus pour offrir la meilleure sensation et la meilleure réponse lorsqu'ils sont utilisés.

Classic



Logic



Style



Caractéristiques de la laveuse





Porte Steel Seal^{MC} pour une meilleure hygiène

Toutes les machines à laver commerciales, qu'elles soient utilisées dans les hôtels, les salons de beauté ou les maisons de retraite ont une caractéristique commune : elles n'ont pas de joint en caoutchouc. Et il y a une bonne raison à cela. L'élimination d'un joint de porte en caoutchouc qui peut se dégrader avec le temps et emprisonner la saleté assure un lavage plus hygiénique. Vous trouverez également le chargement et le déchargement plus facile grâce à la solution de porte Steel Seal^{MC}. Toutes les machines à laver ASKO offrent cette solution de porte longue durée.



Le système Construction Quattro^{MC} pour un fonctionnement silencieux

Construction Quattro^{MC} est notre contribution à de meilleures conditions de vie pour les personnes vivant proche de la machine à laver. Il s'agit d'un système unique, et pourtant simple composé d'un tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable, de contrepoids en fonte et de quatre amortisseurs qui transfèrent l'énergie vibratoire du tambour extérieur vers la plaque inférieure de la machine.



Système de dosage automatique - dosage précis

Avec le système de dosage automatique, tout ce que vous avez à faire c'est de sélectionner le degré de saleté du linge et le reste des opérations est ensuite déterminé par des algorithmes intelligents qui contrôlent le système de dosage automatique. En plus de toujours fournir exactement la bonne quantité de détergent, le système Auto Dose garantit que l'eau et le détergent sont bien mélangés avant d'atteindre les vêtements dans le tambour.



Active Drum^{MC}

Les aubes en forme de sablier guident la charge vers la zone centrale du tambour, plus douce. La charge est mieux équilibrée dans le tambour, ce qui réduit l'usure de la courroie d'entraînement et du moteur. Toutes les aubes sont amovibles pour un nettoyage facile.




Moteur sans balais durable

Nos laveuses sont équipées de moteurs sans balais qui garantissent que la machine peut supporter les vitesses d'essorage les plus élevées tout en réduisant les niveaux sonores et en augmentant la durée de vie de l'appareil. Le rendement élevé garantit une consommation d'énergie réduite et le moteur permet également de contrôler la vitesse, ce qui permet de développer davantage les programmes de lavage.



ASKO Pro Wash^{MC} fournit une puissance de lavage supplémentaire

Au lieu de se fier uniquement à l'eau au fond du tambour, le système ASKO Pro Wash^{MC} fait circuler activement l'eau et le mélange de détergent du fond du tambour vers le haut. Sur le dessus du tambour, il y a deux buses qui pulvérisent le mélange sur le tambour intérieur en imbibant efficacement l'ensemble du linge. De cette façon le linge est trempé plus rapidement, ce qui permet d'excellents résultats de lavage et de rinçage même avec des cycles de lavage très courts.

Caractéristiques	Classic	Logic	Style
Volume du tambour	2.1 pi ³	2.8 pi ³	2.8 pi ³
Capacité de chargement des vêtements	17.6 lb	24.3 lb	26.5 lb
Programmes de lavage	15	22	25
Modes	4	5	6
Energy Star		—	—
Affichage	Affichage LCD de haute qualité	Affichage LCD de haute qualité	Affichage couleur graphique complet (TFT)
Dosage automatique	—	—	Oui
ASKO Pro Wash ^{MC}	—	—	Oui
Steel Seal ^{MC}	Oui	Oui	Oui
Couleurs disponibles	Blanc	Blanc/Titane	Blanc

Caractéristiques de la sécheuse à tambour





SÉCHAGE BUTTERFLY^{MC}

Cette fonctionnalité intelligente est notre invention. Elle économise à la fois le moteur et votre planche à repasser. Les aubes uniques à l'intérieur du tambour culbutent les vêtements dans un mouvement en forme de huit pour empêcher les vêtements de se regrouper. Cela réduit la nécessité d'inverser la rotation du tambour. Il s'agit d'une fonction intelligente qui évite au moteur et à la courroie toute contrainte inutile et à vos vêtements de se froisser.



Programme de rafraîchissement à la vapeur

Avec la fonction de vapeur, nos sècheuses avec pompe à chaleur vous offrent un produit qui fait passer le soin de vos vêtements à un niveau supérieur. La vapeur est un moyen très efficace et doux de prendre soin de vos chemises, vestes et pantalons. C'est un moyen facile de rendre vos chemises préférées lisses, qui peut également servir à remettre les vêtements qui n'ont pas besoin d'être lavés en état.




Tambour actif en acier inoxydable Active drum^{MC}

Chez ASKO, nous croyons non seulement que l'acier inoxydable survivra au plastique, mais aussi que les matériaux de qualité seront toujours plus beaux dans les années à venir. Finalement, l'acier galvanisé rouille, nous avons donc décidé de fabriquer nos tambours en acier inoxydable. C'est pourquoi nos sècheuses durent plus longtemps.



Aubes Soft Drum^{MC} et Air Lift^{MC}

Le tambour Soft Drum^{MC} est une solution développée pour améliorer le flux d'air autour du linge, augmentant ainsi l'effet de séchage. Les creux circulaires à bords biseautés ont également un effet amortisseur qui réduit l'usure des tissus. La conception permet un séchage uniforme et doux avec des charges petites et grandes. Nous proposons également une nouvelle conception en forme d'aubes Air lift^{MC} conçue pour soulever la charge aussi haut possible pour accroître la durée dans l'air afin d'améliorer l'effet de séchage et raccourcir le temps de séchage.



Moteur sans balais

Le moteur de votre nouvelle sècheuse ASKO ne se décompose pas. Vous voulez connaître le secret? C'est parce que nous avons équipé nos sècheuses de moteurs sans balais robustes et très durables, qui sont également plus silencieux et plus écoénergétiques. Le mot clé ici est « sans balais », parce que les balais s'usent et sans eux c'est une pièce de moins qui peut se briser.

Caractéristiques	Classic	Logic	Style
Volume du tambour	4.1 pi ³	5.1 pi ³	5.1 pi ³
Capacité de chargement des vêtements	17.6 lb	24.3 lb	24.3 lb
Programmes de séchage	9 (Condenseur / Ventilé) 10 (Pompe à chaleur)	13 (Ventilé) 16 (Pompe à chaleur)	15 (Ventilé)
Affichage	Affichage LCD de haute qualité	Affichage LCD de haute qualité	Affichage couleur graphique complet (TFT)
Lumière intérieure DEL	—	Oui	Oui
Vapeur	—	Oui (pompe à chaleur)	—
Couleurs disponibles	Blanc	Blanc/Titane (Ventilé)	Blanc
Kit de superposition	Inclus	Inclus	Inclus


LAVEUSE DE LA SÉRIE CLASSIC Blanc



W2084W

Caractéristiques de la laveuse

- Volume du tambour : 2,1 pi³
- Poids de la charge : 17,6 lb
- Conception entièrement en acier
- Vitesse d'essorage de 1400 rpm
- 15 programmes
- Étanchéité de porte hygiénique Steel Seal^{MC}
- Raccordement d'eau froide
- Super rinçage
- 4 modes de fonctionnement
- Construction Quattro^{MC}
- Active drum^{MC}
- Tambours intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Écran LCD de haute qualité
- Moteur sans balais
- Tiroir sur pied avec étagère (en option)



Les ensembles laveuse et sècheuse sont empilables et s'associent parfaitement avec certains éléments cachés pour maximiser l'espace dans votre buanderie. Ajoutez une armoire de séchage pour un ensemble de buanderie idéal. (Exclut les étagères individuelles de blanchisserie)

MODÈLE	DESCRIPTION	FINITION
W2084W	Laveuse 24", Classic, blanc	Blanc
HPS5323W	Tiroir sur pied avec étagère, blanc	Blanc

* Voir page 36 pour les accessoires escamotables Hidden Helpers^{MC}



SÉCHEUSE À TAMBOUR DE LA SÉRIE CLASSIC Blanc



T208VW



T208CW



T208HW

Caractéristiques de la sècheuse à tambour

- Volume du tambour : 4,1 pi³
- Poids de la charge : 17,6 lb
- Conception entièrement en acier
- Tambour Soft Drum^{MC}
- Aubes Air Lift^{MC}
- Séchage Butterfly^{MC}
- Moteur sans balais
- 9 programmes (10 programmes sur les modèles à pompe à chaleur)
- Le plus efficace selon Energy Star (modèle à pompe à chaleur)
- Écran LCD de haute qualité
- SensiDry^{MC}
- Tiroir sur pied avec étagère (en option)

MODÈLE	DESCRIPTION	FINITION	TYPE
T208VW	Sècheuse à évacuation 24", Classic, blanc	Blanc	Ventilé
T208CW	Sècheuse à condensateur 24", Classic, blanc	Blanc	À condensateur
T208HW	Sècheuse à pompe à chaleur 24", Classic, blanc	Blanc	À pompe à chaleur
HPS5323W	Tiroir sur pied avec étagère, blanc	Blanc	



LAVEUSE DE LA SÉRIE LOGIC Blanc / Titane



W4114CW



W4114CT



Les ensembles laveuse et sècheuse sont empilables et s'associent parfaitement avec certains éléments cachés pour maximiser l'espace dans votre buanderie. Ajoutez une armoire de séchage pour un ensemble de buanderie idéal.


(Exclut les étagères individuelles de blanchisserie)

Caractéristiques de la laveuse

- Volume du tambour : 2,8 pi³
- Poids de la charge : 24,3 lb
- Conception entièrement en acier
- Vitesse d'essorage de 1400 rpm
- 22 programmes
- Étanchéité de porte hygiénique Steel Seal^{MC}
- Raccordement d'eau froide
- Super Rinse^{MC}
- 5 modes de fonctionnement
- Construction Quattro^{MC}
- Active drum^{MC}
- Tambours intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Écran LCD de haute qualité
- Moteur sans balais
- Vapeur
- Contrepoids en fonte
- Composez votre paire de laveuse-sècheuse avec n'importe quelle combinaison de produits Logic ou Style

MODÈLE	DESCRIPTION	FINITION
W4114CW	Laveuse 24", Logic, blanc	Blanc
W4114CT	Laveuse 24", Logic, titane	Titane

* Voir page 36 pour les accessoires escamotables Hidden Helpers^{MC}



SÉCHEUSE DE LA SÉRIE LOGIC Blanc / Titane



T411HSW



T411VDT




T411VDW

Caractéristiques de la sècheuse à tambour

- Volume du tambour : 5,1 pi³
- Poids de la charge : 24,3 lb
- Conception entièrement en acier
- Tambour Soft Drum^{MC}
- Aubes Air Lift^{MC}
- Séchage Butterfly^{MC}
- Moteur sans balais
- 13 programmes (16 programmes sur les modèles à pompe à chaleur)
- Le plus efficace selon Energy Star (modèle à pompe à chaleur)
- Écran LCD de haute qualité
- SensiDry^{MC}
- Lumière intérieure DEL
- Vapeur (sur modèle à pompe à chaleur)
- Composez votre paire de laveuse-sècheuse avec n'importe quelle combinaison de produits Logic ou Style

MODÈLE	DESCRIPTION	FINITION	TYPE
T411VDW	Sècheuse à évacuation 24", Logic, blanc	Blanc	Ventilé
T411VDT	Sècheuse à évacuation 24", Logic, titane	Titane	Ventilé
T411HSW	Sècheuse à pompe à chaleur 24", Logic, blanc	Blanc	Pompe à chaleur

LAVEUSE DE LA SÉRIE STYLE Blanc




W6124XW

Caractéristiques de la laveuse

- Volume du tambour : 2,8 pi³
- Poids de la charge : 26,5 lb
- Conception entièrement en acier
- Vitesse d'essorage de 1400 rpm
- 22 programmes
- Étanchéité de porte hygiénique Steel Seal^{MC}
- Raccordement d'eau froide et chaude
- Super Rinse^{MC}
- 6 modes de fonctionnement
- Construction Quattro^{MC}
- Active Drum^{MC}
- Tambours intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Écran couleur entièrement graphique (TFT)
- Moteur sans balais
- Vapeur
- Contrepoids en fonte
- Dosage automatique
- Témoin lumineux Load Light^{MC}
- Programme anti-taches
- Lavage Pro
- Composez votre paire de laveuse-sécheuse avec n'importe quelle combinaison de produits Logic ou Style

MODÈLE	DESCRIPTION	FINITION
W6124XW	Laveuse 24", Style, blanc	Blanc

* Voir page 36 pour les accessoires escamotables Hidden Helpers^{MC}



SÉCHEUSE À TAMBOUR DE LA SÉRIE STYLE Blanc



Les ensembles laveuse et sècheuse sont empilables et s'associent parfaitement avec certains éléments cachés pour maximiser l'espace dans votre buanderie. Ajoutez une armoire de séchage pour un ensemble de buanderie idéal.

(Exclut les étagères individuelles de blanchisserie)



T611VUW

Caractéristiques de la sècheuse à tambour

- Volume du tambour : 5,1 pi³
- Poids de la charge : 24,3 lb
- Conception entièrement en acier
- Tambour Soft Drum^{MC}
- Aubes Air Lift^{MC}
- Séchage Butterfly^{MC}
- Moteur sans balais
- 15 programmes
- Écran couleur entièrement graphique (TFT)
- SensiDry^{MC}
- Lumière intérieure DEL
- Composez votre paire de laveuse-sècheuse avec n'importe quelle combinaison de produits Logic ou Style

MODÈLE	DESCRIPTION	FINITION	TYPE
T611VUW	Sècheuse à évacuation 24", Style, blanc	Blanc	Ventilé

Il y a toujours de la place pour une sècheuse avec pompe à chaleur



Les sècheuses avec pompe à chaleur ASKO sont des systèmes fermés dans lesquels l'air de traitement circule constamment, ce qui permet de les installer dans des espaces confinés, avec peu d'air entrant. Facile à intégrer et à installer.

Permet de sécher avec plus d'air et moins de chaleur

Pour sécher les vêtements rapidement et en douceur, vous devez utiliser l'air qui circule dans le tambour aussi efficacement que possible. Nos deux élévateurs ont un côté haut et un côté bas placés sur les parois opposées du tambour. Les vêtements vont ainsi tomber irrégulièrement dans le tambour ce qui les empêche de former des tas, permettant ainsi une meilleure circulation de l'air entre les vêtements.

Comment une pompe à chaleur peut-elle être douce pour vos vêtements?

L'air est déshumidifié à l'aide d'un évaporateur au lieu de la chaleur uniquement, ce qui signifie que l'appareil utilise des températures plus basses lors du processus de séchage. Ceci rend l'étape du séchage plus douce pour les tissus, sans aucune perte de capacité de séchage ou d'efficacité. En plus d'un séchage plus doux, la sècheuse à pompe à chaleur réduit également le risque de rétrécissement du linge et elle peut même sécher les tissus très sensibles.



Un tambour Soft Drum™ en acier inoxydable

Le tambour Soft Drum™ est une solution développée pour améliorer le flux d'air autour du linge, augmentant ainsi l'effet de séchage. Les creux circulaires à bords biseautés ont également un effet amortisseur qui réduit l'usure des tissus. Cette nouvelle conception du tambour permet un séchage uniforme et doux avec des charges petites et grandes.

Le processus de pompe à chaleur

Les sècheuses avec pompe à chaleur d'ASKO sont des systèmes fermés dans lesquels l'air de traitement circule constamment, contrairement aux sècheuses à condensateur et ventilées qui consomment et libèrent plus de 7 000 pi³ d'air par cycle de programme, ce qui impose des exigences importantes en matière d'alimentation en air et de ventilation. Nos sècheuses avec pompe à chaleur sont conçues pour qu'aucun ajout d'air ne soit nécessaire en principe.

- 1 Le compresseur entraîne le réfrigérant à travers l'évaporateur et le condenseur.
- 2 Lorsque le réfrigérant est poussé des tuyaux plus grands de l'évaporateur vers les tuyaux plus étroits du condenseur, il se transforme d'un liquide froid en un gaz chaud qui réchauffe l'air.
- 3 Cet air chaud absorbe l'humidité des vêtements mouillés.
- 4 L'air humide est transporté par une conduite, où il atteint finalement la partie froide de l'évaporateur pour être condensé en eau.



Réfrigérant

Le liquide utilisé dans le processus de pompe à chaleur. Il subit une transition de phase, passant d'une forme liquide à une forme gazeuse et vice versa.

Évaporateur

Dans ce dispositif, le réfrigérant liquide est évaporé sous forme gazeuse. Dans ce cas, l'évaporateur fonctionne également comme un déshumidificateur de l'air chaud humide des vêtements mouillés.

Condenseur

Ce dispositif comporte des tuyaux plus étroits qui augmentent la pression et la densité du gaz générant ainsi de la chaleur.

Économisez de l'énergie!

Nos sècheuses avec pompe à chaleur consomment seulement 1,77 kWh par programme pour une charge de 15 livres.

Les sèche-linge avec pompe à chaleur sont faciles à installer.

Nos sècheuses avec pompe à chaleur peuvent être installées dans des pièces avec un niveau de ventilation plus faible et contrairement aux sècheuses à tambour ordinaires, elles peuvent également être installées dans des espaces confinés. Il n'est pas nécessaire d'avoir d'espace dégagé important autour de nos sècheuses à pompe à chaleur. Le processus de séchage n'est pas affecté négativement par un climat chaud ou humide, contrairement aux sècheuses à tambour ordinaires. Grâce au système fermé, l'air autour du séchoir n'est pas chauffé, ce qui conduit à des gains d'énergie dans les bâtiments avec climatisation.

Évacuation de l'eau condensée

L'eau générée lors du séchage est recueillie dans un grand réservoir d'eau facile à évacuer et à vider. Toutes nos sècheuses peuvent également être reliées à des drains, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier de vider le réservoir d'eau. Il s'agit d'une fonction unique d'ASKO.

Votre buanderie est passée au niveau supérieur!

Avez-vous des problèmes pour trouver de l'espace pour votre planche à repasser? Avez-vous regardé entre la laveuse et la sècheuse? Nous oui! Il y a une solution simple, mais évidente et bien conçue qui est toujours à portée de main lorsque vous devez repasser vos vêtements. Elle se range facilement, en toute sécurité, et devient invisible lorsque vous n'en avez pas besoin.



Planche à repasser escamotable illustrée



PANIER DISCRET

Panier amovible

Ce panier amovible coulissant est facilement accessible depuis la sècheuse et dispose d'une porte à mécanisme d'ouverture de type « pousser/tirer ». Il s'agit d'une solution utile pour retirer le linge et le transporter au placard pour le repasser et le plier.



SOCLE DISCRET

Stockage et ergonomie améliorés

Un tiroir de rangement utile d'une hauteur d'environ 12 pouces. Idéal pour ranger détergent, assouplissant, cintres, pinces, crochets, manuels d'utilisation et autres articles utiles dans la buanderie. Placez-le sous votre laveuse et sècheuse pour obtenir une hauteur de travail idéale lors du chargement et du déchargement. Le tiroir sur pied est également livré avec une étagère pour une plus grande facilité de chargement et de déchargement de votre linge.



ÉTAGÈRE DOUBLE ET PANIER DISCRET

La simplicité avec une étagère et un panier pratique.

Le panier en fil métallique et l'étagère coulissante peuvent être utilisés comme espace de surface supplémentaire pour plier les vêtements et trier les chaussettes, ou pour le rangement. Le panier peut être utilisé pour transporter vos vêtements jusqu'au placard. C'est pratique!





PLANCHE À REPASSER ESCAMOTABLE

Il y a une solution simple, mais évidente et bien conçue qui est toujours à portée de main lorsque vous devez repasser vos vêtements. Elle se range facilement, en toute sécurité, et devient invisible lorsque vous n'en avez pas besoin.

MODÈLES	DESCRIPTION	SÉRIES	FINITION
HI1153W	Planche à repasser, blanc	Toutes	Blanc
HI1153T	Planche à repasser, titane	Toutes	Titane

ÉTAGÈRE DOUBLE ET PANIER DISCRET



Offert avec un panier en fil de fer et une étagère coulissante. Utile pour retirer le linge et le transporter à la penderie ou à la planche pour le repassage et le pliage.

MODÈLES	DESCRIPTION	SÉRIES	FINITION
HDB1153W	Étagère double pour la lessive, blanc	Toutes	Blanc
HDB1153T	Étagère double pour la lessive, titane	Toutes	Titane

TABLETTE COULISSANTE POUR LA LESSIVE



Facilite grandement le chargement et le déchargement de votre linge.


MODÈLES	DESCRIPTION	SÉRIES	FINITION
HSS1053W	Étagère coulissante pour la lessive, blanc	Toutes	Blanc
HSS1053T	Étagère coulissante pour la lessive, titane	Toutes	Titane

PANIER DE BUANDERIE ESCAMOTABLE DISCRET



Ouverture de porte de type « pousser/tirer » avec un panier amovible profond. Cette solution est utile pour retirer le linge et le transporter à la penderie ou à la planche pour le repassage et le pliage.

MODÈLES	DESCRIPTION	SÉRIES	FINITION
HB1153W	Panier de buanderie, blanc	Toutes	Blanc



SOCLE AVEC TIROIR COULISSANT ET ÉTAGÈRE



Un socle avec tiroir spacieux pour ranger le détergent, les cintres, les pinces, les crochets, les manuels d'utilisation et autres accessoires de la série Classic. Le tiroir est également livré avec une étagère pour le chargement et le déchargement du linge.

MODÈLES	DESCRIPTION	SÉRIES	FINITION
HPS5323W	Tiroir sur pied avec étagère, blanc	Classic seulement	Blanc

DÉTERGENT LIQUIDE POUR LA BUANDERIE



Détergent liquide pour le blanc



Détergent liquide pour les couleurs



Détergent liquide pour les textiles

Avantages

- 99 % d'ingrédients naturels
- Efficacité prouvée
- Avec 6 enzymes pour une puissance de lavage supplémentaire
- Combat durement les taches
- Doté d'une technologie de neutralisation des odeurs
- Sans colorants, parabènes ou ingrédients d'origine animale
- Efficace à partir de 86 °F
- Effet antiboulochage sur les mélanges coton/polyester
- Formule de protection des couleurs
- Flacon transparent - rien à cacher
- Flacon en plastique 100 % recyclé
- Conception minimaliste
- Parfum scandinave



MODÈLE	DESCRIPTION
LF11	Détergent pour soin des textiles
LC11	Détergent liquide pour les couleurs
LW11	Détergent liquide pour le blanc



Programmes de lavage



Parallèlement au lancement de notre nouvelle génération de machines à laver, nous lançons également plusieurs nouveaux programmes. Voir plus loin sur cette page pour découvrir la description de ces nouveaux programmes. Autres programmes : Lavage quotidien, Coton standard, Mixte/synthétique, Laine/lavage à la main, Durée programmée, Auto, Rapide, Intensif, Rinçage, Essorage, Vidange, Entretien facile et Nettoyage du tambour.

Laine/lavage à la main

Le programme de laine est doux pour maintenir la structure et la forme du vêtement.

Automatique

Il suffit de remplir la machine, de sélectionner le lavage automatique et de commencer. Ce programme pratique est utilisé pour les lavages de vêtements blancs et colorés. Il adapte la quantité d'eau, le nombre de rinçages et le temps de lavage au poids de la lessive.

Nettoyage du tambour

Nettoyez le tambour, les tuyaux, le compartiment de détergent et la pompe de vidange. Un peu de détergent et du vinaigre éliminent efficacement les résidus de détergent. Ne chargez pas la machine à laver avec n'importe quel linge.

Durée

Choisissez un cycle de 20 minutes à 3 heures. La machine à laver optimise le programme pour s'assurer que le lavage est le plus efficace possible pour la durée que vous avez choisie.

Tous les jours (universel)

Conçu pour gérer les situations quotidiennes avec une variété de vêtements légèrement à modérément souillés qui doivent être lavés.

Draps

Pour laver de grands articles comme des draps, des duvets et des oreillers. Ce programme utilise de l'eau supplémentaire et des rinçages supplémentaires.

Foncé

Lavez votre linge foncé comme vous lavez votre linge blanc. Le programme lave à de basses températures tout en douceur et avec des vitesses de rotation plus faibles.

Tache

Le programme de suppression de taches intelligent est une façon rapide de choisir le traitement approprié pour le type de tache et le type de tissu. Choisissez parmi : vin rouge, sang, herbe, bleuets, beurre/graisse, chocolat, café/thé, œuf, laitier, enfants, bébé.

* Voir le tableau des programmes à la page 50

Programmes de séchage



Notre nouvelle génération de sècheuse à tambour offre jusqu'à seize programmes différents, dont huit sont lancés en même temps que notre nouvelle génération de sècheuse à tambour. Les autres programmes disponibles sont les suivants : Très sec auto, Sec auto, Normal auto, Prêt à repasser auto, Jeans, Synthétiques, Tissu éponge, Duvet, Durée programmée et Aération.

Automatique

Pour sécher le linge en coton épais et non sensible. Tous les programmes automatiques s'arrêtent automatiquement lorsque les vêtements sont secs.

Draps

Pour le séchage de grands articles tels que des draps et des housses de duvet. Ce programme plus long utilise une température basse et des mouvements de tambour inversés pour empêcher le linge de former des amas.

Rapide

Avec ce programme, vous pouvez sécher complètement votre linge en moins d'une heure.

Rafraîchissement à la vapeur

Idéal pour rafraîchir des vêtements tels que des vestons, des chandails en laine et d'autres articles qui seraient normalement nettoyés à sec ou traités autrement. La vapeur est très efficace pour éliminer les odeurs de fumée. (Disponible sur les modèles à pompe à chaleur Logic)

Traitement des plis à la vapeur

Injections répétées de vapeur et traitement thermique pour éliminer les plis dans le tissu. Ce programme à faible température est également utilisé pour les tissus sensibles. Le traitement à la vapeur peut être utilisé avec jusqu'à six chemises à la fois.

Chemises

Un programme pour chemises et chemisiers qui sèche à basse température avec des mouvements de tambour inversés. Le programme fonctionne jusqu'à ce que le tissu soit presque sec, avec juste une petite quantité d'humidité restante pour éviter le plissage.

Chronométré

Utilisez ce programme pour un linge non sensible qui est encore légèrement humide et qui doit être séché à fond. Dans ce programme, l'humidité restante n'est pas détectée automatiquement.

Soie et laine

Ce programme utilise une température basse et s'arrête juste avant que le tissu soit complètement sec pour une douceur maximale des tissus sensibles tels que la soie et la laine.

* Voir le tableau des programmes à la page 51

Armoire de séchage

Les armoires de séchage sont fréquentes en Scandinavie, où le climat exige souvent que vous puissiez sécher tous les types de vêtements rapidement, même les gros vêtements d'extérieur et les chaussures. Une armoire de séchage est pratique, mais aussi douce sur vos tissus les plus sensibles puisqu'elle n'utilise aucune action mécanique pouvant user vos vêtements. Le flux d'air transporte l'humidité résiduelle et le linge sèche presque comme s'il était à l'extérieur.





Séchage avec traitement supplémentaire

Vérifiez les étiquettes sur vos vêtements et vous verrez que de nombreux vêtements et matériaux nécessitent un traitement très particulier. La soie, le velours et le satin, par exemple, doivent être traités avec soin. C'est là qu'intervient l'armoire de séchage.

Moins de désordre

Avec une armoire de séchage, vous pouvez sécher les chandails, chemises, manteaux, chaussures, gants, etc. de votre famille de manière ordonnée et soignée. C'est une façon géniale de prendre soin des vêtements de votre famille tout en gardant la maison propre et bien rangée.



Elle convient aussi pour vos chaussures.


Il n'y a pas que les bottes en caoutchouc que vous pouvez sécher dans une armoire de séchage. Toutes les chaussures en cuir doivent reposer entre chaque utilisation pour permettre à l'humidité de s'échapper. Si vous les utilisez avant qu'elles aient séché, les coutures finiront par se casser et elles perdront leur forme. Mettez-les dans l'armoire de séchage lorsque vous rentrez du travail et elles seront prêtes pour votre promenade du soir une heure plus tard.

ARMOIRE DE SÉCHAGE 24"



Caractéristiques

- Séchage très doux de tous les types de tissus et de vêtements
- Chargement et déchargement faciles grâce à des cintres coulissants et pliables
- Cintres spéciaux pour les gants, les chaussettes et la literie
- Support spécial pour un séchage efficace des chaussures
- Programmes de séchage automatique permettant d'économiser de l'énergie et du temps
- Capacité de chargement : environ 9 lb
- Capacité d'essorage : 17 g/min
- Durée totale de séchage : 16 min
- Capacité du ventilateur : 180 m3/h
- Effet de l'élément chauffant : 1500 W
- Arrêt de surchauffe
- Surfaces et panneau de commande faciles à nettoyer



Se marie parfaitement avec un ensemble laveuse-sécheuse superposée et certains accessoires escamotables (à l'exclusion de l'étagère pour la lessive)

MODÈLES	DESCRIPTION	TYPE	FINITION
DC7784VW	Armoire de séchage 72" H x 24" L, ventilé, blanc	Ventilé	Blanc



PROGRAMMES POUR LAVEUSE

Programmes	Style	Logic	Classic
Lavage quotidien	X	X	X
Coton standard	X	X	X
Mixte/synthétique	X	X	X
Laine/lavage à la main	X	X	X
Durée programmée	X	X	X
Auto	X	X	X
Rapide	X	X	X
Lavage abondant	X	X	X
Rinçage	X	X	X
Essorage	X	X	X
Vidange	X	X	X
Entretien facile	X	X	X
Programme anti-taches	X	—	—
Nettoyage du tambour	X	X	X
Jeans	X	X	—
Chemises	X	X	—
Hygiénique	X	X	—
Articles de sport	X	—	—
Conditionnement	X	—	—
Literie	X	X	—
Rapide Pro	X	X	X
Foncé	X	X	X
Allergie coton	X	X	—
Allergie synthétique	X	X	—
Tache	X	—	—

MODES POUR LAVEUSE

Modes	Style	Logic	Classic
Normal	X	X	X
Vert	X	X	X
Allergie	X	X	—
Rapide	X	X	—
Intensif	X	X	X
Nuit	X	—	—

PROGRAMMES POUR SÉCHEUSE À TAMBOUR

Programmes	Style	Logic	Classic
Très sec auto	X	X	X
Sec auto	X	X	X
Normal auto	X	X	X
Prêt à repasser auto	X	X	X
Jeans	X	X	—
Synthétiques	X	X	X
Tissu éponge	X	X	—
Duvet	X	X	—
Literie	X	X	X
Soie & laine	—	Pompe à chaleur seulement	Pompe à chaleur seulement
Chemises	X	X	—
Articles de sport	X	—	—
Conditionnement	X	—	—
Traitement des plis à la vapeur	—	Pompe à chaleur seulement	—
Rafraîchissement à la vapeur	—	Pompe à chaleur seulement	—
Rapide Pro	X	X	X
Chronométré	X	X	X
Aération	X	X	X



Modèle illustré avec une unité à trois zones à gauche et une unité à une zone à droite

ARMOIRES À VIN AUTOPORTANTES DE 27 1/2”



Caractéristiques de l'armoire à vin à trois zones climatiques de 27 1/2”



- 3 couches de verre avec filtre UV pour une protection supplémentaire du vin
- 3 zones de température contrôlées individuellement
- Peut contenir jusqu'à 189 bouteilles
- Éclairage DEL dans toutes les zones
- Filtre à charbon dans chaque zone pour réduire les polluants
- Charnières robustes avec fonction de fermeture douce
- Un flux d'air multiple maintient un mouvement constant de l'air et une température unifiée dans chaque zone
- Capteurs d'humidité, de température et de vibrations avec des avertissements sur l'écran et dans l'application ConnectLife
- Plein écran tactile TFT avec caméra pour numériser les étiquettes de vin
- Zone de service avec plateau de service, porte-bouteilles et tiroir pour accessoires de vin
- Plaques d'identification en tableau noir sur chaque casier
- Casiers en bois entièrement extensibles avec fonction de fermeture douce
- Éclairage RVB pour un réglage parfait de la lumière ambiante
- Alimenté par Vivino : numérisez l'étiquette avec votre téléphone portable ou avec la caméra de l'interface utilisateur et accédez à plus d'informations sur votre vin
- Application Connect Life : Vérifiez/modifiez les paramètres, la liste des stocks, l'humidité et la température
- Système d'inventaire : Visualisez l'emplacement de votre vin, le temps de stockage et la température de service




Caractéristiques de l'armoire de vieillissement du vin à zone unique de 27 1/2”

- 3 couches de verre avec filtre UV pour une protection supplémentaire du vin
- Une zone de température
- Peut contenir jusqu'à 261 bouteilles
- Bande DEL au plafond
- Filtre à charbon intégré pour réduire les polluants
- Charnières robustes avec fonction de fermeture douce
- Un flux d'air multiple maintient un mouvement constant de l'air et une température unifiée dans chaque zone
- Capteur d'humidité avec avertissements dans l'application ConnectLife
- Écran LCD avec touches tactiles
- Plaques d'identification en tableau noir sur chaque casier
- Casiers de rangement en bois
- Alimenté par Vivino : numérisez l'étiquette avec votre téléphone portable ou avec la caméra de l'interface utilisateur et accédez à plus d'informations sur votre vin
- Application Connect Life : Vérifiez/modifiez les paramètres, la liste des stocks, l'humidité et la température
- Système d'inventaire : Visualisez l'emplacement de votre vin, le temps de stockage et la température de service

MODÈLES	DESCRIPTION	INSTALLATION	FINITION
WCN311942G	Armoire à vin à trois zones climatiques de 27 1/2”	Autoportant	Noir mat
WCN111942G	Armoire de vieillissement du vin à zone unique de 27 1/2”	Autoportant	Noir mat

DIMENSIONS DU LAVE-VAISSELLE



Modèles avec cuve XL

Série 30

- DFI663
- DBI663IS
- DBI663ISSOF
- DBI663THS
- DBI663PHS

Série 40

- DFI664

*La hauteur peut être réduite à 32 1/4" en retirant la garniture supérieure et en abaissant la garniture latérale.

Modèles avec cuve XXL

Série 30

- DFI663XXL

Série 40


- DFI664XXL
- DFI664XXLSOF
- DBI664IXXLS
- DBI664THXXLS
- DBI664PHXXLS

Série 50

- DFI675XXL
- DBI675IXXLS
- DBI675THXXLS
- DBI675PHXXLS

Modèle extérieur

- DOD651PHXXLS



GARANTIE LIMITÉE - APPAREILS RÉSIDENTIELS

ASKO garantit à l'acheteur initial (le "client ASKO") du produit ASKO (le "produit ASKO"), qui a acheté le produit ASKO auprès d'un distributeur, d'un détaillant, d'un représentant du fabricant ou d'un autre vendeur autorisé par ASKO, que ce produit ASKO est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication, sous réserve des termes et conditions énoncés dans le présent document. La présente garantie limitée couvre les pièces et la main-d'œuvre, sauf dans les cas prévus par la présente garantie limitée. Le service doit être assuré par une société de service ASKO agréée. VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION DU PRODUIT, COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. La présente garantie limitée est valable uniquement lorsque le produit ASKO est utilisé dans le pays dans lequel il a été acheté. Une preuve de la date d'achat initiale est requise pour obtenir un service au titre de la présente garantie limitée.

Produits ASKO résidentiels utilisés exclusivement à des fins domestiques/personnelles :

Garantie limitée de deux (2) ans - Toute demande de service de garantie pour les produits ASKO résidentiels doit être déposée auprès d'ASKO dans les deux (2) ans suivant la date d'achat. Le service sera assuré pendant les heures de bureau normales.

Produits ASKO résidentiels non utilisés exclusivement à des fins domestiques/personnelles ou utilisés à des fins commerciales ou dans des applications marines, mobiles ou aéronautiques :

Garantie limitée d'un (1) an - Toute demande de service de garantie pour les produits ASKO non utilisés exclusivement à des fins domestiques et personnelles, ou utilisés à des fins commerciales ou dans des applications marines, mobiles ou aéronautiques doit être déposée auprès d'ASKO dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat. Le service sera assuré pendant les heures de bureau normales

ITEMS EXCLUS DE LA GARANTIE

La présente garantie limitée ne couvre pas :

1. Les pièces de rechange ou la main-d'œuvre de réparation si le produit ASKO est utilisé d'une manière non conforme aux instructions publiées de l'utilisateur ou de l'opérateur et/ou aux instructions d'installation.
2. Les appels de service pour corriger l'installation du produit ASKO, pour vous donner des instructions sur la façon d'utiliser le produit ASKO, pour remplacer ou réparer les fusibles de la maison, ou pour corriger le câblage ou la plomberie de la maison.
3. Les articles et pièces consommables, tels que les filtres.
4. Les dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure, d'une utilisation inappropriée, d'une installation non conforme aux codes de l'électricité ou de la plomberie, ou de l'utilisation de produits non approuvés par ASKO, ainsi que toute tentative de réparation par des entreprises de service autres que celles autorisées par ASKO.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les bosses, les éclats ou tout autre dommage à la finition du produit ASKO, à moins que ces dommages ne résultent de défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils soient signalés à ASKO dans les 5 jours suivant la date d'achat.
6. Cueillette et livraison. Le produit ASKO est destiné à être réparé à votre domicile.
7. Les réparations de pièces ou de systèmes résultant de modifications non autorisées apportées au produit ASKO.
8. Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit si le produit ASKO est situé dans une région éloignée où le service par une société de service ASKO autorisée n'est pas disponible.
9. Le retrait et la réinstallation du produit ASKO s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées par ASKO.
10. Les pièces de rechange ou la main-d'œuvre de réparation sur les produits ASKO dont les numéros de modèle/de série d'origine ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des droits de garantie. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Toute tentative de réparation par une personne autre qu'un réparateur ASKO agréé annule la présente garantie limitée.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS ASKO OU LE FABRICANT ET LEURS SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES ET AFFILIÉS RESPECTIFS NE SERONT RESPONSABLES DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCIDENTELS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS ASKO OU LE FABRICANT ET LEURS SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES ET AFFILIÉS RESPECTIFS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES AUTRES QUE LES DOMMAGES RÉELS ET EN AUCUN CAS POUR DES DOMMAGES DÉPASSANT LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT ASKO FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires, indirects ou autres, ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre juridiction.

DÉPANNAGE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE ASKO

Si vous pensez avoir besoin d'un service de réparation, consultez d'abord la section "Dépannage" du Guide d'utilisation et d'entretien. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir consulté la section "Dépannage", vous pouvez obtenir une aide supplémentaire en appelant le Service d'assistance à la clientèle d'ASKO au 1-800-898-1879. Lisez le chapitre "Dépannage" avant de contacter le Service d'assistance à la clientèle. Notez les détails de la plaque signalétique (voir l'illustration ci-dessous) positionnée. Notez (1) le numéro de service, (2) le numéro d'article et (3) le numéro de série.

SERVICE APRÈS EXPIRATION DE LA GARANTIE LIMITÉE

Pour obtenir des informations sur l'obtention de pièces et de main-d'œuvre après l'expiration de la présente garantie limitée ou en cas de problème sortant du cadre de cette garantie limitée, veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle d'ASKO au 1-800-898-1879. Après votre achat et avant la première utilisation du produit ASKO, enregistrez votre produit ASKO auprès d'ASKO en utilisant l'adresse indiquée ci-dessous. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, contactez-nous à l'adresse ci-dessous :

GUIDE DE PRODUITS 2022

ASKO

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard

Laval QC H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com